



Соларни термални модули - 4 бр. - поглед по наклону




Монтажен план на соларни термални модули - 4 бр.



ОБЩА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ						
Марка	Наименование	Брой	Тегло (кг)		Чертеж No	Забележки
			единично	общо		
SUPP1	опорна конструкция	2	80.0	160.0	СК-004,5	S235 JO
			Всичко: 160.0			

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Настоящият обект е разработен във фаза Идеен Проект.
2. Разрез А-А гледай на чертеж No СК-004.
3. Всички размери са в милиметри .
4. Опорната конструкция SUPR1 е на чертеж No СК-004 и СК-005.
5. Стомана за конструкцията S235JR EN10025-1:2005/NA:2013.
6. Електроди за ръчно заваряване тип E 423 по БДС EN ISO 2560:2010.
7. Качествата на зав . шевове да се установят чрез 100% визуален оглед.
8. Стоменатата конструкция да се почиства от ръжда и др. замърсители и да се защити от корозия според рецепта (виж обяснителната записка).
9. При всички строителни дейности на обекта да се спазва стриктно Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни условия на труд при извършване на СМР.
10. За всички необходими материали да се извърши входящ контрол според Сертификатите на Производителя, както и чрез визуален оглед.
11. Конструкцията да се изработи по КМД-чертежи (Фаза Работна) на този Проект.

ИМЕ ОБЕКТ:		ПРОЕКТАНТ:	
Подобряване енергийната ефективност в "Университет за национално и световно стопанство" - гр. София		<div></div>	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		* ЕНТЕХ ПРОЕКТ * ООД гр. София, бул. "Джамазария Мегру" №28, то.б. 55 УНП: 08016 254 035 entehproject@gmail.com	
НАИМЕНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖ:		СЪГЛАСУВА:	
соларни термални модули.			
ПРОЕКТНА ЧАСТ:		МАЩАБ:	
СК		1:30	
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ:		ПРОЕКТНА ФАЗА:	
Д. Стайков		ИП	
ИЗГОТВЕН ОТ:		ДАТА:	
А. Маранцова		04.2016	
		РЕВИЗИЯ:	
		0	
ЧЕРТЕЖ НОМЕР - СК -003			