

ПРОТОКОЛ №1
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ
по Заповед № 1889/13.07.2018 г.

Основание:	<i>Заповед №1889/13.07.2018г. на помощник-ректора Николай Бакърджиев за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за „Текущ ремонт на сградата на РЦДО – гр. Хасково”.</i>
Дата / Час / Място на заседание:	<i>13.07.2018 г./ 10:00 ч. / зала П008</i>
Дата на съставяне на протокола:	<i>13.07.2018 г.</i>
Състав на комисията:	<p>ПРЕДСЕДАТЕЛ:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>1. Самуил Авдала - Началник отдел „Обществени поръчки и търгове”.</i></p> <p>ЧЛЕНОВЕ:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>2. Иван Любенов – ст. юристконсулт в отдел “Правно и нормативно обслужване”.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>3. Инж. Методи Маджаров – гл. инженер в сектор „Инвестиции и контрол”</i></p>
Представени материали:	<p><i>В срок са подадени следните оферти:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>1. „Ай енд Ди Билд“ ООД - Вх.№01/12.07.2018г./13:49ч. - за обособени позиции 1; 2; 3; 4.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>2. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД - Вх.№02/12.07.2018г./13:51ч. - за обособени позиции 1; 2; 3; 4.</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>3. „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД - Вх.№03/12.07.2018г./14:40ч. - за обособени позиции 1.</i></p>

Лицето, отговорно за провеждането на обществената поръчка, при който се съхраняват офертите ги предаде на председателя на комисията с протокол съгласно чл. 48 ал. 6 от ППЗОП.

След запознаване със списъка на участниците подали оферти всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП.

Разисквания

На заседанието не присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отвори офертите на участниците по реда на тяхното подаване, както следва:

I. **„Ай енд Ди Билд“ ООД** – не присъства представител на дружеството.

Комисията в изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал. 3 от ППЗОП, отвори запечатената непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и установи наличието на отделени запечатани и непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции 1, 2, 3 и 4.

Комисията продължи работа като трима членове от нея подписаха техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции 1, 2, 3 и 4.

II. **„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД** – не присъства представител на дружеството.

Комисията в изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал. 3 от ППЗОП, отвори запечатената непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и установи наличието на отделени запечатани и непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции 1, 2, 3 и 4.

Комисията продължи работа като трима членове от нея подписаха техническите предложения и пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособени позиции 1, 2, 3 и 4.

III. **„ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД** – не присъства представител на дружеството.

Комисията в изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал. 3 от ППЗОП, отвори запечатената непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и установи наличието на отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция 1.

Комисията продължи работа като трима членове от нея подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция 1.

Комисията реши да продължи работа на закрито заседание с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Самуил Авдала
- Началник отдел „Обществени поръчки и търгове”

.....

ЧЛЕНОВЕ:

2. Иван Любенов
– ст. юристконсулт в отдел “Правно и нормативно обслужване”

3
.....

3. Инж. Методи Маджаров
– гл. инженер в сектор „Инвестиции и контрол“

.....

ПРОТОКОЛ №2
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ
по Заповед № 1889/13.07.2018 г.

Основание:	<i>Заповед №1889/13.07.2018г. на помощник-ректора Николай Бакърджиев за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за „Текущ ремонт на сградата на РЦДО – гр. Хасково”.</i>
Дата / Час / Място на заседание:	<i>23.07.2018 г./ 10:00 ч. / зала П008</i>
Дата на съставяне на протокола:	<i>26.07.2018 г.</i>
Състав на комисията:	ПРЕДСЕДАТЕЛ: <i>1. Самуил Авдала - Началник отдел „Обществени поръчки и търгове”.</i> ЧЛЕНОВЕ: <i>2. Иван Любенов – ст. юриконсулт в отдел “Правно и нормативно обслужване”.</i> <i>3. Инж. Методи Маджаров – гл. инженер в сектор „Инвестиции и контрол“</i>

Комисията продължи работа на закрито заседание с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както следва:

1. „Ай енд Ди Билд“ ООД/

Комисията установи, че в запечатаната непрозрачна опаковка свързана с участието в обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на сградата на РЦДО – гр. Хасково” участника е представил заявление за участие и Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен и хартиен носител по отделно за обособени позиции с номера 1; 2; 3; 4.

Участника е представил за всяка една обособена позиция за която кандидатства отделно заявление за участие с неговото приложение Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника като установи:

- **Обособена позиция №1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“** - всички документи отговарят на изискванията на ЗОП и на документацията за участие. Участникът не трябва да представя допълнителни документи и **се допуска** до по нататъшно участие в процедурата.

- **Обособена позиция №2 „Вътрешен текущ ремонт на помещения в сградата на РЦДО гр. Хасково“** всички документи отговарят на изискванията на ЗОП и на документацията за участие. Участникът не трябва да представя допълнителни документи и **се допуска** до по нататъшно участие в процедурата.

- **Обособена позиция №3 „Подмяна на подови настилки в работните помещения на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“** всички документи отговарят на изискванията на ЗОП и на документацията за участие. Участникът не трябва да представя допълнителни документи и **се допуска** до по нататъшно участие в процедурата.

- **Обособена позиция №4 „Подмяна на интериорни врати на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“** - всички документи отговарят на изискванията на ЗОП и на документацията за участие. Участникът не трябва да представя допълнителни документи и **се допуска** до по нататъшно участие в процедурата.

2. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД.

Комисията установи, че в запечатаната непрозрачна опаковка свързана с участието в обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на сградата на РЦДО – гр. Хасково“ участника е представил заявление за участие и Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен и хартиен носител по отделно за обособени позиции с номера 1; 2; 3; 4.

Участника е представил за всяка една обособена позиция за която кандидатства отделно заявление за участие с неговото приложение Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участника като установи:

- **Обособена позиция №1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“** - всички документи отговарят на изискванията на ЗОП и на документацията за участие. Участникът не трябва да представя допълнителни документи и **се допуска** до по нататъшно участие в процедурата.

- **Обособена позиция №2 „Вътрешен текущ ремонт на помещения в сградата на РЦДО гр. Хасково“** всички документи отговарят на изискванията на ЗОП и на документацията за участие. Участникът не трябва да представя допълнителни документи и **се допуска** до по нататъшно участие в процедурата.

- **Обособена позиция №3 „Подмяна на подови настилки в работните помещения на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“** всички документи отговарят на изискванията на ЗОП и на документацията за участие. Участникът не трябва да представя допълнителни документи и **се допуска** до по нататъшно участие в процедурата.

- **Обособена позиция №4 „Подмяна на интериорни врати на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“** - всички документи отговарят на изискванията на ЗОП и на документацията за участие. Участникът не трябва да представя допълнителни документи и **се допуска** до по нататъшно участие в процедурата.

3. „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД

Комисията установи, че в запечатаната непрозрачна опаковка свързана с участието в обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на сградата на РЦДО – гр. Хасково” участникът е представил заявление за участие и Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен и хартиен носител за обособена позиция с номер 1, както и копие на удостоверение № I- TV 016931 издадено от Камера на строителите в България, копие на удостоверение № I- TV 011903 издадено от Камера на строителите в България, копие на застрахователна полица №18159P10004.

Участникът е представил за обособената позиция за която кандидатства отделно заявление за участие с неговото приложение Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участникът като установи:

- **Обособена позиция №1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“** - всички документи отговарят на изискванията на ЗОП и на документацията за участие. Участникът не трябва да представя допълнителни документи и **се допуска** до по нататъшно участие в процедурата.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание с разглеждане на

техническите предложения на допуснатите участници при което установи следното:

1. „Ай енд Ди Билд“ ООД.

➤ Обособена позиция №1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“.

Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане;
- декларация издадена от „Гутта България“ ЕООД за експлоатационни характеристики (DoP): №7765-0;
- декларация издадена от „Гутта България“ ЕООД за експлоатационни характеристики (DoP): №8016-0;
- декларация издадена от „Гутта България“ ЕООД за експлоатационни характеристики (DoP): №104334;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларация за срока на валидност на офертата;
- декларация за извършен оглед.

Комисията установи следното:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката:
 - участникът е оферирал всички дейности за обособената позиция, които трябва да се извършат съгласно документацията за участие, като е посочил мерна единица на всяка една от тях.
 - участникът е представил описание методиката на изпълнение на предвидените дейности;
 - участникът е декларирал нормативната уредба която ще се спазва при изпълнението на обществената поръчка съгласно документацията за участие.
- В приложената декларация издадена от „Гутта България“ ЕООД за експлоатационни характеристики (DoP): №7765-0 се описва работните характеристики и стандартите който покрива предвиденият за използване от участника строителен продукт (ГУТТАБИТ Р4.0) при изпълнение на обществената поръчка.
- В приложената декларация издадена от „Гутта България“ ЕООД за експлоатационни характеристики (DoP): №8016-0 се описва работните характеристики и стандартите който покрива предвиденият за използване от участника строителен продукт (ГУТТАБИТ Р4.5) при изпълнение на обществената поръчка.
- В приложената декларация издадена от „Гутта България“ ЕООД за експлоатационни характеристики (DoP): №104334 се описва работните характеристики и стандартите който покрива предвиденият за използване от участника строителен продукт (LARIBIT хидроизолационен битумен грунд) при изпълнение на обществената поръчка.

Комисията установи следното:

- Приложеното предложение за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, като участникът е обхванал всички обстоятелства за обособената позиция, съгласно документацията за участие.

- Всички други документи, част от техническо предложение на участника отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

След извършената проверка на техническото предложение на участника за обособена позиция №1, комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията допуска участника до по нататъшно участие в процедурата за обособена позиция №1.

➤ **Обособена позиция №2 „Вътрешен текущ ремонт на помещения в сградата на РЦДО гр. Хасково“.**

Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане;

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- декларация за срока на валидност на офертата;

- декларация за извършен оглед.

Комисията установи следното:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката:

○ участникът е оферирал всички дейности за обособената позиция, който трябва да се извършат съгласно документацията за участие, като е посочил мерна единица на всяка една от тях.

○ участникът е представил описание на методиката на изпълнение на предвидените дейности;

○ участникът е декларирал нормативната уредба която ще се спазва при изпълнението на обществената поръчка съгласно документацията за участие.

Комисията установи следното:

- Приложеното предложение за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, като

участникът е обхванал всички обстоятелства за обособената позиция, съгласно документацията за участие.

- Всички други документи, част от техническо предложение на участника отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

След извършената проверка на техническото предложение на участника за обособена позиция №2, комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията допуска участника до по нататъшно участие в процедурата за обособена позиция №2.

➤ **Обособена позиция №3 „Подмяна на подови настилки в работните помещения на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“.**

Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларация за срока на валидност на офертата;
- декларация за извършен оглед.

Комисията установи следното:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката:
 - участникът е оферирал всички дейности за обособената позиция, който трябва да се извършат съгласно документацията за участие, като е посочил мерна единица на всяка една от тях.
 - участникът е представил описание на методиката на изпълнение на предвидените дейности;
 - участникът е декларирал нормативната уредба която ще се спазва при изпълнението на обществената поръчка съгласно документацията за участие.

Комисията установи следното:

- Приложеното предложение за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, като участникът е обхванал всички обстоятелства за обособената позиция, съгласно документацията за участие.

- Всички други документи, част от техническо предложение на участника отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

След извършената проверка на техническото предложение на участника за обособена позиция №3, комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на

обществена поръчка. С оглед на това, комисията **допуска** участника до по нататъшно участие в процедурата за обособена позиция №3.

➤ **Обособена позиция №4 „Подмяна на интериорни врати на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“.**

Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларация за срока на валидност на офертата;
- декларация за извършен оглед.

Комисията установи следното:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката:
 - участникът е оферирал всички дейности за обособената позиция, който трябва да се извършат съгласно документацията за участие, като е посочил мерна единица на всяка една от тях.
 - участникът е представил описание на методиката на изпълнение на предвидените дейности;
 - участникът е декларирал нормативната уредба която ще се спазва при изпълнението на обществената поръчка съгласно документацията за участие.

Комисията установи следното:

- Приложеното предложение за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, като участникът е обхванал всички обстоятелства за обособената позиция, съгласно документацията за участие.

- Всички други документи, част от техническо предложение на участника отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

След извършената проверка на техническото предложение на участника за обособена позиция №4, комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията **допуска** участника до по нататъшно участие в процедурата за обособена позиция №4.

2. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД.

- **Обособена позиция №1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“.**

Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане;

- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

- декларация за срока на валидност на офертата;

- декларация за извършен оглед.

Комисията установи следното:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника е представил основните етапи и технологичните процеси, които ще се следват при изпълнението на обществената поръчка, но не е оферирал всички дейности които са заложи за изпълнение по конкретната обособена позиция. Комисията установи, че участника не е оферирал следните дейности по обособената позиция съгласно документацията за участие, както следва:
 - Сваляне на замазка и почистване на износения материал по плочата;
 - Полагане на нова замазка по плоча с оформяне на наклон, с доставка на материала;
 - Сваляне на холкери на компрометирани участъци;
 - Направа на нови холкери - 5 x 5 cm, с доставка на материала;
 - Грундиране с дълбокопроникващ битумен грунд, с доставка на материала, вкл. по бордове;
 - Полагане на усилен битумна хидро- изолационна мембрана , с дебелина 4 mm, на газопламъчно залепване, с доставка на материала, вкл. по бордове;
 - Полагане на усилен битумна хидро- изолационна мембрана с посипка, с дебелина 4,5 mm, на газопламъчно залепване, с доставка на материала, вкл. по бордове;
 - Доставка и монтаж на отдушници за покривна хидроизолация;
 - Залепване на покривна битумна лента с алуминиево покритие – широка 15 cm, с доставка на материала;
 - Демонтаж на водосточна тръба от поц. ламарина при ремонт;
 - Доставка и монтаж на водосточна тръба от PVC при ремонт;
 - Демонтаж на воронки;
 - Доставка и монтаж на воронки, 250/100 mm;
 - Ревизия и почистване на водосточни тръби и улуци;
 - Ревизия и почистване на барбакани и водосточни казанчета;
 - Просичане на отвори в стари тухлени зидове;
 - Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 30 cm с електрически къртач;
 - Разбиване на армирана бетонна настилка с електрически къртач;
 - Водоплътна външна гладка мазилка при ремонт;
 - Затваряне на отвори в стоманобетонни стени – при ремонт;
 - Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо
- Към приложеното техническото предложение за обособена позиция №1 участника не е представил декларации за експлоатационни показатели на предлаганите от него хидроизолационни материали, с което да докаже техните технически характеристики.

Комисията установи, че съгласно документацията за участие „Участникът следва да докаже техническите характеристики на предлаганите хидроизолационни материали с декларации за експлоатационни показатели, приложени към техническото му предложение”.

След извършената проверка на техническото предложение на участника за обособена позиция №1, комисията установи, че то не съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията **не допуска** участника до по нататъшно участие в процедурата за обособена позиция №1.

➤ **Обособена позиция №2 „Вътрешен текущ ремонт на помещения в сградата на РЦДО гр. Хасково“.**

Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларация за срока на валидност на офертата;
- декларация за извършен оглед.

Комисията установи следното:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника е представил основните етапи и технологичните процеси, които ще се следват при изпълнението на обществената поръчка, но не е оферирал всички дейности които са заложили за изпълнение по конкретната обособена позиция. Комисията установи, че участника не е оферирал следните дейности по обособената позиция съгласно документацията за участие, както следва:
 - Разваляне на тухлена зидария с дебелина 12,5 cm;
 - Очукване на варо-циментна мазилка;
 - Демонтаж на ключове и контакти;
 - Изстъргване на компрометирана боя по стени;
 - Изравнителна мазилка с дебелина до 10 mm с готова смес, при ремонти;
 - Шпакловка с готова смес, при ремонти;
 - Контролно маджуниране и шлайфане след първи пласт латекс;
 - Защитно покриване на врати, прозорци, мебели и др. преди боядисване;
 - Боядисване с блажна боя по стари цокли, двукратно, при ремонти;
 - Байцване на дървени повърхности, двукратно, при ремонти;
 - Лакиране на дървени повърхности, двукратно, при ремонти;
 - Направа на зидария от газобетонни блокчета с дебелина 125 mm на тънка фуга;
 - Направа на зидария от газобетонни блокчета с дебелина 100 mm на тънка фуга, при ремонти;

- Направа на монтажни преградни стени от гипсокартон, на двойна конструкция и минерална вата, при ремонти;
- Направа на облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена, при ремонти;
- Изправяне на стени с гипсокартон на лепило;
- Шпакловка с готова смес на fugи с ленти;
- Разбиване на стоманобетон с ел. Къртач;
- Разбиване на неармиран бетон с ел. Къртач;
- Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 30 cm с електрически къртач;
- Разбиване на армирана бетонна настилка с електрически къртач;
- Затваряне на отвори в тухлени зидове, при ремонти;
- Затваряне на отвори в стоманобетонни стени, при ремонти;
- Ремонт на алуминиеви врати при централен вход, повдигане;
- Труд за местене на канцеларски мебели – изнасяне, внасяне, товарене, разтоварване;
- Почистване, пренасяне на строителни отпадъци до депо.

След извършената проверка на техническото предложение на участника за обособена позиция №2, комисията установи, че то не съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията **не допуска** участника до по нататъшно участие в процедурата за обособена позиция №2.

➤ **Обособена позиция №3 „Подмяна на подови настилки в работните помещения на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“.**

Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане;
- декларация за съответствие издадена от „Фатра“ АД за продукт „Подова настилка ДУАЛ тил 1009“;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларация за срока на валидност на офертата;
- декларация за извършен оглед.

Комисията установи следното:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника е представил основните етапи и технологичните процеси, които ще се следват при изпълнението на обществената поръчка, но не е оферирал всички дейности които са заложили за изпълнение по конкретната обособена позиция. Комисията установи, че участника не е оферирал следните дейности по обособената позиция съгласно документацията за участие, както следва:
 - Демонтаж паркет по подиуми в зали;
 - Доставка на PVC настилка;

- Доставка на PVC первази;
- Доставка на Al ъгли.

След извършената проверка на техническото предложение на участника за обособена позиция №3, комисията установи, че то не съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията **не допуска** участника до по нататъшно участие в процедурата за обособена позиция №3.

➤ **Обособена позиция №4 „Подмяна на интериорни врати на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“.**

Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларация за срока на валидност на офертата;
- декларация за извършен оглед.

Комисията установи следното:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника е представил основните етапи и технологичните процеси, които ще се следват при изпълнението на обществената поръчка, но не е оферирал всички дейности които са заложили за изпълнение по конкретната обособена позиция. Комисията установи, че участника не е оферирал следните дейности по обособената позиция съгласно документацията за участие, както следва:
 - Доставка и монтаж врата на каса 205/95/16;
 - Доставка и монтаж врата на каса 205/95/30;

След извършената проверка на техническото предложение на участника за обособена позиция №4, комисията установи, че то не съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията **не допуска** участника до по нататъшно участие в процедурата за обособена позиция №4.

3. **„ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД.**

➤ **Обособена позиция №1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“.**

Участникът е представил техническо предложение за участие в обществената поръчка, съдържащо:

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособената позиция и да е съобразено с критериите за възлагане;
- декларация за експлоатационни показатели на продукт – „Битумен грунд“;
- декларация за експлоатационни показатели на продукт – „Изофлекс-58 АРР без минерална посипка – 4мм“;
- декларация за експлоатационни показатели на продукт – „Изофлекс-58 АРР с минерална посипка – 4мм“;
- декларация за експлоатационни показатели на продукт – „Политекс АКВ-К с минерална посипка – 4,5мм“;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- декларация за срока на валидност на офертата;
- декларация за извършен оглед.

Комисията установи следното:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката:
 - o участникът е оферирал всички дейности за обособената позиция, който трябва да се извършат съгласно документацията за участие, като е посочил мерна единица на всяка една от тях.
 - o участникът е представил описание методиката на изпълнение на предвидените дейности;
 - o участникът е декларирал нормативната уредба която ще се спазва при изпълнението на обществената поръчка.
- В приложената декларация за експлоатационни показатели на продукт – „Битумен грунд“ са посочени работните характеристики и стандартите който покрива предвиденият за използване от участника строителен продукт (Битумен грунд с производител „Ади Комеср“ ЕООД) при изпълнение на обществената поръчка.
- В приложената декларация за експлоатационни показатели на продукт – „Изофлекс-58 АРР без минерална посипка – 4мм“ са посочени работните характеристики и стандартите който покрива предвиденият за използване от участника строителен продукт (Изофлекс-58 АРР без минерална посипка – 4мм с производител „Ади Комеср“ ЕООД) при изпълнение на обществената поръчка.
- В приложената декларация за експлоатационни показатели на продукт – „Изофлекс-58 АРР с минерална посипка – 4мм“ са посочени работните характеристики и стандартите който покрива предвиденият за използване от участника строителен продукт (Изофлекс-58 АРР с минерална посипка – 4мм с производител „Ади Комеср“ ЕООД) при изпълнение на обществената поръчка.
- В приложената декларация за експлоатационни показатели на продукт – „Политекс АКВ-К с минерална посипка – 4,5мм“ са посочени работните характеристики и стандартите който покрива предвиденият за използване от участника строителен продукт (Политекс АКВ-К с минерална посипка – 4,5мм с производител „Ади Комеср“ ЕООД) при изпълнение на обществената поръчка.

Комисията установи следното:

- Приложеното предложение за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, като

участникът е обхванал всички обстоятелства за обособената позиция, съгласно документацията за участие.

- Всички други документи, част от техническо предложение на участника отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

След извършената проверка на техническото предложение на участника за обособена позиция №1, комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията допуска участника до по нататъшно участие в процедурата за обособена позиция №1.

Предвид извършените действия комисията реши пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници да бъдат отворени на публично заседание, като същото бъде обявено чрез съобщение в профила на купувача, съдържащо дата, час и място на отварянето.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Самуил Авдала
- Началник отдел „Обществени поръчки и търгове“

ЧЛЕНОВЕ:

2. Иван Любенов
- ст. юристконсулт в отдел “Правно и нормативно обслужване”

3. Инж. Методи Маджаров
- гл. инженер в сектор „Инвестиции и контрол“

УТВЪРДИЛ
ПРОТОКОЛИ
№№1; 2; 3:
Заместник-ректор
по научноизследователската дейност
Възложител съгласно
заповед №1961 от 26.07.2018г.:

/Проф. д-р Валентин Димитров Гоев /



**ПРОТОКОЛ №3
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ
по Заповед № 1889/13.07.2018 г.**

Основание:	<i>Заповед №1889/13.07.2018г. на помощник-ректора Николай Бакърджиев за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за „Текущ ремонт на сградата на РЦДО – гр. Хасково“.</i>
Дата / Час / Място на заседание:	<i>02.08.2018 г./ 10:00 ч. / зала П008</i>
Дата на съставяне на протокола:	<i>07.08.2018 г.</i>
Състав на комисията:	ПРЕДСЕДАТЕЛ: <i>1. Самуил Авдала - Началник отдел „Обществени поръчки и търгове“ поради отсъствие заместен от резервния член Радослав Костов – гл.експерт обществени поръчки и търгове в отдел “Обществени поръчки и търгове”.</i> ЧЛЕНОВЕ: <i>2. Иван Любенов – ст. юриконсулт в отдел “Правно и нормативно обслужване”.</i> <i>3. Инж. Методи Маджаров – гл. инженер в сектор “Инвестиции и контрол”</i>

Комисията продължи работа на публично заседание с отваряне на ценовите предложения от плик с надпис “Предлагани ценови параметри” на допуснатите участници.

На заседанието не присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отвори и оповести ценовите предложения от плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, по реда на постъпване на офертите, както следва:

1. „Ай енд Ди Билд“ ООД.

- Обособена позиция №1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“

Предлаган сбор на единични цени	400,50 лв. без ДДС
---------------------------------	--------------------

- Обособена позиция №2 „Вътрешен текущ ремонт на помещения в сградата на РЦДО гр. Хасково“.

Предлаган сбор на единични цени	797,80 лв. без ДДС
---------------------------------	--------------------

- Обособена позиция №3 „Подмяна на подови настилки в работните помещения на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“.

Предлаган сбор на единични цени	200,30 лв. без ДДС
---------------------------------	--------------------

- Обособена позиция №4 „Подмяна на интериорни врати на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“

Предлаган сбор на единични цени	452,00 лв. без ДДС
---------------------------------	--------------------

2. „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД.

- Обособена позиция №1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“

Предлаган сбор на единични цени	159,54 лв. без ДДС
---------------------------------	--------------------

С горните действия приключи публичната част от заседанието, след което комисията продължи своята работа при закрити врати. Комисията извърши подробна проверка на редовността на представените документи в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите до този етап участници при което установи следното:

1. „Ай енд Ди Билд“ ООД.

- **Обособена позиция №1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“**

Комисията установи:

Предлаган сбор на единични цени	400,50 лв. без ДДС
--	---------------------------

- Участникът е представил ценово предложение в което е оферирал дейности, съгласно документацията за участие. Ценовото предложение е попълнено, съгласно изискванията на документацията за участие.

След извършената проверка на ценово предложение на участника, комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията допуска участника до по нататъшно участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №1.

- **Обособена позиция №2 „Вътрешен текущ ремонт на помещения в сградата на РЦДО гр. Хасково“.**

Комисията установи:

Предлаган сбор на единични цени	797,80 лв. без ДДС
--	---------------------------

- Участникът е представил ценово предложение в което е оферирал дейности, съгласно документацията за участие. Ценовото предложение е попълнено, съгласно изискванията на документацията за участие.

След извършената проверка на ценово предложение на участника, комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията допуска участника до по нататъшно участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №2.

- **Обособена позиция №3 „Подмяна на подови настилки в работните помещения на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“.**

Комисията установи:

Предлаган сбор на единични цени	200,30 лв. без ДДС
--	---------------------------

- Участникът е представил ценово предложение в което е оферирал дейности, съгласно документацията за участие. Ценовото предложение е попълнено, съгласно изискванията на документацията за участие.

След извършената проверка на ценово предложение на участника, комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в

настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията допуска участника до по нататъшно участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №3.

- **Обособена позиция №4 „Подмяна на интериорни врати на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“**

Комисията установи:

Предлаган сбор на единични цени	452,00 лв. без ДДС
---------------------------------	--------------------

- Участникът е представил ценово предложение в което е оферирал дейности, съгласно документацията за участие. Ценовото предложение е попълнено, съгласно изискванията на документацията за участие.

След извършената проверка на ценово предложение на участника, комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията допуска участника до по нататъшно участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №4.

2. „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД.

- **Обособена позиция №1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“.**

Комисията установи:

Предлаган сбор на единични цени	159,54 лв. без ДДС
---------------------------------	--------------------

- Участникът е представил ценово предложение в което е оферирал дейности, съгласно документацията за участие. Ценовото предложение е попълнено, съгласно изискванията на документацията за участие.

След извършената проверка на ценово предложение на участника, комисията установи, че то съответства на императивните изисквания на Закона за обществените поръчки и на условията на Възложителя, съгласно документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. С оглед на това, комисията допуска участника до по нататъшно участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №1.

Комисията продължи своята работа с класиране на офертите на допуснатите участници, въз основа на „икономически най-изгодната оферта“ съгласно критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, за всяка обособена позиция по отделно, както следва:

1. Обособена позиция №1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“.

1 място - „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД - Предлаган сбор на единични цени - 159,54 лв. без ДДС.

2 място - „Ай енд Ди Билд“ ООД - Предлаган сбор на единични цени - 400,50 лв. без ДДС.

2. Обособена позиция №2 „Вътрешен текущ ремонт на помещения в сградата на РЦДО гр. Хасково“.

1 място - „Ай енд Ди Билд“ ООД - Предлаган сбор на единични цени – 797,80 лв. без ДДС.

3. Обособена позиция №3 „Подмяна на подови настилки в работните помещения на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“.

1 място - „Ай енд Ди Билд“ ООД - Предлаган сбор на единични цени – 200,30 лв. без ДДС.

4. Обособена позиция №4 „Подмяна на интериорни врати на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“

1 място - „Ай енд Ди Билд“ ООД - Предлаган сбор на единични цени – 452,00 лв. без ДДС.

На основание резултатите от своята работа, комисията предлага:

1. Да бъде сключен договор за „Текущ ремонт на сградата на РЦДО – гр. Хасково“ обособена позиция № 1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“ с участника класиран на първо място „ЛАТСТРОЙ 1“ ЕООД на прогнозна стойност 65 000 лв. без ДДС.

2. Да бъде сключен договор за „Текущ ремонт на сградата на РЦДО – гр. Хасково“ за обособена позиция №2 „Вътрешен текущ ремонт на помещения в сградата на РЦДО гр. Хасково“ с участника класиран на първо място „Ай енд Ди Билд“ ООД на прогнозна стойност 25 000 лв. без ДДС.

3. Да бъде сключен договор за „Текущ ремонт на сградата на РЦДО – гр. Хасково“ обособена позиция № 3 „Подмяна на подови настилки в работните помещения на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“ с участника класиран на първо място „Ай енд Ди Билд“ ООД на прогнозна стойност 45 000 лв. без ДДС.

4. Да бъде сключен договор за „Текущ ремонт на сградата на РЦДО – гр. Хасково“ обособена позиция № 4 „Подмяна на интериорни врати на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“ с участника класиран на първо място „Ай енд Ди Билд“ ООД на прогнозна стойност 12 000 лв. без ДДС.

Отстранени участници:

➤ **Обособена позиция №1 „Ремонт на хидроизолация на покрив на основна сграда“.**

1. **„МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД** - на основание чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП, представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:
- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника е представил основните етапи и технологичните процеси, които ще се следват при изпълнението на обществената поръчка, но не е оферирал всички дейности които са заложили за изпълнение по конкретната обособена позиция. Комисията установи, че участника не е оферирал следните дейности по обособената позиция съгласно документацията за участие, както следва:
 - Сваляне на замазка и почистване на износения материал по плочата;
 - Полагане на нова замазка по плоча с оформяне на наклон, с доставка на материала;
 - Сваляне на холкери на компрометирани участъци;
 - Направа на нови холкери - 5 x 5 cm, с доставка на материала;
 - Грундиране с дълбокопроникващ битумен грунд, с доставка на материала, вкл. по бордове;
 - Полагане на усилена битумна хидро- изолационна мембрана , с дебелина 4 mm, на газопламъчно залепване, с доставка на материала, вкл. по бордове;
 - Полагане на усилена битумна хидро- изолационна мембрана с посипка, с дебелина 4,5 mm, на газопламъчно залепване, с доставка на материала, вкл. по бордове;
 - Доставка и монтаж на отдушници за покривна хидроизолация;
 - Залепване на покривна битумна лента с алуминиево покритие – широка 15 cm, с доставка на материала;
 - Демонтаж на водосточна тръба от поц. ламарина при ремонт;
 - Доставка и монтаж на водосточна тръба от PVC при ремонт;
 - Демонтаж на воронки;
 - Доставка и монтаж на воронки, 250/100 mm;
 - Ревизия и почистване на водосточни тръби и улуци;
 - Ревизия и почистване на барбакани и водосточни казанчета;
 - Просичане на отвори в стари тухлени зидове;
 - Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 30 cm с електрически къртач;
 - Разбиване на армирана бетонна настилка с електрически къртач;
 - Водоплътна външна гладка мазилка при ремонт;
 - Затваряне на отвори в стоманобетонни стени – при ремонт;
 - Почистване, натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо
 - Към приложеното техническото предложение за обособена позиция №1 участника не е представил декларации за експлоатационни показатели на предлаганите от него хидроизолационни материали, с което да докаже техните технически характеристики.

Комисията установи, че съгласно документацията за участие *„Участникът следва да докаже техническите характеристики на предлаганите хидроизолационни материали с декларации за експлоатационни показатели, приложени към техническото му предложение“*.

➤ **Обособена позиция №2 „Вътрешен текущ ремонт на помещения в сградата на РЦДО гр. Хасково“.**

1. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД - на основание чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП, представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участника е представил основните етапи и технологичните процеси, които ще се следват при изпълнението на обществената поръчка, но не е оферирал всички дейности които са заложили за изпълнение по конкретната обособена позиция. Комисията установи, че участника не е оферирал следните дейности по обособената позиция съгласно документацията за участие, както следва:
 - Разваляне на тухлена зидария с дебелина 12,5 cm;
 - Очукване на варо-циментна мазилка;
 - Демонтаж на ключове и контакти;
 - Изстъргване на компрометирана боя по стени;
 - Изравнителна мазилка с дебелина до 10 mm с готова смес, при ремонти;
 - Шпакловка с готова смес, при ремонти;
 - Контролно маджунирание и шлайфане след първи пласт латекс;
 - Защитно покриване на врати, прозорци, мебели и др. преди боядисване;
 - Боядисване с блажна боя по стари цокли, двукратно, при ремонти;
 - Байцване на дървени повърхности, двукратно, при ремонти;
 - Лакиране на дървени повърхности, двукратно, при ремонти;
 - Направа на зидария от газобетонни блокчета с дебелина 125 mm на тънка фуга;
 - Направа на зидария от газобетонни блокчета с дебелина 100 mm на тънка фуга, при ремонти;
 - Направа на монтажни преградни стени от гипсокартон, на двойна конструкция и минерална вата, при ремонти;
 - Направа на облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена, при ремонти;
 - Изправяне на стени с гипсокартон на лепило;
 - Шпакловка с готова смес на фуги с ленти;
 - Разбиване на стоманобетон с ел. Къртач;
 - Разбиване на неармиран бетон с ел. Къртач;
 - Просичане на отвори в стоманобетонни стени до 30 cm с електрически къртач;
 - Разбиване на армирана бетонна настилка с електрически къртач;
 - Затваряне на отвори в тухлени зидове, при ремонти;
 - Затваряне на отвори в стоманобетонни стени, при ремонти;
 - Ремонт на алуминиеви врати при централен вход, повдигане;
 - Труд за местене на канцеларски мебели – изнасяне, внасяне, товарене, разтоварване;
 - Почистване, пренасяне на строителни отпадъци до депо.

➤ **Обособена позиция №3 „Подмяна на подови настилки в работните помещения на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“.**

1. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД - на основание чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП, представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участникът е представил основните етапи и технологичните процеси, които ще се следват при изпълнението на обществената поръчка, но не е оферирал всички дейности, които са заложили за изпълнение по конкретната обособена позиция. Комисията установи, че участникът не е оферирал следните дейности по обособената позиция съгласно документацията за участие, както следва:
 - Демонтаж паркет по подиуми в зали;
 - Доставка на PVC настилка;
 - Доставка на PVC первази;
 - Доставка на Al ъгли.

➤ Обособена позиция №4 „Подмяна на интериорни врати на първи и втори етаж в сградата на РЦДО гр. Хасково“.

1. „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД - на основание чл. 107, т.2, б.а) от ЗОП, представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, както следва:

- В приложеното предложение за изпълнение на поръчката, участникът е представил основните етапи и технологичните процеси, които ще се следват при изпълнението на обществената поръчка, но не е оферирал всички дейности, които са заложили за изпълнение по конкретната обособена позиция. Комисията установи, че участникът не е оферирал следните дейности по обособената позиция съгласно документацията за участие, както следва:
 - Доставка и монтаж врата на каса 205/95/16;
 - Доставка и монтаж врата на каса 205/95/30;

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. *Радослав Костов*
– гл. експерт обществени поръчки и търгове
в отдел “Обществени поръчки и търгове”

ЧЛЕНОВЕ:

1. *Иван Любенов*
– ст. юристконсулт в отдел “Правно и нормативно обслужване”.

2. *Инж. Методи Маджаров*
– гл. инженер в сектор „Инвестиции и контрол“ ...