

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И
ПОДДРЪЖКА НА ТЕЛЕФОННИТЕ СИСТЕМИ В УНСС**

№ по ред	Артикул	Мерна единица
I	II	III
1	Луминисцентни пури 230V 18W L-600mm	
	бяла (студена) светлина	бр.
	жълта (дневна) светлина	бр.
2	Луминисцентни пури 230V 36W L-1200mm	
	бяла (студена) светлина	бр.
	жълта (дневна) светлина	бр.
3	Стартер за луминисцентни лампи S 2	бр.
4	Стартер за луминисцентни лампи S 10	бр.
5	Изолербанд	бр.
6	Самовулканизираща изолационна лента (бишоп)	бр.
7	Ел. ключ девиаторен – скрит монтаж	бр.
8	Ел. ключ девиаторен – открит монтаж IP44	бр.
9	Ел. контакт „ШУКО“-единичен- скрит монтаж	бр.
10	Ел. контакт „ШУКО“- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж	бр.
11	Ел. контакт „ШУКО“- единичен – открит монтаж	бр.
12	Ел. контакт „ШУКО“- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж	бр.
13	Ел. контакт противоударен (гумиран) 16А – преносим /чашка/	бр.
14	Щепсел „ШУКО“ 16А - бакелитов	бр.
15	Щепсел „ШУКО“ 16А - гумиран	бр.
16	Разклонител 2 гнезда - бакелит	бр.

17	Разклонител 3 гнезда - бакелит	бр.
18	Разклонител 3 гнезда – Eco-line	бр.
19	Разклонител 4 гнезда – Eco-line	бр.
20	Разклонител 5 гнезда – Eco-line	бр.
21	Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dØ-14mm	
	25W – 260Lm	бр.
	40W – 490Lm	бр.
	60W – 820Lm	бр.
22	Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm , dØ-50.7mm	
	35W – 570cd	бр.
	50W – 900cd	бр.
23	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L<120mm , dØ<55mm	
	14W – 860Lm	бр.
	18W – 1200Lm	бр.
	22W – 1600Lm	бр.
24	Кабел ШВПС – 2 x 0,5mm ²	м.
	2 x 0,75mm ²	м.
	2 x 1mm ²	м.
	2 x 1,5mm ²	м.
	2 x 2,5mm ²	м.
	2 x 4mm ²	м.
	3 x 1mm ²	м.
	3 x 1,5mm ²	м.
	3 x 2,5mm ²	м.
	3 x 4mm ²	м.

	3 x 6mm²	М.
	4 x 1mm²	М.
	4 x 1,5mm²	М.
	4 x 2,5mm²	М.
	4 x 4mm²	М.
	4 x 6mm²	М.
	5 x 1mm²	М.
	5 x 1,5mm²	М.
	5 x 2,5mm²	М.
	5 x 4mm²	М.
	5 x 6mm²	М.
25	Кабел ШКПТ 2 x 1 mm²	М.
	2x1,5 mm²	М.
	2x 2,5 mm²	М.
	2x4 mm²	М.
	3x1mm²	М.
	3x1.5 mm²	М.
	3x2,5 mm²	М.
	3x4 mm²	М.
	3x6 mm²	М.
	4x1 mm²	М.
	4x1,5 mm²	М.
	4x2,5 mm²	М.
	5x1 mm²	М.
	5x1,5 mm²	М.
	5x2,5 mm²	М.
	5x4 mm²	М.

	5x6 mm²	м.
	5x10 mm²	м.
	5x16 mm²	м.
	5x25 mm²	м.
26	LED пури 230V 9W L-600mm	бр.
	бяла (студена) светлина	
27	LED пури 230V 18W L-1200mm	бр.
	бяла (студена) светлина	
28	LED лампа E27 –A60 6000K студено бяла светлина	бр.
	5W	бр.
	7W	бр.
	10 W	бр.
	12 W	бр.
	15 W	бр.
	20 W	бр.
29	LED лампа E27 –A60 3000K топло бяла светлина	бр.
	5W	бр.
	7W	бр.
	10 W	бр.
	12 W	бр.
	15 W	бр.
	20 W	бр.
30	LED лампа E27 –A60 4500K натурално бяла светлина	бр.
	5W	бр.
	7W	бр.
	10 W	бр.
	12 W	бр.

	15 W	бр
	20 W	бр
31	LED лампа E14 –C37 3000K топло бяла светлина	бр
	3 W	бр
	4 W	бр
	5 W	бр
	7 W	бр
32	LED лампа E14 –C37 4500K натурално бяла светлина	бр
	3 W	бр
	4 W	бр
	5 W	бр
	7 W	бр
33	LED лампа E14 –C37 4500K студено бяла светлина	бр
	3 W	бр
	4 W	бр
	5 W	бр
	7 W	бр
34	IP 65 Влагозащитено тяло за Led пури 125x600mm	бр
35	IP 65 Влагозащитено тяло за Led пури 125x1200mm	бр
36	20 W Слим Led пано 60см за повърхностен монтаж топло бяло светлина 3000K	бр
37	20 W Слим Led пано 60см за повърхностен монтаж натурално бяло светлина 4500K	
38	20 W Слим Led пано 60см за повърхностен монтаж студено бяло светлина 6000K	бр
39	40 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж топло бяло светлина 3000K	бр
40	40 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж натурално бяло светлина 4500K	бр

41	40 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж студено бяло светлина 6000К	бр
42	60W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж топло бяло светлина 3000К	бр
43	60W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж натурално бяло светлина 4500К	бр
44	60 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж студено бяло светлина 6000К	бр
45	72W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж топло бяло светлина 3000К	бр
46	72W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж натурално бяло светлина 4500К	бр
47	72 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж студено бяло светлина 6000К	бр
48	Тяло за Led пури 600x600 мм за вграждане	бр
49	Тяло за Led пури 600x600 мм за открит монтаж	бр
50	Тяло за Led пури 300x1200 mm за вграждане	бр
51	Тяло за Led пури 300x1200 mm за открит монтаж	бр
52	36W Офис Led пано комбинирано 3000К топло бяла светлина Модел -Рим	бр
53	36W Офис Led пано комбинирано 4500К натурално бяла светлина Модел -Рим	бр
54	36W Офис Led пано комбинирано 6000К студено бяла светлина Модел -Рим	бр
55	45W Офис Led пано 595x595mm за вграждане в растерни тавани 3000К топло бяла светлина	бр
56	45W Офис Led пано 595x595mm за вграждане в растерни тавани 4500К топло бяла светлина	бр
57	45W Офис Led пано 595x595mm за вграждане в растерни тавани 6000К студено бяла светлина	бр
58	48W Офис Led пано 600x600mm за вграждане в растерни тавани 3000К топло бяла светлина	бр

59	48W Офис Led пано 600x600mm за вграждане в растерни тавани 4500K натурално бяла светлина	бр
60	48W Офис Led пано 600x600mm за вграждане в растерни тавани 6000K студено бяла светлина	бр
61	10W Led прожектор slim smd diod 6000K студено бяла светлина	бр
62	10W Led прожектор slim smd diod 3000K топло бяла светлина	бр
63	PIR LED SMD 10W прожектор 6000K студено бяла светлина с датчик за движение	бр
64	20W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр
65	20W Супер slim Led прожектор 6000K студено бяла светлина	бр.
66	30W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр
67	30W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр
68	50W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр
69	50W Супер slim Led прожектор 6000K студено бяла светлина	бр
70	50W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр
71	100W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	
72	100W Супер slim Led прожектор 6000K студено бяла светлина	
73	50W Супер slim Led прожектор 6000K студено бяла светлина	бр
74	5W Led луничка G5.3 12W 3000K топло бяла светлина	бр
75	5W Led луничка G5.3 12W 6000K студено бяла светлина	бр
76	7W Led луничка G5.3 12W 6000K студено бяла светлина	бр
77	7W Led луничка G5.3 12W 3000K топло бяла светлина	бр
78	5W Led луничка GU10 3000K топло бяла светлина	бр
79	5W Led луничка GU.10 1 6000K студено бяла светлина	бр
80	7W Led луничка GU10 6000K студено бяла светлина	бр
81	7W Led луничка GU10 3000K топло бяла светлина	бр
82	5W LED луничка E14-220V 3000K топло светлина Hi power	бр
83	5W LED луничка E14-220V 3000K студена светлина Hi power	бр

84	10w Led лампа Pl G24 220V 2 пина бяла светлина	бр
85	10w Led лампа Pl G24 220V 4 пина бяла светлина	бр
86	15W Led панел за вграждане студено бяла светлина	бр
87	18W Led панел за вграждане студено бяла светлина	бр
88	Инфраред датчик за движение таван	бр
89	Инфраред датчик за движение стена	бр
90	Сензор с фасунка E27	бр
91	LED пури 230V 9W L-600mm студено бяла светлина (алуминиев корпус)	бр
92	LED пури 230V 18W L-1200mm студено бяла светлина (алуминиев корпус)	бр
93	Луна тип с инфраред датчик за движение бяло тяло	бр
94	Микровълнов датчик за движение	бр
95	Сензор за присъствие IP65	бр
96	G9 Led лампа 5W топло бяла светлина	бр
97	G9 Led лампа 5W студено бяла светлина	бр
98	Двойна клема тип wago	бр
99	Тройна клема тип wago	бр
100	Четворна клема тип wago	бр
101	Датчик за светлина 230V IP54 1000V тип STEINEL	бр
102	Удължител кабелен гумиран 25м IP44 3x1,5mm	бр
103	Удължител кабелен гумиран 25м IP44 3x2,5mm	бр
104	Удължител кабелен гумиран 50м IP44 3x1,5mm	бр
105	Удължител кабелен гумиран 50м IP44 3x2,5mm	бр

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И
ПОДДРЪЖКА НА ТЕЛЕФОННИТЕ СИСТЕМИ В УНСС**

№ по ред	Артикул	Мерна единица
I	II	III
1	Халогенна крушка E27 230V стандартна L-96mm , dØ-55mm	
	42W – 630Lm	бр.
	52W – 820Lm	бр.
	70W – 1200Lm	бр.
2	Халогенна крушка E14 230V стандартна L-104mm , dØ-35mm	
	18W – 170Lm	бр.
	28W – 345Lm	бр.
	42W – 630Lm	бр.
3	Халогенна крушка E27 230V малък балон L-74mm , dØ-45mm	
	28W – 320Lm	бр.
	42W – 580Lm	бр.
4	Халогенна крушка E14 230V малък балон L-80mm , dØ-45mm	
	18W – 160Lm	бр.
	28W – 320Lm	бр.
	42W – 580Lm	бр.
5	Халогенна крушка SPOT E27 230V L-105mm , dØ-63mm , 42W – 765cd	бр.

6	Халогенна крушка SPOT E14 230V L-85mm , dØ-50mm , 28W – 410cd	бр.
7	Халогенна крушка PAR38 E27 230V L-139mm , dØ-123mm	
	50W – 1200cd	бр.
	75W – 2400cd	бр.
8	Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dØ-14mm	
	25W – 260Lm	бр.
	40W – 490Lm	бр.
	60W – 820Lm	бр.
9	Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm , dØ-50.7mm	
	35W – 570cd	бр.
	50W – 900cd	бр.
10	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 230V L-46mm , dØ-50.7mm	
	35W – 570cd	бр.
	50W – 900cd	бр.
11	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 12V L-46mm , dØ-50.7mm	
	20W – 510cd	бр.
	35W – 1050cd	бр.
	50W – 1500cd	бр.
12	Халогенна лампа тип „Луна” GU4 12V L-40mm , dØ-35.3mm	
	20W – 580cd	бр.
	35W – 1000cd	бр.

13	Халогенна лампа G4 12V L-33mm , dØ-10mm	
	5W – 55Lm	бр.
	10W – 130Lm	бр.
	20W – 300Lm	бр.
14	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-74.9mm , dØ-12mm	
	80(100)W	бр.
	120(150)W	бр.
15	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-114.2mm , dØ-12mm	
	120(150)W	бр.
	160(200)W	бр.
	230(300)W	бр.
	400(500)W	бр.
16	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-189mm , dØ-12mm	
	750W	бр.
	1000W	бр.
	1500W	бр.
	2000W	бр.
17	Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-78mm , dØ-12mm	
	80(100)W	бр.
	120(150)W	бр.
18	Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-118mm , dØ-12mm	
	120(150)W	бр.

	160(200)W	бр.
	240(300)W	бр.
	400(500)W	бр.
19	Метал-халогенни лампи	
20	пура HQI-TS Rx7s-24 230V L-135mm , dØ-23mm , 150W	бр.
21	Метал-халогенна лампа HIE E27	
	70W	бр.
	150W	бр.
22	Натриева лампа E40 230V L-210mm , dØ-47mm	
	100W	бр.
	150W	бр.
	250W	бр.
23	Живачна лампа E27 230V 125W	
	125W	бр.
	250W	бр.
	400W	бр.
24	Енергоспестяваща лампа /STICK/ E14 230V 2500-2700K L<129mm , dØ<45mm	
	7W – 380Lm	бр.
	11W – 640Lm	бр.
25	Енергоспестяваща лампа /STICK/ E27 230V 2500-2700K L<170mm , dØ<55mm	
	14W – 820Lm	бр.
	18W – 1140Lm	бр.
	22W – 1440Lm	бр.
26	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E14 230V 2500-2700K L<100mm , dØ<45mm	

	7W – 420Lm	бр.
	11W – 650Lm	бр.
27	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L<120mm , dØ<55mm	
	14W – 860Lm	бр.
	18W – 1200Lm	бр.
	22W – 1600Lm	бр.
28	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E14 230V 2500-2700K L<124mm , dØ<39mm	
	7W – 286Lm	бр.
	10W – 445Lm	бр.
29	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E27 230V 2500-2700K L<119mm , dØ<39mm	
	7W – 286Lm	бр.
	10W – 445Lm	бр.
30	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E14 230V 7W 2500-2700K L-105mm , dØ-57mm	бр.
31	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E27 230V 2500-2700K L<165mm , dØ<95mm	
	11W – 630Lm	бр.
	15W – 850Lm	бр.
	20W – 1160Lm	бр.
32	Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 2700K L- 130:149mm	
	18W – 1200Lm	бр.
	26W – 1800Lm	бр.
33	Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 4000K L- 130:149mm	
	18W – 1200Lm	бр.

	26W – 1800Lm	бр.
34	Енергоспестяваща лампа G23 2700K L-214mm	
	9W – 600Lm	бр.
	11W – 900Lm	бр.
35	Енергоспестяваща лампа G23 4000K L-214mm	
	9W – 600Lm	бр.
	11W – 900Lm	бр.
36	Стартер за луминисцентни лампи S 22	бр.
37	Електронен баласт за луминисцентни лампи	
	1 x 36W	бр.
	2 x 36W	бр.
	2 x 18W	бр.
	4 x 18W	бр.
39	Електромагнитен баласт /дросел/ за луминисцентни лампи	
	36W	бр.
	18W	бр.
	2 x 18W	бр.
40	Електромагнитен баласт /дросел/ за натриеви лампи	
	100W	бр.
	150W	бр.
	250W	бр.
41	Електромагнитен баласт /дросел/ за метал-халогенни лампи :	
42	MX пури HQI-TS 150W	бр.
43	MX лампи HIE E27	
	70W	бр.
	150W	бр.

44	Електромагнитен баласт /дросел/ за живачни лампи	
	150W	бр.
	250W	бр.
	400W	бр.
45	Запално устройство за МХЛ :	
46	МХ пури HQI-TS 150W	бр.
47	МХ лампи HIE E27	
	70W	бр.
	150W	бр.
48	Ел. трансформатори 230 / 12V	
	105W	бр.
	150W	бр.
49	Фасунги за луминисцентни лампи G13	бр.
50	Фасунга за луминисцентни лампи със стартерна основа G13	бр.
51	Стартерна основа за луминисцентни лампи	бр.
52	Кабелни превръзки /свински опашки/ -	
	75 x 2.5mm	оп.
	100 x 2.5mm	оп.
	160 x 2.5mm	оп.
	200 x 2.5mm	оп.
	140 x 3.5mm	оп.
	200 x 3.5mm	оп.
	280 x 3.5mm	оп.
	360 x 3.5mm	оп.
	160 x 4.5mm	оп.
	200 x 4.5mm	оп.
	280 x 4.5mm	оп.

	360 x 4.5mm	оп.
	240 x 7.5mm	оп.
	280 x 7.5mm	оп.
	360 x 4.5mm	оп.
	500 x 4.5mm	оп.
	550 x 9mm	оп.
	780 x 9mm	оп.
	250 x 12.5mm	оп.
	500 x 12.5mm	оп.
53	Лента ограничителна (маркировъчна) PVC - /жълта „Високо напрежение“/	м.
54	Кабел СВТ - 2 x 1mm²	м.
	2 x 1,5mm²	м.
	2 x 2,5mm²	м.
	2 x 4mm²	м.
	3 x 1mm²	м.
	3 x 1,5mm²	м.
	3 x 2,5mm²	м.
	3 x 4mm²	м.
	3 x 6mm²	м.
	3 x 10mm²	м.
	3 x 16mm²	м.
	4 x 1mm²	м.
	4 x 1,5mm²	м.
	4 x 2,5mm²	м.
	4 x 4mm²	м.
	4 x 6mm²	м.
	4 x 10mm²	м.

	4 x 16mm²	М.
	5 x 1mm²	М.
	5 x 1,5mm²	М.
	5 x 2,5mm²	М.
	5 x 4mm²	М.
	5 x 6mm²	М.
	5 x 10mm²	М.
	5 x 16mm²	М.
55	Кабел ПВВ-МБ1 /мостов/ -	
	2 x 1mm²	М.
	2 x 1,5mm²	М.
	2 x 2,5mm²	М.
	2 x 4mm²	М.
	2 x 6mm²	М.
	2 x 10mm²	М.
	3 x 1mm²	М.
	3 x 1,5mm²	М.
	3 x 2,5mm²	М.
	3 x 4mm²	М.
	3 x 6mm²	М.
	3 x 10mm²	М.
	4 x 1mm²	М.
	4 x 1,5mm²	М.
	4 x 2,5mm²	М.
	5 x 1mm²	М.
	5 x 1,5mm²	М.
	5 x 2,5mm²	М.

56	Проводник силиконов –	
	0,75mm²	М.
	1mm²	М.
	1,5mm²	М.
	2,5mm²	М.
	4mm²	М.
	6mm²	М.
57	Проводник гъвкав ПВ-А2 / Н05V-К/ -	
	0,5mm²	М.
	0,75mm²	М.
	1mm²	М.
	1,5mm²	М.
	2,5mm²	М.
	4mm²	М.
	6mm²	М.
	10mm²	М.
	16mm²	М.
	25mm²	М.
	35mm²	М.
58	Каб.накрайник втулков изолиран -	
	0.75 / 8	оп.
	0.75 / 10	оп.
	1 / 8	оп.
	1 / 10	оп.
	1,5 / 10	оп.
	1,5 / 12	оп.
	2,5 / 10	оп.

	2,5 / 12	оп.
	4 / 10	оп.
	4 / 12	оп.
	6 / 12	оп.
	6 / 18	оп.
	10 / 12	оп.
	10 / 18	оп.
59	Каб.накрайник втулков изолиран сдвоен -	
	2 x 0,75 / 8	оп.
	2 x 1 / 8	оп.
	2 x 1,5 / 10	оп.
	2 x 2,5 / 10	оп.
	2 x 4 / 12	оп.
	2 x 6 / 14	оп.
60	Каб.накрайник изолиран тип „ухо” -	
	1 / Ø5	оп.
	1 / Ø6	оп.
	2,5 / Ø6	оп.
	2,5 / Ø8	оп.
	2,5 / Ø10	оп.
	6 / Ø6	оп.
	6 / Ø8	оп.
	6 / Ø10	оп.
	16 / Ø10	оп.
61	Каб.накрайник вилков изолиран -	
	1 / Ø5	оп.
	1 / Ø6	оп.

	2,5 / Ø6	оп.
	2,5 / Ø8	оп.
	2,5 / Ø10	оп.
	6 / Ø6	оп.
	6 / Ø8	оп.
	6 / Ø10	оп.
	16 / Ø10	оп.
62	Автоконектори изолирани /тип NI (женски)/	
	4,8-2,5 / 0,8	оп.
	6,3-2,5 / 0,8	оп.
	6,3-6 / 0,8	оп.
63	Автоконектори изолирани /тип WI (мъжки)/	
	4,8-2,5 / 0,8	оп.
	6,3-2,5 / 0,8	оп.
	6,3-6 / 0,8	оп.
64	Каб. крайник съединителен изолиран /муфа/	
	1 (0,5-1)mm²	оп.
	2,5 (1,5-2,5)mm²	оп.
	6 (4-6)mm²	оп.
65	Каб. обувки тръбни медни -	
	10 / Ø6	бр.
	10 / Ø8	бр.
	10 / Ø10	бр.
	10 / Ø12	бр.
	16 / Ø6	бр.
	16 / Ø8	бр.
	16 / Ø10	бр.

	16 / Ø12	бр.
	25 / Ø6	бр.
	25 / Ø8	бр.
	25 / Ø10	бр.
	25 / Ø12	бр.
	35 / Ø6	бр.
	35 / Ø8	бр.
	35 / Ø10	бр.
	35 / Ø12	бр.
66	Термосвиваем шлаух -	
	Ø2,4:1,2mm	м.
	Ø3,2:1,6mm	м.
	Ø4,8:2,4mm	м.
	Ø6,4:3,2mm	м.
	Ø9,6:4,8mm	м.
	Ø12,7:6,35mm	м.
	Ø19,1:9,5mm	м.
	Ø25,4:12,7mm	м.
	Ø38,1:19,1mm	м.
	Ø50,8:25,4mm	м.
66	PVC гофрирани тръби -	
	Ø11	м.
	Ø13,5	м.
	Ø16	м.
	Ø19	м.
	Ø23	м.
	Ø29	м.

	Ø36	м.
	Ø50	м.
67	Прозрачна кабелна спирала -	
	Ø3 / Ø5	м.
	Ø4 / Ø6	м.
	Ø6 / Ø8	м.
	Ø8 / Ø10	м.
	Ø10 / Ø12	м.
	Ø12 / Ø14	м.
	Ø14 / Ø16	м.
68	Кутия конзолна Ø60	бр.
69	Кутия конзолна за гипскартон -	
	единична	бр.
	двойна	бр.
	четворна	бр.
70	Кутия разклонителна с капак-кръгла	бр.
71	Кутия разклонителна с капак за гипскартон	бр.
72	Кутия разклонителна за външен монтаж IP54-	
	Ø65 x 35	бр.
	Ø80 x 40	бр.
	80 x 80 x 40	бр.
	100 x 100 x 50	бр.
	120 x 80 x 50	бр.
	150 x 110 x 80	бр.
	240 x 190 x 90	бр.
	300 x 220 x 120	бр.
73	Модулно табло за външен монтаж IP40 -	

	8 DIN модула	бр.
	12 DIN модула	бр.
	18 DIN модула	бр.
	24 DIN модула (12x2)	бр.
	36 DIN модула (18x2)	бр.
	54 DIN модула (18X3)	бр.
74	Модулно табло за вграден монтаж IP40 -	
	8 DIN модула	бр.
	12 DIN модула	бр.
	18 DIN модула	бр.
	24 DIN модула (12x2)	бр.
	36 DIN модула (18x2)	бр.
	54 DIN модула (18X3)	бр.
75	Кабелни щутцери с гайка -	
	PG 7	бр.
	PG 9	бр.
	PG 11	бр.
	PG 13,5	бр.
	PG 16	бр.
	PG 21	бр.
	PG 29	бр.
	PG 36	бр.
76	PVC кабелни канали -	
	11 x 10 mm	м.
	18 x 13 mm	м.
	24 x 22 mm	м.
	40 x 15 mm	м.

77	Лустер клеми бакелитови -	
	2,5mm²	бр.
	4mm²	бр.
	6mm²	бр.
78	Лустер клеми полипропиленови -	
	2,5mm²	бр.
	4mm²	бр.
	6mm²	бр.
	10mm²	бр.
	16mm²	бр.
	25mm²	бр.
79	Лустер клеми порцеланови -	
	2,5mm² двойна	бр.
	2,5mm² тройна	бр.
	4mm² двойна	бр.
	4mm² тройна	бр.
	6mm² двойна	бр.
	6mm² тройна	бр.
80	Клема редова -	
	WK 2,5 / U	бр.
	WK 4 / U	бр.
	WK 6 / U	бр.
	WK 10 / U	бр.
	WK 16 / U	бр.
81	Клема редова земна -	
	WK 4 SL / U	бр.
	WK 6 SL / U	бр.

	WK 10 SL / U	бр.
	WK 16 SL / U	бр.
82	Монтажна шина за табла (DIN – шина) -	
	35mm x 7,5L - 2m	бр.
	35mm x 15L - 2m	бр.
83	Захранващи (фазови) гребени -	
	Гребен изолиран 1P 57p 63A	бр.
	Гребен изолиран 3P 19p 63A	бр.
	Гребен изолиран 4P 16p 63A	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 1P /12p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 2P /12p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 3P /12p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 4P /12p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 1P /48p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 2P /48p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 3P /48p/	бр.
	Гребен за авт. прекъсвачи 4P /48p/	бр.
84	Модулни контактори -	
	16A 1NO 230/240V AC	бр.
	25A 1NO 230/240V AC	бр.
	16A 1NO+1NC 230/240V AC	бр.
	16A 2NO+2NC 230/240V AC	бр.
	25A 2NO+2NC 230/240V AC	бр.
	25A 2NO 230/240V AC	бр.
	40A 2NO 230/240V AC	бр.
	16A 3NO 230/240V AC	бр.
	25A 3NO 230/240V AC	бр.

	40A 3NO 230/240V AC	бр.
	63A 3NO 230/240V AC	бр.
	25A 4NO 230/240V AC	бр.
	40A 4NO 230/240V AC	бр.
	63A 4NO 230/240V AC	бр.
	25A 2NO 230/240V AC – ръчно управление	бр.
85	Модулни импулсни релета -	
	16A 1NO 230V AC	бр.
	16A 2NO 230V AC	бр.
	32A 1NO 230V AC	бр.
86	Модулен аналогов таймер 230V AC - дневен	бр.
87	Модулен аналогов таймер 230V AC - седмичен	бр.
88	Модулен цифров таймер 230V AC - дневен	бр.
89	Модулен цифров таймер 230V AC - седмичен	бр.
90	Модулен брояч на работни часове - 230V AC	бр.
91	Контактор автоматичен /модел D/ -	
	18A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.
	25A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.
	32A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.
	40A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.
	50A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.
	65A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.
	80A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.
	18A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.
	25A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.
	32A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.
	40A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.

	50A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.
	65A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.
	80A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.
92	Контактор автоматичен /модел К/ -	
	6A 3P 1NC 230V AC	бр.
	6A 3P 1NO 230V AC	бр.
	9A 3P 1NC 230V AC	бр.
	9A 3P 1NO 230V AC	бр.
	12A 3P 1NC 230V AC	бр.
	12A 3P 1NO 230V AC	бр.
	16A 3P 1NC 230V AC	бр.
	16A 3P 1NO 230V AC	бр.
	6A 3P 1NC 380V AC	бр.
	6A 3P 1NO 380V AC	бр.
	9A 3P 1NC 380V AC	бр.
	9A 3P 1NO 380V AC	бр.
	12A 3P 1NC 380V AC	бр.
	12A 3P 1NO 380V AC	бр.
	16A 3P 1NC 380V AC	бр.
	16A 3P 1NO 380V AC	бр.
93	Помощни контакти за контактор /модел D/ -	
	2NO	бр.
	2NC	бр.
	1NO+1NC	бр.
	4NO	бр.
	3NO+1NC	бр.
	2NO+2NC	бр.

	1NO+3NC	бр.
	4NC	бр.
94	Помощни контакти за контактор /модел К/ -	
	2NO	бр.
	2NC	бр.
	1NO+1NC	бр.
	4NO	бр.
	3NO+1NC	бр.
	2NO+2NC	бр.
	1NO+3NC	бр.
	4NC	бр.
95	Триполюсно термореле с/у преговарване (термична защита) за контактор /модел D/ -	
	0,40 – 0,63 А	бр.
	0,63 – 1 А	бр.
	1 – 1,6 А	бр.
	1,6 – 2,5 А	бр.
	2,5 – 4 А	бр.
	4 – 6 А	бр.
	5,5 – 8 А	бр.
	7 – 10 А	бр.
	9 – 13 А	бр.
	12 – 18 А	бр.
	16 – 24 А	бр.
	23 – 32 А	бр.
	30 – 40 А	бр.
	48 – 65 А	бр.
96	Настройваема термична защита за мотори за монтаж на	

	контактор /модел К/ -	
	0,35 – 0,54 А	бр.
	0,54 – 0,8 А	бр.
	0,8 – 1,2 А	бр.
	1,2 – 1,8 А	бр.
	1,8 – 2,6 А	бр.
	2,6 – 3,7 А	бр.
	3,7 – 5,5 А	бр.
	5,5 – 8 А	бр.
	8 – 11,5 А	бр.
	10 – 14 А	бр.
	12 – 16 А	бр.
97	Триполюсен термо-магнитен автоматичен прекъсвач (моторна защита) -	
	1 – 1,6 А	бр.
	1,6 – 2,5 А	бр.
	2,5 – 4 А	бр.
	4 – 6 А	бр.
	10 – 16 А	бр.
	16 – 25 А	бр.
	25 – 40 А	бр.
	40 – 63 А	бр.
	56 – 80 А	бр.
98	Нереверсивни пускови устройства (пускатели въздушни /ПВ/) -	
	0,54 – 0,8 А 220V 0,25kW	бр.
	0,8 – 1,2 А 220V 0,37kW	бр.
	1,2 – 1,8 А 220V 0,55kW	бр.

	1,8 – 2,6 A 220V 1,1kW	бр.
	2,6 – 3,7 A 220V 1,5kW	бр.
	3,7 – 5,5 A 220V 2,2kW	бр.
	5,5 – 8 A 220V 3kW	бр.
	8 – 11,5 A 220V 4kW	бр.
	10 – 14 A 220V 5,5kW	бр.
	12 – 16 A 220V 7,5kW	бр.
	1,2 – 1,8 A 380V 0,55kW	бр.
	1,8 – 2,6 A 380V 1,1kW	бр.
	2,6 – 3,7 A 380V 1,5kW	бр.
	3,7 – 5,5 A 380V 2,2kW	бр.
	5,5 – 8 A 380V 3kW	бр.
	8 – 11,5 A 380V 4kW	бр.
	10 – 14 A 380V 5,5kW	бр.
	12 – 16 A 380V 7,5kW	бр.
99	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване MOELLER :	
100	АП с крива (x-ка) на изключване „B” -	
	<i>I - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.

	<i>I+N - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.

	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
101	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -	
	<i>1 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>1+N - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.

	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
102	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване <u>SCHNEIDER</u>	
103	АП с крива (x-ка) на изключване „B” -	
	<i>1 - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.

	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
104	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -	
	<i>1 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.

	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
105	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване LEGRAND :	

106	АП с крива (х-ка) на изключване „В” -	
	<i>1 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.

	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
107	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -	
	<i>1 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3 - полюсни</i>	
	6 А	бр.
	10 А	бр.
	16 А	бр.
	20 А	бр.
	25 А	бр.
	32 А	бр.
	40 А	бр.
	50 А	бр.
	63 А	бр.
	<i>3+N - полюсни</i>	
	6 А	бр.

	10 A	бр.
	16 A	бр.
	20 A	бр.
	25 A	бр.
	32 A	бр.
	40 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
108	Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защиты) <u>MOELLER</u> :	
	ЗДИ - тип АС	
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	ЗДИ - тип А	
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.

	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
109	Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защиты) <u>SCHNEIDER</u> :	
	ЗДИ - тип АС	
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	80 A / 0,03 mA	бр.
	80 A / 0,3 mA	бр.
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.

	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	80 A / 0,03 mA	бр.
	80 A / 0,3 mA	бр.
	ЗДИ - тип А	
	<i>2 (1+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	80 A / 0,03 mA	бр.
	80 A / 0,3 mA	бр.
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>	
	25 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,3 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,3 mA	бр.
	63 A / 0,03 mA	бр.
	63 A / 0,3 mA	бр.
	80 A / 0,03 mA	бр.
	80 A / 0,3 mA	бр.
110	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) <u>MOELLER</u> :	
	2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип АС -	
	<i>с крива (x-ка) на изключване „B” -</i>	

	6 A / 0,03 mA	бр.
	10 A / 0,03 mA	бр.
	13 A / 0,03 mA	бр.
	16 A / 0,03 mA	бр.
	20 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,03 mA	бр.
	32 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	<i>с крива (x-ка) на изключване „C” -</i>	
	6 A / 0,03 mA	бр.
	10 A / 0,03 mA	бр.
	13 A / 0,03 mA	бр.
	16 A / 0,03 mA	бр.
	20 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,03 mA	бр.
	32 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.
	2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип А -	
	<i>с крива (x-ка) на изключване „B” -</i>	
	6 A / 0,03 mA	бр.
	10 A / 0,03 mA	бр.
	13 A / 0,03 mA	бр.
	16 A / 0,03 mA	бр.
	20 A / 0,03 mA	бр.
	25 A / 0,03 mA	бр.
	32 A / 0,03 mA	бр.
	40 A / 0,03 mA	бр.

	<i>с крива (x-ка) на изключване „C” -</i>	
	6 А / 0,03 mA	бр.
	10 А / 0,03 mA	бр.
	13 А / 0,03 mA	бр.
	16 А / 0,03 mA	бр.
	20 А / 0,03 mA	бр.
	25 А / 0,03 mA	бр.
	32 А / 0,03 mA	бр.
	40 А / 0,03 mA	бр.
111	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) <u>SCHNEIDER</u> :	
	2 (1+N) полюсни ЗДИ -	
	10 А / 0,03 mA	бр.
	16 А / 0,03 mA	бр.
	20 А / 0,03 mA	бр.
	25 А / 0,03 mA	бр.
	32 А / 0,03 mA	бр.
	40 А / 0,03 mA	бр.
112	Прекъсвач автоматичен ЗР тип А1 -	
	80 А	бр.
	100 А	бр.
	125 А	бр.
113	Прекъсвач автоматичен ЗР тип А2 -	
	175 А	бр.
	200 А	бр.
	250 А	бр.
114	Прекъсвач автоматичен ЗР тип А3 -	
	300 А	бр.

	350 A	бр.
	400 A	бр.
115	Основа за стопяем предпазител - порцеланова	
	25 A	бр.
	63 A	бр.
	100 A	бр.
116	Капачка за стопяем предпазител - порцеланова	
	25 A	бр.
	63 A	бр.
	100 A	бр.
117	Стопяем предпазител -	
	6 A	бр.
	10 A	бр.
	16 A	бр.
	25 A	бр.
	35 A	бр.
	50 A	бр.
	63 A	бр.
118	Стопяем предпазител стъклен (гилза) 5x20 -	
	0,315 A	бр.
	0,63 A	бр.
	1 A	бр.
	1,5 A	бр.
	2 A	бр.
	3 A	бр.
	5 A	бр.
	6,3 A	бр.

	10 А	бр.
119	Фасунга с цокъл E14 -	
	висяща бакелитова	бр.
	висяща порцеланова	бр.
	полилейна бакелитова	бр.
	стенна бакелитова	бр.
	стенна порцеланова	бр.
120	Фасунга с цокъл E27 -	
	висяща бакелитова	бр.
	висяща порцеланова	бр.
	стенна права бакелитова	бр.
	стенна права порцеланова	бр.
	стенна крива бакелитова	бр.
	стенна крива порцеланова	бр.
	полилейна бакелитова с ринг	бр.
	еднокорпусна порцеланова	бр.
121	Фасунга с цокъл E40 -	
	висяща порцеланова	бр.
	порцеланова фланцова	бр.
	порцеланова с планка	бр.
122	Ел. ключ единичен – скрит монтаж	бр.
123	Ел. ключ сериен – скрит монтаж	бр.
124	Ел. ключ димер 60-500W – скрит монтаж	бр.
125	Ел. бутон - скрит монтаж	бр.
126	Ел. ключ единичен – открит монтаж IP44	бр.
127	Ел. ключ сериен – открит монтаж IP44	бр.
128	Ел. ключ димер 60-500W –открит монтаж IP44	бр.

129	Ел. бутон - открит монтаж IP44	бр.
130	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен	бр.
131	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен	бр.
132	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен със сигнализация	бр.
133	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен със сигнализация	бр.
134	Ел. ключ тип ЦК /за закрепване/ с лост -	
135	двупозиционен - едополюсен	
	2А	бр.
	5А	бр.
	10А	бр.
136	двупозиционен - двуполюсен	
	2А	бр.
	5А	бр.
	10А	бр.
137	трипозиционен - едополюсен	
	2А	бр.
	5А	бр.
	10А	бр.
138	трипозиционен - двуполюсен	
	2А	бр.
	5А	бр.
	10А	бр.
139	Ел. ключ тип мързелив - двупозиционен	бр.
140	Краен изключвател тип „шао-бао” – 1NO+1NC	бр.
141	Ел. контакт „ШУКО”-двоен - скрит монтаж	бр.
142	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с	бр.

	капачка) IP44 - скрит монтаж	
144	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж	бр.
145	Ел. контакт – трифазен 16А	бр.
146	Ел. контакт – трифазен 25А	бр.
147	Щепсел „ШУКО” 16А - бакелитов	бр.
148	Щепсел „ШУКО” 16А - гумиран	бр.
149	Щепсел монофазен 10А - плосък	бр.
150	Щепсел трифазен 16А	бр.
151	Щепсел трифазен 25А	бр.
152	Разклонител 6 гнезда – Eco-line	бр.
153	Разклонител 3 гнезда с ключ – Eco-line	бр.
154	Разклонител 4 гнезда с ключ – Eco-line	бр.
155	Разклонител 5 гнезда с ключ – Eco-line	бр.
156	Разклонител 6 гнезда с ключ – Eco-line	бр.
157	Индустриални контакти /Евро стандарт/ за монтаж на стена IP44 -	
	16А 2P+E	бр.
	16А 3P+E	бр.
	16А 3P+N+E	бр.
	32А 2P+E	бр.
	32А 3P+E	бр.
	32А 3P+N+E	бр.
158	Индустриални контакти /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -	
	16А 2P+E	бр.
	16А 3P+E	бр.
	16А 3P+N+E	бр.
	32А 2P+E	бр.

	32A 3P+E	бр.
	32A 3P+N+E	бр.
159	Индустриални щепсели /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -	
	16A 2P+E	бр.
	16A 3P+E	бр.
	16A 3P+N+E	бр.
	32A 2P+E	бр.
	32A 3P+E	бр.
	32A 3P+N+E	бр.
160	Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP20	
	1 x 18W	бр.
	2 x 18W	бр.
	4 x 18W	бр.
	1 x 36W	бр.
	2 x 36W	бр.
	3 x 36W	бр.
161	Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP54	
	1 x 18W	бр.
	2 x 18W	бр.
	4 x 18W	бр.
	1 x 36W	бр.
	2 x 36W	бр.
	3 x 36W	бр.
162	Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP20	
	2 x 18W	бр.
	4 x 18W	бр.
	2 x 36W	бр.

163	Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP54	
	2 x 18W	бр.
	4 x 18W	бр.
	2 x 36W	бр.
164	Батерия алкална L03 AAA 1,5 V	бр.
165	Батерия алкална LR6 AA 1,5 V	бр.
166	Батерия алкална LR20 1,5 V	бр.
167	Батерия алкална 6F22 9 V	бр.
168	Спрей против корозия -400ml	бр.
169	Спрей против корозия - дълбокопроникващ -400ml	бр.
170	Спрей за почистване на ел.контакти -400ml	бр.
171	Тефлонов спрей -400ml	бр.
172	Силиконов спрей -400ml	бр.
173	Тинол (с флюс-2,5%)	
	Ø0,5mm	бр.
	Ø0,75mm	бр.
	Ø1mm	бр.
	Ø1,5mm	бр.
174	Телефонни розетки единични	бр.
175	Телефонни розетки двойни	бр.
176	Телефонни контакти единични	бр.
177	Телефонни контакти двойни	бр.
178	Букси	
	- RJ - 11	бр.
	- RJ - 45	бр.
179	Реглета кроне -10 чифта	бр.
180	Телефонен кабел –ТСВ/А/В	

	2 x 2 x 0,5mm ²	м.
	4 x 2 x 0,5mm ²	м.
	6 x 2 x 0,5mm ²	м.
	8 x 2 x 0,5mm ²	м.
	10 x 2 x 0,5mm ²	м.
	12 x 2 x 0,5mm ²	м.
	16 x 2 x 0,5mm ²	м.
	20 x 2 x 0,5mm ²	м.
181	Телефонен кабел – ПТПВ - 1 x 2 x 0,5mm ²	м.
182	Телефонен кабел – ШТПР -	
	2 жила	м.
	4 жила	м.
	6 жила	м.
183	Телефонен кабел – ШТРВШ	
	4 x 0,14mm ²	м.
	4 x 0,25mm ²	м.
	4 x 0,34mm ²	м.
	6 x 0,14mm ²	м.
	6 x 0,34mm ²	м.
184	Скоби за такер СТ 60 -	
	8mm	оп.
	10mm	оп.
	12mm	оп.
	14mm	оп.
	16mm	оп.
185	Пълнители /пръчки/ за пистолет /поялник/ за топъл силикон Ø11mm	бр.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АБОНАТНИ И
КЛИМАТИЧНИ СТАНЦИИ В УНСС**

№ по ред	Артикул	Мерна единица
I	II	III
1	Сферичен кран с изпразнител – FF	
	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
	1 1/2 “	бр.
	2 “	бр.
2	Сферичен кран с изпразнител – MF	
	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
	1 1/2 “	бр.
	2 “	бр.
3	Сферичен кран без изпразнител - FF	
	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
	1 1/2 “	бр.
	2 “	бр.
4	Сферичен кран без изпразнител – MF	
	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
	1 1/2 “	бр.
	2 “	бр.
5	Сферичен кран с холендър прав	
	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.

	1 ¼ “	бр.
	1 ½ “	бр.
	2 “	бр.
6	Сферичен кран с холендър – Ъглов	
	- ½”	бр.
	- ¾”	бр.
	- 1”	бр.
	1 ¼ “	бр.
	1 ½ “	бр.
	2 “	бр.
7	Сферичен кран миньон FF	
	- ½”	бр.
	- ¾”	бр.
	- 1”	бр.
	1 ¼ “	бр.
	1 ½ “	бр.
	2 “	бр.
8	Сферичен кран миньон MF	
	- ½”	бр.
	- ¾”	бр.
	- 1”	бр.
	1 ¼ “	бр.
	1 ½ “	бр.
	2 “	бр.
9	Сферичен кран с термометър - прав	
	- ½”	бр.
	- ¾”	бр.
	- 1”	бр.
	1 ¼ “	бр.
	1 ½ “	бр.
	2 “	бр.
10	Сферичен кран с термометър - ЪГЛОВ	
	- ½”	бр.
	- ¾”	бр.
	- 1”	бр.
	1 ¼ “	бр.
	1 ½ “	бр.
	2 “	бр.
11	Тръба с алуминиева вложка - парно	
	- ф 16x2 мм	м.
	- ф 18x2 мм	м.
	- ф 20x2 мм	м.

	- ф 25x3 мм	м.
	- ф 32x 3 мм	м.
12	Гофрирана тръба	
	- ф 19 мм	м.
	- ф 21 мм	м.
	-ф 23mm	м.
	- ф 28mm	м.
	- ф 35mm	м.
13	Радиаторен кран винтил -	
	- прав 1/2"	бр.
	- прав - 3/4"	бр.
	- ъглов 1/2"	бр.
	- ъглов 3/4"	бр.
14	Радиаторен щепсел -	
	- лява резба 1 1/4 " – 1/2 "	бр.
	- десна резба 1 1/4 " – 1/2 "	бр.
	- лява резба 1 1/4 " – 3/4 "	бр.
	- десна резба 1 1/4 " – 3/4 "	бр.
	- лява резба 1 " – 1/2 "	бр.
	- десна резба 1 " – 1/2 "	бр.
15	Адаптор прав - мъжки	
	-ф 1/2-16 мм	бр.
	-ф 1/2-20 мм	бр.
	- ф 3/4 20mm	бр.
16	Адаптор прав - женски	
	-ф 1/2-16 мм	бр.
	-ф 1/2-20 мм	бр.
	- ф 3/4 20mm	бр.
17	Адаптор ъглов - мъжки	
	-ф 1/2-16 мм	бр.
	-ф 1/2-20 мм	бр.
	- ф 3/4 20mm	бр.
18	Адаптор ъглов - женски	
	-ф 1/2-16 мм	бр.
	-ф 1/2-20 мм	бр.
	- ф 3/4 20mm	бр.
19	Адапторен тещик	
	-ф 1/2x16x16 мм	бр.
	-ф 16x16x16 мм	бр.
	- ф 3/4x20x20 мм	бр.
	-ф 20x20x20 мм	бр.
	-ф 25x25x25 мм	бр.
	-ф 1"x25x25 мм	бр.
	- ф 1 1/4"x32x32 мм	бр.

	-ф 32x32x32 мм	бр.
20	Адапторна муфа - права	
	-ф 16x16 мм	бр.
	-ф 20x20 мм	бр.
	-ф 25x25mm	бр.
	-ф 32x32 мм	бр.
21	Адапторно коляно	
	-ф 16x16 мм	бр.
	-ф 20x20 мм	бр.
	- ф 25x25mm	бр.
	-ф 32x32 мм	бр.
22	Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка	бр.
23	Стенно коляно за адаптер	
	-ф ½ x 16 мм	бр.
	-ф ½ x 20 мм	бр.
	-ф ¾ x 20 мм	бр.
24	Кълчища дълги повесмо	кг.
25	Кран за пълнене и източване	
	-ф ½	бр.
	- ф ¾	бр.
26	Ръчен обезвъздушител - ф ½	бр.
27	Автоматичен обезвъздушител за радиатор	бр.
	прав ½”	бр.
	ъглов ½”	бр.
28	Автоматичен обизвъздушител за радиатор -	
	- ляв 1 “	бр.
	- десен 1 “	бр.
	- ляв 1 ¼ “	бр.
	- десен 1 ¼ “	бр.
29	Мека изолация за тръби	
	- ф 16x6 мм	м.
	- ф 18x6 мм	м.
	- ф 22x6 mm	м.
	- ф 28x6 mm	м.
	- ф 35x6 mm	м.
	- ф 18x10 мм	м.
	- ф 22x10мм	м.
	- ф 28x10 mm	м.
	- ф 35x10 mm	м.
30	Клингеритови гарнитури	
	- ½ ”	бр.
	- ¾”	бр.
	1”	бр.
	1 ¼ “	бр.

31	Гумени гарнитури -	
	- 1/2 ”	бр.
	- 3/4”	бр.
	1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
32	Манометър +термометър – ф80, 0 до 120°, 0 до 6 бара заден изход	бр.
33	Манометър аксиален ABS- 80 мм.1/21, 2,5, 0 до 6 бара и от 0 до 120 градуса заден изход	бр.
34	Конзоли за чугунени радиатори	бр.
35	Конзоли за алуминиеви радиатори	бр.
36	Скоби за тръби	
	- ф 16 мм	бр.
	- ф 18 мм	бр.
	- ф 20 мм	бр.
	- ф 25 мм	бр.
	- ф 32 мм	бр.
	- ф 40 мм	бр.
37	Моментно монтаж но лепило за тухла и бетон	бр.
38	Бързосвързващо монтаж но лепило	бр.
39	Универсално монтаж но лепило	бр.
40	Универсално лепило	бр.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА
АБОНАТНИ И КЛИМАТИЧНИ СТАНЦИИ В УНСС**

№ по ред	Артикул	Мерна единица
I	II	III
1	Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка	бр.
2	Кран сферичен - спирателен ½ мъжка резба за адаптор ф16 (прав)	
	½ - 16 мм	бр.
	½ - 20 мм	бр.
	¾ - 20 мм	бр.
3	Кран сферичен - спирателен ½ женска резба за адаптор ф16 (прав)	
	½ - 16 мм	бр.
	½ - 20 мм	бр.
	¾ - 20 мм	бр.
4	Кран сферичен - спирателен ½ мъжка резба за адаптор ф16 (ЪГЛОВ)	
	½ - 16 мм	бр.
	½ - 20 мм	бр.
	¾ - 20 мм	бр.
5	Кран сферичен - спирателен ½ женска резба за адаптор ф16 (ЪГЛОВ)	
	½ - 16 мм	бр.
	½ - 20 мм	бр.
	¾ - 20 мм	бр.
6	Стенно коляно за адаптер	

	-ф ½ x 16 мм	бр.
	-ф ½ x 20 мм	бр.
	-ф ¾ x 20 мм	бр.
7	Термостатичен вентил – ъглов за адаптор	
	-ф 16 мм	бр.
	-ф 20 мм	бр.
8	Термостатичен вентил – прав за адаптор	
	-ф 16 мм	бр.
	-ф 20 мм	бр.
9	Термостатичен вентил – ъглов за адаптор с термоглава	
	-ф 16 мм	бр.
	-ф 20 мм	бр.
10	Термостатичен вентил – прав за адаптор с термоглава	
	-ф 16 мм	бр.
	-ф 20 мм	бр.
11	Термостатичен вентил – ъглов за адаптор с термоглава	
	-ф ½ x 16 мм	бр.
	-ф ½ x 20 мм	бр.
	-ф ¾ x 20 мм	бр.
12	Термостатичен вентил – прав за адаптор с термоглава	
	-ф ½ x 16 мм	бр.
	-ф ½ x 20 мм	бр.
	-ф ¾ x 20 мм	бр.
13	Термостатичен вентил – ъглов за с термоглава	
	-ф ½	бр.
	-ф ¾	бр.

14	Термостатичен вентил – прав за с термоглава	
	-ф $\frac{1}{2}$	бр.
	-ф $\frac{3}{4}$	бр.
15	Термостатичен вентил – ЪГЛОВ	
	-ф $\frac{1}{2}$	бр.
	-ф $\frac{3}{4}$	бр.
16	Термостатичен вентил – прав	
	-ф $\frac{1}{2}$	бр.
	-ф $\frac{3}{4}$	бр.
17	Термостатична глава	бр.
18	Секретен кран винтил -	
	прав - $\frac{1}{2}$ ”	бр.
	прав - $\frac{3}{4}$ ”	бр.
19	Секретен кран винтил -	
	ЪГЛОВ - $\frac{1}{2}$ ”	бр.
	ЪГЛОВ- $\frac{3}{4}$ ”	бр.
20	Секретен кран винтил с адаптор	
	ЪГЛОВ - $\frac{1}{2}$-16 мм	бр.
	ЪГЛОВ – $\frac{1}{2}$ - 20 мм	бр.
	ЪГЛОВ- $\frac{3}{4}$-20 мм	бр.
21	Секретен кран винтил с адаптор	
	ЪГЛОВ - $\frac{1}{2}$-16 мм	бр.
	ЪГЛОВ – $\frac{1}{2}$ - 20 мм	бр.
	ЪГЛОВ- $\frac{3}{4}$-20 мм	бр.
22	Кран за пълнене и източване	

	-ф ½	бр.
	- ф ¾	бр.
23	Термокрам винтил -	
	прав - ½”	
	ЪГЛОВ - ½”	бр.
24	Ръчен обезвъздушител - ф ½	бр.
25	Автоматичен обезвъздушител за радиатор	бр.
	прав ½”	бр.
	ЪГЛОВ ½”	бр.
26	Автоматичен обизвъздушител за радиатор -	
	- ляв 1 “	бр.
	- десен 1 “	бр.
	- ляв 1 ¼ “	бр.
	- десен 1 ¼ “	бр.
27	Мека изолация за тръби	
	- ф 16x6 мм	м.
	- ф 18x6 мм	м.
	- ф 22x6 mm	м.
	- ф 28x6 mm	м.
	- ф 35x6 mm	м.
	- ф 18x10 мм	м.
	- ф 22x10мм	м.
	- ф 28x10 mm	м.
	- ф 35x10 mm	м.
28	Клингерит за гарнитури със специфичен размер	
	- 1 мм	КВ.М.
	- 2 мм	КВ.М

	- 3 мм	кв.м.
	- 4 мм	кв.м.
29	Клингеритови гарнитури	
	- ½ ”	бр.
	- ¾”	бр.
	1”	бр.
	1 ¼ “	бр.
30	Гумени гарнитури -	
	- ½ ”	бр.
	- ¾”	бр.
	1”	бр.
	1 ¼ “	бр.
31	Манометър MIRI -4,6-скала 0/6,клас 2,5, резбаG-1/8, големина 40	бр.
32	Манометър +термометър – ф80, 0 до 120°, 0 до 6 бара заден изход	бр.
33	Манометър радиален ABS-80мм., ½,2,5 , 0до 6 бара заден изход	бр.
34	Манометър аксиален ABS- 80 мм.1/21, 2,5, 0 до 6 бара и от 0 до 120 градуса заден изход	бр.
35	Термометър – ф 63 от 0 до 120° аксиален, заден изход	бр.
36	Манометър аксиален ф 63 от 0 до 10 бара – заден изход	бр.
37	Конзоли за чугунени радиатори	бр.
38	Конзоли за алуминиеви радиатори	бр.
39	Кабелна превръзка пластмасова - Свински опашки	бр.
	10 мм x 500 мм	бр.
40	Тръба полипропиленова с алуминиева вложка	
	- ф 20mm	м.

	- ф 25mm	м.
	- ф 32mm	м.
	- ф 40 мм	м.
41	Холендър радиаторен - прав	
	½ “	бр.
	¾ “	бр.
42	Холендър радиаторен - ъглов	
	½ “	бр.
	¾ “	бр.
43	Тапа радиаторна -	
	лява 1 ¼ “	бр.
	дясна 1 ¼ “	бр.
	лява 1 “	бр.
	дясна 1 “	бр.
44	Обезвъздушител – тапа	
	дясна 1 ¼ “	бр.
	лява 1 ¼ “	бр.
	лява 1 “	бр.
	дясна 1 “	бр.
44	Скоби за тръби	
	- ф 16 мм	бр.
	- ф 18 мм	бр.
	- ф 20 мм	бр.
	- ф 25 мм	бр.
	- ф 32 мм	бр.
	- ф 40 мм	бр.
45	Моментно монтаж но лепило за тухла и бетон	бр.

	Бързосвързващо монтажно лепило	бр.
46	Универсално монтажно лепило	бр.
47	Универсално лепило	бр.
48	Воден “У”- филтър	
	- ½”	бр.
	- ¾”	бр.
	- 1”	бр.
	1 ¼ “	бр.
	1 ½ “	бр.
	2 “	бр.
49	Дюбел болт	
	- ф 6 мм х 80 мм	бр.
	- ф 8 мм х 100 мм	бр.
50	Канела сферична с накрайник за маркуч	
	½ “	бр.
	¾ “	бр.
51	Бързосменни за маркуч	
	½ “	бр.
	¾ “	бр.
52	Бързосменна връзка със стоп за маркуч	
	½ “	бр.
	¾ “	бр.
53	Адаптор за кран за бързосменни връзки	
	½ “	бр.
	¾ “	бр.
54	Съединител за бързосменна връзка за маркуч	
	½ “	бр.

	$\frac{3}{4}$ “	бр.
55	Съединител за маркуч	
	$\frac{1}{2}$ “	бр.
	$\frac{3}{4}$ “	бр.
56	Месингова връзка	
	$\frac{1}{2}$ “	бр.
	$\frac{3}{4}$ “	бр.
57	Адаптор от три секции за бързосменна връзка за маркуч	
	$\frac{1}{2}$ “	бр.
	$\frac{3}{4}$ “	бр.
58	Пистолет за пръскане метален – многофункционален	бр.
59	маркуч температуро – устойчив усилен до 10 бара	м.
60	Коляно	
	- $\frac{1}{2}$ ”	бр.
	- $\frac{3}{4}$ ”	бр.
	- 1”	бр.
	1 $\frac{1}{4}$ “	бр.
	1 $\frac{1}{2}$ “	бр.
	2 “	бр.
61	Коляно нипел	
	- $\frac{1}{2}$ ”	бр.
	- $\frac{3}{4}$ ”	бр.
	- 1”	бр.
	1 $\frac{1}{4}$ “	бр.
	1 $\frac{1}{2}$ “	бр.
	2 “	бр.
62	Нипел	

	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
	1 1/2 “	бр.
	2 “	бр.
63	Тройник	
	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
	1 1/2 “	бр.
	2 “	бр.
64	Холендър мъжки - женски	
	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
	1 1/2 “	бр.
	2 “	бр.
65	Холендър женски - женски	
	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
	1 1/2 “	бр.
	2 “	бр.

66	Ъглов холендър	
	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
	1 1/2 “	бр.
	2 “	бр.
67	Капи	
	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
	1 1/2 “	бр.
	2 “	бр.
68	Тапи	
	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
	1 1/2 “	бр.
	2 “	бр.
69	Муфа нипел	
	- 1/2”	бр.
	- 3/4”	бр.
	- 1”	бр.
	1 1/4 “	бр.
	1 1/2 “	бр.

	2 “	бр.
70	Редутивна муфа	
	½ - ¾	бр.
71	Редуктивен нипел	
	½ - ¾	бр.
72	Редукция	
	½ - ¾	бр.
73	Група за автоматично пълнене на вода с Манометър	бр.
	½ “	бр.
	¾ “	бр.
74	Възвратен клапан	
	- ½”	бр.
	- ¾”	бр.
	- 1”	бр.
	1 ¼ “	бр.
	1 ½ “	бр.
	2 “	бр.
75	Лента изолационна самозалепваща	
	дебелина 5 мм шир.50 мм дължина 50 м.	м.
76	Редуцир – вентил за вода	бр.
77	Филтър за вода тип “У” с вграден сферичен кран с холендър и осов манометър	
	- ½”	бр.
	- ¾”	бр.
78	Кран сферичен ½ “ с накрайник за дренаж	бр.
79	Мини кран сферичен – мъжка резба за накрайник на адаптор	бр.
80	Колекторни кутии	бр.

81	Конзола за закрепване бяла 195 мм с дюбел	бр.
82	Конзола за закрепване ъглова 195 мм с дюбел	бр.
83	Конзола регулируема 100 мм	бр.
84	Дюбел ф 110 с болт М6 за алуминиев радиатор	бр.
85	Нипел радиаторен	
	1 ¼ “	бр.
	1 “	бр.
86	Шпилки метални	
	-ф 6мм	м.
	-ф 8 мм	м.
	-ф 10мм	м.
	-ф 12мм	м.
	-ф 14мм	м.
87	Шина - метална	
	5 мм дебелина 20 мм ширина	м.
88	Манометри – комбинирани за температура и налягане с възвратни клапи	
	½ “	бр.
89	Автоматични обезвъздушители комплект с възвратни клапи	
	½ “	бр.
90	Водни филтри	
	3/8 “	бр.
	½ “	бр.
	¾ “	бр.
	1 “	бр.
	2 “	бр.

	3 “	бр.
91	Елементи за водни филтри	
	3/8 “	бр.
	1/2 “	бр.
	3/4 “	бр.
	1 “	бр.
	2 “	бр.
	3 “	бр.
92	Самозалепваща се изолационна лента	
	“Armstrong”	м.
93	Термоизолация за тръби	
	3/8 “	м.
	1 “	м.
	1/2 “	м.
	3/4 “	м.
	2 “	м.
	3 “	м.
	4 “	м.
	5 “	м.
	“Armstrong” d = 20 mm	
94	Термоизолация на платна дебелина 20 мм	
	2 x 1 м	бр.
	2 x 2 м	бр.
95	Алуминиева самозалепваща се лента	
	50/50	
96	Бандажна лента за изолация	бр.
97	Бял изолирбанд	бр.

98	Лепило за изолация	бр.
99	Препарат за премахване на мазнини (обезмаслител)	бр.
100	Филтерна миеша се материя	
	въздушна	бр.
101	Спрей за почистване на изпарителите на стайните климатици	бр.
102	Гумени клингеритови гарнитури дебелина -	
	1 мм.	кв.м
	2 мм.	кв.м
	3 мм.	кв.м
	с размери от -	
	3/8 “	
	1/2 “	бр.
	3/4 “	бр.
	1 “	бр.
	2 “	бр.
	3 “	бр.
103	Трапецовидни ремъци	
	750 мм.	бр.
	850 мм.	бр.
	950 мм.	бр.
	1000 мм.	бр.
	1150 мм.	бр.
	1180 мм.	бр.
	1550 мм.	бр.
	1900 мм.	бр.
104	Антифриз концентрат	бр.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №5 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МАТЕРИАЛИ АС ОСНОВНИ**

№ по ред	Артикул	Мерна единица
I	II	III
1	Цимент М300 25 кг	Бр.
2	Теракол 25кг	Бр.
3	Хоросан 20кг	Бр.
4	Пясък	М ³
5	Филц	М ³
6	Гипс 25кг	Бр.
7	Бял цимент 1кг	Бр.
8	Гипсова шпакловка 15кг.	Бр.
9	Сатен гипс 25 кг	Бр.
10	Гипсово лепило 15кг	Бр.
11	Колор кит 5 кг	Бр.
12	Газобетон 600/250/100мм.	Бр.
	600/250/125мм.	Бр.
	600/250/150мм.	Бр.
	600/250/200мм.	Бр.
	600/250/250мм.	Бр.
	600/250/300мм.	Бр.
13	Анкер за газобетон мм. 8	Бр.
	10	Бр.
	12	Бр.
14	Мозайка бяла 20кг.	Бр.
15	Мозайка черна 20кг.	Бр.
16	Заварена мрежа 5мм. 4000/2000мм	Бр.
17	Армираца мрежа 2м/1м/6мм	Бр.
18	Мрежа стъклотекстилна 145гр./м2	М ²
19	Гипс картон импрегниран 12.5/1200/2500мм.	Бр.
	12.5/1200/2000мм	Бр.
20	Винтове за гипсокартон, 4,2мм черен,самонарезен	Бр.

21	Дюбели за гипсокартон		Бр.
22	Кнауф дебър 12.5/1200/2800мм.		Бр.
	12.5/1200/2000мм		Бр.
23	Метални профили за монтаж на гипс картон- преградна стена		Бр.
24	Латекс бял	25кг	Бр.
25	Оцветител за латекс	0.250кг.	Бр.
26	Латекс цветен	5 кг.	Бр.
27	Алкидна боя 3 в 1	0.500л.	Бр.
28	Боя полиуретанова водоразтворима - различни цветове	0.650л.	Бр.
29	Сребърен феролит	0.650л.	Бр.
30	Боя алкидна-различни цветове	0.650л.	Бр.
31	Четки за боядисване с латекс и блажна боя 2"		Бр.
	Четки за боядисване 2 1/2"		Бр.
	Четки за боядисване 3"		Бр.
32	Фугин	1кг.	Бр.
33	Грунд за метал	0.700кг.	Бр.
34	Разредител за алкидна боя	1л.	Бр.
35	Плоскости за окачен таван 60/60см.		Бр.
36	Плочки фаянс 20/25см.		М ²
	20/20см.		М ²
37	Лепило за фаянс	25кг.	Бр.
38	Лепило момент Fix	375 гр.	Бр.
39	Монтажно лепило "Бизон"	310мл.	Бр.
40	Лепило строително неопреново	310мл.	Бр.
41	Пластимо (стереопор) 1000/500/40мм.		Бр.
42	Пяна полиуретанова за пистолет	0.750л.	Бр.
43	Пяна полиуретанова ръчна	0.300л.	Бр.
44	Монтажен силикон високоякостен	280мл.	Бр.

45	Покривен найлон обикновен, ширина 2м	М.
46	Фолио покривно 20м ² , за под	Бр.
47	Тиксо хартиено, бяло 19мм/40м	Бр.
	Тиксо хартиено, бяло 38мм/40м	Бр.
	Тиксо хартиено, бяло 50мм/40м	Бр.
48	Врати ревизия пластмасови 20/25см.	Бр.
	25/30	
	25/40	
	30/30	
49	Лента за гипсокартон 50мм.20м	Бр.
50	Дъски с дължина до 4м-букови	М ³
	-иглолистни	М ³
51	Талпи с дължина до 4м-букови	М ³
	- иглолистни	М ³
52	Летви с дължина до 4м-букови	М ³
	-иглолистни	М ³
53	Греди с дължина до 4м-букови	М ³
	-иглолистни	М ³
	10/10мм, 12/12 мм	М ³
	12/20 мм	М ³
54	Гвоздей за дърво 2.5х50мм.	Кг.
	1.8х40мм.	Кг.
	1.4х30мм.	Кг.
	1.8х25мм.	Кг.
	1.8х20мм.	Кг.
	1.6х20 мм	Кг.
	1.2х18 мм	Кг.
	2.0х30 мм	Кг.
	3.6х90 мм	Кг.
55	Гвоздей стоманени 2.2х40мм.	Кг.
56	Винт за дърво 4х20мм.	Бр.
	4х30мм.	Бр.
	4х40мм.	Бр.

	4x50мм.	Бр.
	4x70мм.	Бр.
	3.5x35 мм.	Бр.
	3.5x25 мм.	Бр.
	3.5x20 мм.	Бр.
	3.5x16 мм.	Бр.
	3x15 мм.	Бр.
	3x20 мм.	Бр.
	3x30 мм.	Бр.
	3x40 мм.	Бр.
	5x25мм	Бр.
	5x30мм	Бр.
	5x40мм	Бр.
	5x50мм	Бр.
	5x60мм	Бр.
	5x70мм	Бр.
	6x30мм	Бр.
	6x40мм	Бр.
	6x50мм	Бр.
	6x70мм	Бр.
	6x80мм	Бр.
	6x100мм	Бр.
57	Държач за рафтове	Бр.
58	Дюбели с винт 6x41 мм.	Бр.
	8x49мм.	Бр.
	10x66мм.	Бр.
59	Дюбел пирон 6x80мм	Бр.
60	Метални ъгли за мебели 5 x5см	Бр.
	10x10см	Бр.
61	Панта стругована диам.34мм.	Бр.
73	Панта мебелна	Бр.
62	Райбер винтов	Бр.
63	Магнит за мебели	Бр.
64	Брава мебелна w80 -16.5 кръгла	Бр.
65	Сюрме месинг	Бр.
66	Сюрме метално за дървени врати	Бр.

67	Сюрме метално за метални врати		Бр.
68	Шкурка 120мм.Р40		Бр.
	100		Бр.
	80		Бр.
	40		Бр.
69	Шкурка за лентов шлайф 533x75мм, Р 150		М.
70	Безир ленен	1л.	Бр.
71	Лак за дърво/цветен/	0.700л.	Бр.
72	Лазурен лак	0.700л.	Бр.
73	Спирт за почистване		Бр.
74	Валяк дунапрен 60-200 мм		Бр.
75	Валяк велур 25-110 мм		Бр.
76	Лепило за дърво С-300	1кг	Бр.
77	Брава за врата секретна 70 мм		Бр.
	90мм		Бр.
78	Брава за врата обикновена 70 мм		Бр.
	90 мм		Бр.
79	Дръжки за врати секретни 70мм		Бр.
	90мм.		Бр.
80	Дръжки за врати секретни 70мм лукс		Бр.
	90мм лукс		Бр.
81	Болт с гайка коларски М 6x35мм		Бр.
	М6x40мм		Бр..
	М6x50мм		Бр.
	М6x 60мм		Бр.
	М6x70мм		Бр.
	М8x35мм		Бр.
	М8x50мм		Бр.
	М10x50мм		Бр.
	М10x80мм		Бр.
82	Болт с гайка 5x30мм		Бр.
	5x40мм		Бр.
	6x50мм		Бр.

	16x40мм		Бр.
83	Гайки М4мм		Бр.
	5 мм		Бр.
	6мм		Бр.
	8мм		Бр.
	10мм		Бр.
	12мм		Бр.
84	Шайби М4мм		Бр.
	5мм		Бр.
	6мм		Бр.
	8мм		Бр.
	10мм		Бр.
	12мм		Бр.
85	Федерки М4мм		Бо.
	5мм		Бр.
	6мм		Бр.
	8 мм		Бр.
	10мм		Бр.
	12мм		Бр.
86	Анкерен болт 6x115мм		Бр.
	8x105мм		Бр.
	Анкер сегментен удължена резба		Бр.
	Шпилка М8 L100		Бр.
	М10 L100		Бр.
87	Електроди 2.00мм	кутия	Бр.
	2,5 мм	кутия	Бр.
	3.25мм	кутия	Бр.
88	Сервизна брава 70мм.		Бр.
89	Дръжки за сервизна брава 70мм.		Бр.
90	Брава за алуминиева врата		Бр.
91	Дръжки за алуминиева врата		Бр.
	Дръжки за алуминиева врата с патрон за заключване		Бр.
92	Брава за ПВЦ врата		Бр.
93	Дръжки за ПВЦ врата		Бр.
94	Дръжки за ПВЦ врата с патрон за заключване		Бр.
95	Брава двустранна		Бр.

96	Брава с тесен език	Бр.
97	Дръжки за алуминиева врата	Бр.
98	Брава за ПВЦ врата	Бр.
99	Дръжки за ПВЦ врата,двустранни	Бр.
100	Брава двустранна	Бр.
101	Лист за ножовка	Бр.
102	Секретен патрон двустранен симет.	Бр.
103	Секретен патрон двустранен	Бр.
104	Патрон ямков с 5 ключа	Бр.
105	Дръжки двустранни комплект	Бр.
106	Катинари	Бр.
107	Автомат за врата	Бр.
108	Дюбел многоцелев комплект 6x41 мм	Бр.
	8x52мм	Бр.
109	Дюбел с винт 5мм	Бр.
	6мм	Бр.
	8мм	Бр.
	10мм	Бр.
	12мм	Бр.
110	Поп нитове 3,2мм	Бр.
	3,8мм	Бр.
	5,0мм	Бр.
111	Ограничител за прозорци ПВЦ	Бр.
112	тапи	Бр.
113	стопери	Бр.
114	Пръчка за щори	Бр.
115	Закачалка с два рога - месинг	Бр.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ ВИК

№ по ред	Артикул	Мерна единица
I	II	III
1	Скоба за маркуч -	
	12 - 20mm	бр.
	20 - 32mm	бр.
	28 - 38mm	бр.
	32 - 44mm	бр.
	38 - 50mm	бр.
	44 - 56mm	бр.
	56 - 66mm	бр.
	84 - 100mm	бр.
2	Усилено бандажно тиксо 50mm x 50m	бр.
3	Грес - ЛИТЕЛ Y-2	оп.
4	Тръби ППР мм. -	
	20	м.
	25	м.
	32	м.
	40	м.
	50	м.
5	Тръби поцинковани -	
	1/2"	м.
	3/4"	м.
	1"	м.
	1 1/2"	м.
6	Коляно ППР -	
	20мм.	бр.
	25мм.	бр.
	32 мм.	бр.
	40мм.	бр.
7	Коляно с метална вложка с външна резба -	
	20/1/2 "	бр.
	25/1/2 "	бр.
	20/3/4"	бр.
	25/3/4"	бр.
8	Коляно с метална вложка с вътрешна резба	
	20/1/2 "	бр.
	25/1/2"	бр.

	20/3/4"	бр.
	25/3/4"	бр.
9	Коляно стенно с метална вложка с вътрешна резба	
	20/1/2 "	бр.
	25/1/2 "	бр.
	20/3/4"	бр.
	25/?.*"	бр.
10	Муфа ППР-	
	20мм	бр.
	25мм	бр.
	32мм	бр.
	40мм	бр.
11	Тройник ППР	
	20мм	бр.
	25мм	бр.
	32мм	бр.
	40мм	бр.
12	Тройник редукция ППР	
	25/25/20 мм.	бр.
	32/32/20 мм.	бр.
	32/32/25 мм.	бр.
13	Редукция ППР	
	25/20мм.	бр.
	32/20 мм.	бр.
	40/20 мм.	бр.
	40/32 мм.	бр.
	32/25мм	бр.
	40/25мм.	бр.
14	Преход външна резба	
	20/1/2 "	бр.
	25/1/2 "	бр.
	20/3/4"	бр.
	25/3/4"	бр.
15	Преход вътрешна резба	
	20/1/2"	бр.
	25/1/2"	бр.
	20/3/4"	бр.
	25/3/4"	бр.
16	Спирателен кран ППРмм.	
	20	бр.
	25	бр.
	32	бр.
17	Тапа ППРмм.	

	20	бр.
	25	бр.
	32	бр.
18	Скоба ремонтна (бърза връзка)мм.	
	20	бр.
	25	бр.
	32	бр.
	40	бр.
	50	бр.
19	Удължител 1/2" ,см.	бр.
	2	бр.
	3	бр.
	4	бр.
	5	бр.
20	Удължител 3/4" ,см.	бр.
	2	бр.
	3	бр.
	4	бр.
	5	бр.
21	Лебедка за батерия	бр.
22	Скоба водовземна за	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1"	бр.
	2"	бр.
23	Сферичен спирателен край	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1"	бр.
	2"	бр.
	2.5"	бр.
	3"	бр.
24	Спирателен кран за писоар	
	1/2 "/3/8"	бр.
	1/2 "/1/2 "	бр.
25	Смесителна батерия -	
	- стенна	бр.
	стояща - стандарт Видима идеал	бр.
26	Глава за батерия	
	за тип "Видима"	бр.
	за стоящи батерия	бр.
27	Ръкохватки за батерия	бр.
28	Душ батерия	бр.

29	Уплътнители за глави на батерия	бр.
30	Мека връзка 1/2 "см.-	
	20	бр.
	30	бр.
	40	бр.
	50	бр.
	60	бр.
31	Напорен кран за тоалетни" Видима"	бр.
32	Напорен кран за писоари" Видима"	бр.
33	Резервни части за напорни кранове-клапан, цилиндър,пружина" Видима"	бр.
34	Тефлонова лента12мм.- 10м.	бр.
35	Компенсатор метал	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1"	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
36	Ремонтна скоба	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1"	бр.
	1 1/2"	бр.
	2"	бр.
	2,5"	бр.
	3"	бр.
37	Капа ППР	
	20мм	бр.
	25мм	бр.
38	Уплътнител за батерия	бр.
39	Уплътнител за меки връзки	бр.
40	Уплътнители за	
	1/2"	бр.
	3/4"	бр.
	1"	бр.
	2"	бр.
41	Прехвърляща дъга ППР	
	20мм.	бр.
	25мм	бр.
42	Тръби ПВЦ мм.	
	20	бр.

	25	бр.
	32	бр.
	40	бр.
	50	бр.
	110	бр.
43	Колена ПВЦ мм.	
	25	бр.
	32	бр.
	40	бр.
	50	бр.
	110	бр.
44	Дъги ПВЦ мм.	
	25	бр.
	32	бр.
	40	бр.
	50	бр.
	110	бр.
45	Разклонители ПВЦ мм.	
	40	бр.
	50	бр.
	110	бр.
46	Муфи ПВЦ	бр.
47	Ремонтна /дълга/муфа ПВЦ	бр.
48	Лепило за ПВЦ	бр.
49	Бандажна лента за ВиК	бр.
50	Силикон водоустойчив	бр.
51	Болкит	кг.
52	Мивки порцеланови тоалетни	
	малък размер	бр.
	среден -замер	бр.
	голям размер	бр.
53	Мивка алпака	бр.
54	Сифон за мивка -	
	пластмасов	бр.
	комбиниран	бр.
	гъвкав	бр.
55	Сифон за писоар	бр.
56	Комплект за монтаж на мивка 8x90мм.	бр.
57	Комплект за монтаж на тоалетна чиния	
58	Казанче пластмасово стенно	бр.
59	Арматура за казанче пластмасово комплект	бр.

60	Арматура за казанче порцеланово комплект	бр.
61	Изпразващ механизъм за тоалетно казанче	бр.
62	Поплавък за казанче	бр.
63	Тоалетна чиния порцеланова	бр.
64	Тоалетно клекало	бр.
65	Моноблок порцелан	бр.
66	Тоалетна дъска пластмасова	бр.
67	Маншон хармоника за тоалетна чиния	бр.
68	Маншон гумен мм.	
	40	бр.
	50	бр.
	110	бр.
69	Уплътнители за сифон за тоалетна мивка	
	32x50мм.	бр.
	25x50мм.	бр.
	40x50мм.	бр.
70	Уплътнител за моноблок	бр.
71	Подов сифон 105мм.	бр.
72	Подов сифон квадратен	бр.
73	Подов сифон дворен	бр.
74	Решетка за подов сифон	
	кръг	бр.
	квадрат	бр.
75	Скоби за укрепване ВиК инсталация	бр.
76	Изолационна лента ВиК	бр.
77	Секундно лепило "Момент"	бр.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №7 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ АС**

№ по ред	Артикул	Мерна единица
I	II	III
1	Балатум 3.5м ширина	М ²
2	Первази пвц	М.
3	Ъгли за первази пвц	Бр.
4	Маламашка за ъгли	Бр.
5	Бъркалка за теракол	Бр.
6	Валяк с телескоп за латекс	Бр.
7	Валяк дунапрен 5см.	Бр.
	Валяк дунапрен 10см.	Бр.
	Валяк дунапрен 15см.	Бр.
8	Мушелкалк 600/300мм.	Бр.
9	Мраморни плочи 600/300мм.	Бр.
10	Теракотни плочи 25x25 см	Бр.
	33,3x33,3	Бр.
11	Вата за изолация, каменна плътност 70, 1000/600мм.	Бр.
12	Лента за гипсокартон 50мм.20м	Бр.
13	Лента за банцик 25мм	Бр.
14	Нож за абрихт	Бр.
15	ПДЧ ламинат 2400/1200/18мм.	Бр.
16	ПДЧ фурнир 2400/1200/18мм.	Бр.
17	Плоскост-гръб за мебели 2400/1200/8мм.	Бр.
18	Кантове 24x0.8 мм	М
19	Первази дървени 3.5/3.5/200 см	Бр.

	90мм лукс	Бр.
20	Кант череша 20 мм	М.
	30 мм	М.
21	Ножчета за прободен трион"Спарки"	Бр.
22	Колела за количка 500кг	Бр.
23	Колела за столове	Бр.
24	Колела за мебели	Бр.
25	Диск рязане на метал180x3,0x22мм	Бр.
	150x3,0x22мм	Бр.
	230x3,0x22.2 KSM мм	Бр.
	115x3x22.2мм	Бр.
	125x3,0x22A30R.mm	Бр.
26	Диск за неметал 125x3,0x22C30S мм	Бр.
	180x3,0x22 мм	Бр.
	115x3,0x22 мм	Бр.
	230x3,0x22 мм	Бр.
27	Винкел ъглов 20x20 мм	Кг.
	25x25 мм	Кг.
	30x30 мм	Кг.
	40x40 мм	Кг.
28	Шина 12x3 мм	Кг.
	20x3 мм	Кг.
	30x3 мм	Кг.
	20x4 мм	Кг.
	30x4 мм	Кг.
29	П профил 40x20x2/2000 мм	Кг.
30	Т профил 30x30 мм	Кг.

	35x35 мм	Кг.
31	Обло желязо 6 мм	Кг.
	8 мм	Кг.
	10 мм	Кг.
32	Железни тръби безшевни 22 мм	М.
	32 мм	м.
	42мм	м.
	48 мм	м.
33	Панти за алуминиева дограма	Бр.
34	Бургии за метал	.
	1,0 мм	Бр.
	1,5мм	Бр.
	1,6мм	Бр.
	2 мм, 2,4мм	Бр.
	3мм, 3,2мм	Бр.
	4мм, 4,8мм	Бр.
	5мм	Бр.
	6мм, 6,4мм	Бр.
	7мм	Бр.
	8мм	Бр.
	10мм	Бр.
	12мм	Бр.
35	Бургии за бетон	
	8мм	Бр.
	6мм	Бр.
	10мм	Бр.
	12мм	Бр.

36	Бургии за дърво Ф20мм/за мебели/	Бр.
	Ф35мм/за мебели/	Бр.
	Ф4мм	Бр.
	ф6мм	Бр.
	ф8мм	Бр.
37	Накрайници за винтовер комплект	Бр.
38	Ножове за ротенбергер	
	R3006HNK	Бр.
	R2014S	Бр.
	R2008SR	Бр.