



**УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО**  
София 1700, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „8 декември“

Университет за национално и световно стопанство	
ДР 91-03-590	10.05.2020г.
Изх. №	20
София п.код 1700	

ДО  
**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

## РАЗЯСНЕНИЕ

по поставено искане за разяснение, свързано с изискванията в Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

По повод изготвянето на оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС И ПОДЕЛЕНИЯ“ кандидат постави въпрос, чийто отговор Ви представям:

**ВЪПРОС 1:**

**Въпрос №1:**

Перфоратор – метално тяло, с пластмасов контейнер за отпадъци, перфорира 20 листа, с ограничител и маркировка за център, диаметър на дупката 5 мм.

По стандарт диаметъра на отвора, който се получава вследствие на перфорирането на листа е 6 мм. Ще приеме ли Възложителят предложение на участник на Перфоратор с диаметър на отвора при перфориране 6 мм.?

Перфоратор - метално тяло, с пластмасов контейнер за отпадъци, перфорира 65 листа, с ограничител и маркировка за център, диаметър на дупката 5 мм.

**ОТГОВОР НА ВЪПРОС 1:**

Диаметърът на отвора, който се получава след перфориране е 6мм.

**ВЪПРОС 2:**

**Въпрос №2:**

Текст маркер – със скосен връх, дебелина на линията 4,5мм. 4 цвята/комплект.

Дебелината на линията, която се получава при писане и/или подчертаване с текст маркер зависи от силата на натиска, който ръката на пишещия указва върху самия маркер. Ще приеме ли Възложителят предложение на участник на текст маркер с връх от 2 до 5 мм.? Ако отговорът е „не“, то моля да уточните размер на върха?

**ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2:**

Дебелината на линията е свързана с върха на текст маркера, т.е. ако текст маркера е с връх напр. от 1 до 4.5мм. той може да остави линия с дебелина максимум 4.5мм. На база на горното е поставено изискването за максималната дебелина на линия, а именно 4,5мм.

**ВЪПРОС 3:****Въпрос №3:**

Маркер за бяла дъска и флипчарт - пластмасов корпус, объл връх и дебелина на следата от 1 до 3 мм., връх – устойчив, акрилен, незасъхващ, със слаб мириз, да не оставя следи след изтриване, черен.

Дебелината на линията, която се получава при писане маркер за бяла дъска и флипчарт зависи от силата на натиска, който ръката на пишещия указва върху самия маркер. Моля Възложителят да уточни какъв трябва да е диаметъра на писеца на искания маркер?

Маркер за бяла дъска и флипчарт - пластмасов корпус, объл връх и дебелина на следата от 1 до 3 мм., връх – устойчив, акрилен, незасъхващ, със слаб мириз, да не оставя следи след изтриване, 4 цвята.

**ОТГОВОР НА ВЪПРОС 3:**

Дебелината на линията е свързана с върха на маркера, т.е. ако текст маркера е с връх от 1 до 3 мм. той може да остави следа с дебелина от 1 до 3 мм.. На база на горното е поставено изискването за дебелина на следата, а именно от 1 до 3 мм..

**ВЪПРОС 4:****Въпрос №4:**

Самозалепващи листчета 76/76 – 100 листа в кубче, различни цветове, за писане устойчиви при многократно отлепване и залепване

По стандарт самозалепващи листчета с тази големина се произвеждат с размер 75/75 мм.. Ще приеме ли Възложителят предложение на участник на самозалепващи листчета с размер 75/75 мм.?

#### **ОТГОВОР НА ВЪПРОС 4:**

В запитването няма позоваване на конкретен стандарт. В случая изискването е ясно определено и следва да бъде спазено, а именно Самозалепващи листчета 76/76 – 100 листа в кубче, различни цветове, за писане устойчиви при многократно отлепване и залепване.

#### **ВЪПРОС 5:**

##### **Въпрос №5:**

Ротационен визитник – с механизъм за ръчно превъртане, регистър А-Я, за 400 визитки

Предлаганите на пазара ротационни визитници с такъв капацитет са с регистър А-Z. Ще приеме ли Възложителят предложение на участник на ротационен визитник – с механизъм за ръчно превъртане, с регистър от A до Z?

#### **ОТГОВОР НА ВЪПРОС 5:**

В случая изискването е ясно определено и следва да бъде спазено, а именно Ротационен визитник – с механизъм за ръчно превъртане, регистър А-Я, за 400 визитки.

#### **ВЪПРОС 6:**

##### **Въпрос №6:**



Писалка със сменяем метален пълнител с цвят на мастилото: син. В подаръчна кутия. Перо от неръждаема стомана и дълготрайни покрития. Цвят - Кафяв/ Светло Син/ Зелен/ Антрацит / Сребристо - Златист/ Черно - Златист

Писалка със сменяем метален пълнител с цвят на мастилото: син. В подаръчна кутия. Перо от неръждаема стомана и дълготрайни покрития. Цвят - Черно -

Предлаганите на пазара писалки са пластмасови, а не с метални пълнители. Ще приеме ли Възложителят предложение на участник на писалка със сменяем пластмасов пълнител?

Сребрист / Черно - Златист/ Син/  
Антрацит/ Месинг - Злато/ Светло Син/  
Светло Лилав/ Бял

### **ОТГОВОР НА ВЪПРОС 6:**

Допусната е техническа грешка. Изискването е за сменяем пълнител с цвят на мастилото.

### **ВЪПРОС 7:**

#### **Въпрос №7:**

Ролер със сменяем метален пълнител, цвят на мастилото: син. В подаръчна кутия. Хромирани или лакирани метални части. Перо от неръждаема стомана.

**Моля, Възложителят да разясни дали тук не е допусната техническа грешка, тъй като ролерът няма перо? ...Връх от неръждаема стомана?**

### **ОТГОВОР НА ВЪПРОС 7:**

Допусната е техническа грешка. Изискването е за връх от неръждаема стомана.

### **ВЪПРОС 8:**

#### **Въпрос №8:**

Самозалепващи листчета пастел, 76 x 76 mm, 4 цвята. Самостоятелно опаковани кубчета. Размери: 76 x 76 mm. 400 листа, 4 пастелни цвята. Хартиени самозалепващи се листчета. За многократно залепване и отлепване.

**По стандарт самозалепващи листчета с тази големина се произвеждат с размер 75 x 75 mm.. Ще приеме ли Възложителят предложение на участник на самозалепващи листчета с размер 75 x 75 mm.?**

### **ОТГОВОР НА ВЪПРОС 8:**

В запитването няма позоваване на конкретен стандарт. В случая изискването е ясно определено и следва да бъде спазено, а именно Самозалепващи листчета пастел, 76 x 76 mm, 4 цвята. Самостоятелно опаковани кубчета. Размери: 76 x 76 mm. 400 листа, 4 пастелни цвята. Хартиени самозалепващи се листчета. За многократно залепване и отлепване.

### **ВЪПРОС 9:**

#### **Въпрос №9:**

Комплект текстмаркери 48, 4 цвята. Флуоресцентни цветове, скосен връх, даващ възможност за маркиране с 3 размера на линията: 1 mm, 2 mm и 5 mm. Универсално мастило на водна основа. Подходящи за маркиране върху хартия и картон.

**Моля, Възложителят да поясни какво означава характеристиката „48“ на текстмаркерите?**

### **ОТГОВОР НА ВЪПРОС 9:**

Допусната е техническа грешка. Не следва да се взема предвид цифрата „48“.

### **ВЪПРОС 10:**

**За Обособена позиция №2**  
**„Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“**

**Въпрос №1:**

Ножица 25 см. метална дръжка	Ще приеме ли Възложителят предложение на участник на ножица 25 см. метална дръжка, покрита с пластмаса?
------------------------------	---

**ОТГОВОР НА ВЪПРОС 10:**

Стига основата на дръжката на ножицата да е метална ще бъде прието да бъде покрита и с пластмаса.

**ВЪПРОС 11:**

**Въпрос №2:**

Перфоратор – метално тяло, с пластмасов контейнер за отпадъци, перфорира около 65 листа, с ограничител и маркировка на център, диаметър на дупката 5 мм.	По стандарт диаметъра на отвора, който се получава вследствие на перфорирането на листа е 6 мм. Ще приеме ли Възложителят предложение на участник на Перфоратор с диаметър на отвора при перфориране 6 мм.?
--	---

**ОТГОВОР НА ВЪПРОС 11:**

Диаметърът на отвора, който се получава след перфориране е 6мм.

**ВЪПРОС 12:**

**За Обособена позиция №3**  
**„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Издателски комплекс - УНСС“**

**Въпрос №1:**

Перфоратор -метално тяло, с пластмасов контейнер за отпадъци, перфорира 20 листа, с ограничител и маркировка за център, диаметър на дупката 5 мм.	По стандарт диаметъра на отвора, който се получава вследствие на перфорирането на листа е 6 мм. Ще приеме ли Възложителят предложение на участник на Перфоратор с диаметър на отвора при перфориране 6 мм.?
Перфоратор - метално тяло, с пластмасов контейнер за отпадъци, перфорира 65 листа, с ограничител и маркировка за център, диаметър на дупката 5 мм.	

**ОТГОВОР НА ВЪПРОС 12:**

Диаметърът на отвора, който се получава след перфориране е 6мм.

**ВЪПРОС 13:**

**Въпрос №2:**

Текст маркер - със скосен връх дебелина на линията 4,5мм. 4 цвята/комплект.

Дебелината на линията, която се получава при писане и/или подчертаване с текст маркер зависи от силата на натиска, който ръката на пишещия указва върху самия маркер. Ще приеме ли Възложителят предложение на участник на текст маркер с връх от 2 до 5 мм.? Ако отговорът е „не“, то моля да уточните размер на върха?

**ОТГОВОР НА ВЪПРОС 13:**

Дебелината на линията е свързана с върха на текст маркера, т.е. ако текст маркера е с връх напр. от 1 до 4.5мм. той може да остави линия с дебелина максимум 4.5мм. На база на горното е поставено изискването за максималната дебелина на линия, а именно 4,5мм.

**ВЪПРОС 14:****Въпрос №3:**

Самозалепващи листчета 76/76 – 100 листа в кубче, различни цветове, за писане устойчиви при многократно отлепване и залепване

По стандарт самозалепващи листчета с тази големина се произвеждат с размер 75/75 мм.. Ще приеме ли Възложителят предложение на участник на самозалепващи листчета с размер 75/75 мм.?

**ОТГОВОР НА ВЪПРОС 14:**

В запитването няма позоваване на конкретен стандарт. В случая изискването е ясно определено и следва да бъде спазено, а именно Самозалепващи листчета 76/76 – 100 листа в кубче, различни цветове, за писане устойчиви при многократно отлепване и залепване.

**ВЪПРОС 15:****За Обособена позиция №5**

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - с. Равда

**Въпрос №1:**

Тиксо безцветно 30/60

Тъй като изискуемият от Възложителят размер на тиксото не е стандартен, а предлаганите са с ширина 25 и 38 мм. - ще приеме ли Възложителят предложение на участник на безцветно тиксо с ширина 38 мм. и дължина 60 мм.?

**ОТГОВОР НА ВЪПРОС 15:**

Допусната е техническа грешка. Следва да се оferира Тиксо безцветно с ширина 38 мм.

и дължина 60 м..

**Забележка:**

Следва да се има предвид, че в настоящото разяснение, както и в документацията за участие не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо, одобрение, технически еталон и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и.

ПОМ. РЕКТОР НА УНСС  
делегирани правомощия на  
основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП  
със заповед № 3264 от 31.12.2019г.

/ПРОФ. Д.ИК.Н. КИРИЛ ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ/