

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЛАЗАР ДОДОВ - ЛТ“ ООД

ДОГОВОР

№ 711...13 /2020г.

Днес ...17.7.....2020г. между:

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, с адрес:
гр. София, п.к. 1700, Студентски град „Христо Ботев“, ул. “Осми декември”, ЕИК:
000670602, ИН по ДДС: BG000670602, представляван от
Помощник-Ректор на УНСС и упълномощено лице по чл.7, ал.1 от Закона за
обществените поръчки със заповед № 3264/31.12.2019г. на Ректора на УНСС-
..... – Директор на Дирекция „Финанси“,
наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ ЛАЗАР ДОДОВ – ЛТ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Елин
Пелин, п.к. 2100, ул. „Зорница“ № 7, ЕИК: 175185521, ИН по ДДС: BG175185521,
представлявано от в качеството на Управител, наричан краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 194, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с
обществена поръчка „събиране на оферти с обява“, проведена по реда на чл.20, ал.3, т.2
и чл. 187 и сл. от ЗОП, въз основа на утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** протокол от
15.06.2020 г. за класиране на участниците и определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена
поръчка с предмет: “Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд
на УНСС“,

се сключи този договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва
периодично доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС, в
съответствие с Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** / Приложение № 1/ и
Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** /Приложение №2/, неразделна част от този
договор.

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е до **41 666.67 лв. /четиридесет и една
хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/ без
включен ДДС.**

(2) Единичните цени са посочени в Ценовото предложение /Приложение №2/ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, включват всички разходи

необходими за цялостното изпълнение на поръчката и не подлежат на изменение за срока на договора.

(3) Стойността по ал. 1 не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да възложи доставки на тази стойност.

Чл. 3. (1) Изпълнените заявки се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ дни с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след подписване на приемателно - предавателен протокол и представяне на фактура - оригинал.

(2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година, считано от датата на подписването му.

Чл. 5. Мястото на изпълнение: УНСС - гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „Осми декември“ и/или УОБ-с.Равда - село Равда, област Бургас, ул. „Черноморска“ № 7.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури достъп до обекта за доставка на материалите;
2. да определи свой представител, който да отговаря за приемане на доставките;
3. да заплаща стойността на отделната поръчка в уговорения срок и съгласно клаузите на този договор.

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол върху количеството и качеството на материалите, както и за спазването на договорения срок за доставка.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже частично или изцяло приемането на доставка, съдържаща материали видимо несъответстващи на техническата спецификация или неотговарящи на заявката, за което се съставя двустранен протокол, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в срок до 3 (три) работни дни да ги замени с нови.


(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в срок до 10 (десет) дни от установяване на недостатъци и дефекти на материалите правещи ги негодни за ползване или несъответствия на материалите с техническата спецификация, да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да иска тези материали да бъдат заменени със съответстващи на договореното.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури за своя сметка доставката на заявените материали до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да осигури редовен контрол за точното изпълнение на доставките;
3. да спазва стриктно договорения срок за изпълнение на заявките.
4. при рекламация на материали, да заменя материалите в срок до 3 (три) работни дни от датата на рекламацията.

Чл. 9. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договори за подизпълнение с лицата, които е посочил предварително в офертата си и е представил доказателства за поетите от тях задължения.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 3 /три/ дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на подизпълнител, да изпрати копие на договора или споразумението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,



заедно с доказателства за изпълнение на условията по критериите за подбор или съответно на условията по чл.10, ал.3 от този договор.

Чл. 10. (1). Независимо от ползването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2). След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора.

(3). Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишния подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(4). При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал.3.

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя декларация (свободен текст), че материалите предмет на настоящия договор са разрешени за употреба в България.

(2) Гаранционният срок на материалите, които имат такъв, е съгласно срока на търговската гаранция на производителя, но не по-малко шест месеца след датата на доставката.

В. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. (1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора, без ДДС или сума в размер на **833.33 лв.** (осемстотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията по ал.1 предоставена под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предоставя от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на трето лице - гарант.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Разходите по обслужване на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 30 (тридесет) дни от прекратяването на договора при изпълнение на всички задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора и уреждането на всички финансови претенции между страните и писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията в случаите на неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да се удовлетвори от нея до размера на начислените неустойки.

Чл. 15. (1) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да престопа към усвояване на гаранцията за изпълнение, съгласно решение на съда.

(2) Гаранцията не ограничава отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушаване

на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция за периода, през който средствата законно са престояли у него.

Чл. 16. При пълно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи като неустойка цялата гаранция по договора.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя материалите предмет на този договор периодично по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Със заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя вида, количеството и мястото на изпълнение на конкретната доставка. Заявката се подава по e-mail, факс или на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реализира доставките в срок до 3 (три) работни дни, считано от получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Доставените материали следва да бъдат опаковани по подобаващ начин, запазващ ги от повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или неподходяща опаковка или неправилна или недостатъчна маркировка.

Чл. 18. Доставянето и приемането на материалите се извършва според условията за изпълнение на поръчката на адреса на: УНСС – София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „Осми декември“ и/или на УОБ-с.Равда при УНСС - село Равда, област Бургас, ул. „Черноморска“ № 7.

Чл. 19. (1) Доставките ще бъдат приемани от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това длъжностни лица. При приемане на извършената доставка длъжностното лице, определено от Възложителя в присъствието на упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проверява количеството, външния вид и техническите характеристики на стоката.

(2) За предаването и приемането на материалите се съставя двустранен приемателно – предавателен протокол.

(3) Собствеността върху доставката, предмет на договора, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването ѝ, за което се съставя и подписва двустранен приемо-предавателен протокол от упълномощени представители на страните. От момента на подписване на протокола върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преминават всички рискове.

VII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 20. (1) При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от стойността на забавената доставка дневно, но не повече от 10% общо. Тази неустойка се приспада при заплащане на цената на забавената доставка.

(2) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от стойността на дължимото дневно, но не повече от 10% общо.

Чл. 21. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл. 8, т. 4 да замени несъответстващата стока с такава отговаряща на изискванията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да я достави сам като в разликата в цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е платил и тази на която би доставил ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се покрива от гаранцията за изпълнение за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Независимо от правата си по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и право на неустойка в размер на 10% от стойността на несъответстващата част от доставката. Неустойката се удържа от гаранцията за изпълнение.

Чл. 22. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси обезщетение за претърпени имуществени вреди над нейния размер.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 23. (1) Страните по настоящия договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 27 и/или изключителни обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗОП.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени и/или изключителни обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидени и/или изключителни обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок три дни от настъпването им. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато траят непредвидени и/или изключителни обстоятелства, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира

Чл. 24. Ако непреодолимата сила, съответно спирането продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна, с едномесечно предизвестие за това.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. Договорът се прекратява:

1. С изтичане на срока или изчерпване на финансовия ресурс, в зависимост от обстоятелството, което настъпи първо;
2. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;
3. От всяка една от страните едностранно с едномесечно писмено предизвестие при виновно неизпълнение на задължение по договора от другата страна продължило повече от десет календарни дни;
4. Едностранно без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 26. (1) Договорът може да се прекрати едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 8, т. 4 или три поредни неизпълнени заявки или некачествени заявки.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т.1. от ЗОП.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Настоящият договор може да бъде изменян по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 28. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 29. Възникналите спорове се решават с преки преговори между страните, а

при непостигане на съгласие - по реда на българското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:


1. Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №1;
2. Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение №2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УНСС:

ПОМОЩНИК-РЕКТОР:

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФУ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЛАЗАР ДОДОВ“ ЕООД

УПРАВИ



Handwritten mark or signature.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

„Лазар Додов-ЛГ“ ООД
/наименование на участника /

и подписано от

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на

Управител
/длъжност/

с адрес: гр. Елин Пелин, ул. „ЗОРНИЦА“ , No 7, тел.: 0888605226,

факс: 072566281, e-mail: dodov_l@abv.bg, ЕИК /Булстат/ :175185521

Банкови реквизити:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“ и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставките, предмет на обществената поръчка.

1. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, изискванията на възложителя и критериите за възлагане – (свободна редакция).

Забележка: Участникът във своето предложение за изпълнение на поръчката е длъжен да опише всички дейности и артикули предмет на доставките в съответствие с техническата спецификация, изискванията на възложителя и критериите за възлагане.

2. Декларация, че предлаганите материали са разрешени за употреба в България - свободен текст.

Дата: 29.05. 2020 год.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(име и фамилия)
Управител
(длъжност на представляващия участника)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „Лазар Додов-ЛТ“ ООД; ЕИК 175185521

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критериите за възлагане.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

При изпълнение на обществена поръчката с предмет „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“ ще се съобразим с всички изисквания към изпълнението ѝ, поставени в документацията за участие, както следва:

1. „Лазар Додов-ЛТ“ ООД ще извърши доставка на строителни материали за поддръжка на сградния фонд на УНСС съгласно Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 към техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка, както следва:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕЛЕФОННИТЕ СИСТЕМИ В УНСС			
№ по ред	Артикул	Мерна единица	Производител
I	II	III	IV
1	Луминисцентни пури 230V 18W L-600mm		
	бяла (студена) светлина	бр.	Филипс България ЕООД
	жълта (дневна) светлина	бр.	Филипс България ЕООД
2	Луминисцентни пури 230V 36W L-1200mm		
	бяла (студена) светлина	бр.	Филипс България ЕООД
	жълта (дневна) светлина	бр.	Филипс България ЕООД
3	Стартер за луминисцентни лампи S 2	бр.	Филипс България ЕООД
4	Стартер за луминисцентни лампи S 10	бр.	Филипс България ЕООД
5	Изолирбанд	бр.	Ел Каб България ЕООД
6	Самовулканизираща изолационна лента (бишоп)	бр.	Ел Каб България ЕООД

7	Ел. ключ девиаторен – скрит монтаж	бр.	Ел Каб България ЕООД
8	Ел. ключ девиаторен – открит монтаж IP44	бр.	Ел Каб България ЕООД
9	Ел. контакт „ШУКО“-единичен- скрит монтаж	бр.	Ел Каб България ЕООД
10	Ел. контакт „ШУКО“- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж	бр.	Ел Каб България ЕООД
11	Ел. контакт „ШУКО“- единичен – открит монтаж	бр.	Ел Каб България ЕООД
12	Ел. контакт „ШУКО“- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж	бр.	Ел Каб България ЕООД
13	Ел. контакт противоударен (гумиран) 16А – преносим /чашка/	бр.	Ел Каб България ЕООД
14	Щепсел „ШУКО“ 16А - бакелитов	бр.	Ел Каб България ЕООД
15	Щепсел „ШУКО“ 16А - гумиран	бр.	Ел Каб България ЕООД
16	Разклонител 2 гнезда - бакелит	бр.	Ел Каб България ЕООД
17	Разклонител 3 гнезда - бакелит	бр.	Ел Каб България ЕООД
18	Разклонител 3 гнезда – Есо-line	бр.	Ел Каб България ЕООД
19	Разклонител 4 гнезда – Есо-line	бр.	Ел Каб България ЕООД
20	Разклонител 5 гнезда – Есо-line	бр.	Ел Каб България ЕООД
21	Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dØ-14mm		
	25W – 260Lm	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	40W – 490Lm	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	60W – 820Lm	бр.	Елмарк Груп ЕООД
22	Халогенна лампа тип „Луна“ GU10 230V L-55mm , dØ-50.7mm		
	35W – 570cd	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	50W – 900cd	бр.	Елмарк Груп ЕООД
23	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L<120mm , dØ<55mm		
	14W – 860Lm	бр.	Осрам ЕООД
	18W – 1200Lm	бр.	Осрам ЕООД



	22W – 1600Lm	бр.	Осрам ЕООД
24	Кабел ШВПС – 2 x 0,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 0,75mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 4mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 4mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 6mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 4mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 6mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 4mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 6mm ²	м.	Гама Кабел АД
25	Кабел ШКПТ 2 x 1 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2x1,5 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2x2,5 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2x4 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3x1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3x1.5 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3x2,5 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3x4 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3x6 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4x1 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4x1,5 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4x2,5 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5x1 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5x1,5 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5x2,5 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5x4 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5x6 mm ²	м.	Гама Кабел АД



	5x10 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5x16 mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5x25 mm ²	м.	Гама Кабел АД
26	LED пури 230V 9W L-600mm бяла (студена) светлина	бр.	Хороз Електрик
27	LED пури 230V 18W L-1200mm бяла (студена) светлина	бр.	Хороз Електрик
28	LED лампа E27 –A60 6000K студено бяла светлина	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	5W	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	7W	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	10 W	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	12 W	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	15 W	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	20 W	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
29	LED лампа E27 –A60 3000K топло бяла светлина	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	5W	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	7W	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	10 W	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД



	12 W	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	15 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	20 W	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
30	LED лампа E27 –A60 4500K натурално бяла светлина	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	5W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	7W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	10 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	12 W	бр.	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	15 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	20 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
31	LED лампа E14 –C37 3000K топло бяла светлина	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	3 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	4 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД



	5 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	7 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
32	LED лампа E14 –C37 4500K натурално бяла светлина	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	3 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	4 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	5 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	7 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
33	LED лампа E14 –C37 4500K студено бяла светлина	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	3 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	4 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	5 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
	7 W	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
34	IP 65 Влагозащитено тяло за Led пури 125x600mm	бр	Хороз Електрик
35	IP 65 Влагозащитено тяло за Led пури 125x1200mm	бр	Хороз Електрик
36	20 W Слим Led пано 60см за повърхностен монтаж топло бяло светлина 3000K	бр	Хороз Електрик

37	20 W Слим Led пано 60см за повърхностен монтаж натурално бяло светлина 4500К	бр	Хороз Електрик
38	20 W Слим Led пано 60см за повърхностен монтаж студено бяло светлина 6000К	бр	Хороз Електрик
39	40 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж топло бяло светлина 3000К	бр	Хороз Електрик
40	40 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж натурално бяло светлина 4500К	бр	Хороз Електрик
41	40 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж студено бяло светлина 6000К	бр	Хороз Електрик
42	60W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж топло бяло светлина 3000К	бр	Хороз Електрик
43	60W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж натурално бяло светлина 4500К	бр	Хороз Електрик
44	60 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж студено бяло светлина 6000К	бр	Хороз Електрик
45	72W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж топло бяло светлина 3000К	бр	Хороз Електрик
46	72W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж натурално бяло светлина 4500К	бр	Хороз Електрик
47	72 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж студено бяло светлина 6000К	бр	Хороз Електрик
48	Тяло за Led пури 600x600 мм за вграждане	бр	Хороз Електрик
49	Тяло за Led пури 600x600 мм за открит монтаж	бр	Хороз Електрик
50	Тяло за Led пури 300x1200 mm за вграждане	бр	Хороз Електрик
51	Тяло за Led пури 300x1200 mm за открит монтаж	бр	Хороз Електрик
52	36W Офис Led пано комбинирано 3000К топло бяла светлина Модел -Рим	бр	Хороз Електрик
53	36W Офис Led пано комбинирано 4500К натурално бяла светлина Модел -Рим	бр	Хороз Електрик
54	36W Офис Led пано комбинирано 6000К студено бяла светлина Модел -Рим	бр	Хороз Електрик
55	45W Офис Led пано 595x595mm за вграждане в растерни тавани 3000К топло бяла светлина	бр	Хороз Електрик
56	45W Офис Led пано 595x595mm за вграждане в растерни тавани 4500К топло бяла светлина	бр	Хороз Електрик
57	45W Офис Led пано 595x595mm за вграждане в растерни тавани 6000К студено бяла светлина	бр	Хороз Електрик
58	48W Офис Led пано 600x600mm за вграждане в растерни тавани 3000К топло бяла светлина	бр	Хороз Електрик

59	48W Офис Led пано 600x600mm за вграждане в растерни тавани 4500K натурално бяла светлина	бр	Хороз Електрик
60	48W Офис Led пано 600x600mm за вграждане в растерни тавани 6000K студено бяла светлина	бр	Хороз Електрик
61	10W Led прожектор slim smd diod 6000K студено бяла светлина	бр	Хороз Електрик
62	10W Led прожектор slim smd diod 3000K топло бяла светлина	бр	Хороз Електрик
63	PIR LED SMD 10W прожектор 6000K студено бяла светлина с датчик за движение	бр	Хороз Електрик
64	20W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр	Хороз Електрик
65	20W Супер slim Led прожектор 6000K студено бяла светлина	бр.	Хороз Електрик
66	30W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр	Хороз Електрик
67	30W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр	Хороз Електрик
68	50W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр	Хороз Електрик
69	50W Супер slim Led прожектор 6000K студено бяла светлина	бр	Хороз Електрик
70	50W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр	Хороз Електрик
71	100W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр	Хороз Електрик
72	100W Супер slim Led прожектор 6000K студено бяла светлина	бр	Хороз Електрик
73	50W Супер slim Led прожектор 6000K студено бяла светлина	бр	Хороз Електрик
74	5W Led луничка G5.3 12W 3000K топло бяла светлина	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
75	5W Led луничка G5.3 12W 6000K студено бяла светлина	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
76	7W Led луничка G5.3 12W 6000K студено бяла светлина	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД

77	7W Led луничка G5.3 12W 3000K топло бяла светлина	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
78	5W Led луничка GU10 3000K топло бяла светлина	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
79	5W Led луничка GU.10 1 6000K студено бяла светлина	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
80	7W Led луничка GU10 6000K студено бяла светлина	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
81	7W Led луничка GU10 3000K топло бяла светлина	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
82	5W LED луничка E14-220V 3000K топло светлина Hi power	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
83	5W LED луничка E14-220V 3000K студена светлина Hi power	бр	Прима Груп 2004 ООД- Оптоника ЛЕД
84	10w Led лампа P1 G24 220V 2 пина бяла светлина	бр	Филипс България ЕООД
85	10w Led лампа P1 G24 220V 4 пина бяла светлина	бр	Филипс България ЕООД
86	15W Led панел за вграждане студено бяла светлина	бр	Хороз Електрик
87	18W Led панел за вграждане студено бяла светлина	бр	Хороз Електрик
88	Инфраред датчик за движение таван	бр	Хороз Електрик
89	Инфраред датчик за движение стена	бр	Хороз Електрик
90	Сензор с фасунка E27	бр	Хороз Електрик
91	LED пури 230V 9W L-600mm студено бяла светлина (алуминиев корпус)	бр	Хороз Електрик
92	LED пури 230V 18W L-1200mm студено бяла светлина (алуминиев корпус)	бр	Хороз Електрик
93	Луна тип с инфраред датчик за движение бяло тяло	бр	Хороз Електрик
94	Микровълнов датчик за движение	бр	Хороз Електрик
95	Сензор за присъствие IP65	бр	Хороз Електрик
96	G9 Led лампа 5W топло бяла светлина	бр	Хороз Електрик
97	G9 Led лампа 5W студено бяла светлина	бр	Хороз Електрик
98	Двойна клема тип wago	бр	Хороз Електрик
99	Тройна клема тип wago	бр	Хороз Електрик

100	Четворна клема тип wago	бр	Хороз Електрик
101	Датчик за светлина 230V IP54 1000V тип STEINEL	бр	Щайнел-Steinel GmbH
102	Удължител кабелен гумиран 25м IP44 3x1,5mm	бр	Хороз Електрик
103	Удължител кабелен гумиран 25м IP44 3x2,5mm	бр	Хороз Електрик
104	Удължител кабелен гумиран 50м IP44 3x1,5mm	бр	Хороз Електрик
105	Удължител кабелен гумиран 50м IP44 3x2,5mm	бр	Хороз Електрик

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И ПОДРЪЖКА НА ТЕЛЕФОННИТЕ СИСТЕМИ В УНСС			
№ по ред	Артикул	Мерна единица	Производител
I	II	III	IV
1	Халогенна крушка E27 230V стандартна L-96mm , dØ-55mm		
	42W – 630Lm	бр.	Осрам ЕООД
	52W – 820Lm	бр.	Осрам ЕООД
	70W – 1200Lm	бр.	Осрам ЕООД
2	Халогенна крушка E14 230V стандартна L-104mm , dØ-35mm		
	18W – 170Lm	бр.	Осрам ЕООД
	28W – 345Lm	бр.	Осрам ЕООД
	42W – 630Lm	бр.	Осрам ЕООД
3	Халогенна крушка E27 230V малък балон L-74mm , dØ-45mm		
	28W – 320Lm	бр.	Осрам ЕООД
	42W – 580Lm	бр.	Осрам ЕООД

4	Халогенна крушка E14 230V малък балон L-80mm , dØ-45mm		
	18W – 160Lm	бр.	Осрам ЕООД
	28W – 320Lm	бр.	Осрам ЕООД
	42W – 580Lm	бр.	Осрам ЕООД
5	Халогенна крушка SPOT E27 230V L-105mm , dØ-63mm , 42W – 765cd	бр.	Осрам ЕООД
6	Халогенна крушка SPOT E14 230V L-85mm , dØ-50mm , 28W – 410cd	бр.	Осрам ЕООД
7	Халогенна крушка PAR38 E27 230V L-139mm , dØ-123mm		
	50W – 1200cd	бр.	Осрам ЕООД
	75W – 2400cd	бр.	Осрам ЕООД
8	Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dØ-14mm		
	25W – 260Lm	бр.	Осрам ЕООД
	40W – 490Lm	бр.	Осрам ЕООД
9	Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm , dØ-50.7mm		
	35W – 570cd	бр.	Осрам ЕООД
	50W – 900cd	бр.	Осрам ЕООД
10	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 230V L-46mm , dØ-50.7mm		
	35W – 570cd	бр.	Осрам ЕООД
	50W – 900cd	бр.	Осрам ЕООД
11	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 12V L-46mm , dØ-50.7mm		
	20W – 510cd	бр.	Осрам ЕООД
	35W – 1050cd	бр.	Осрам ЕООД
12	Халогенна лампа тип „Луна” GU4 12V L-40mm , dØ-35.3mm		
	20W – 580cd	бр.	Осрам ЕООД
	35W – 1000cd	бр.	Осрам ЕООД
13	Халогенна лампа G4 12V L-33mm , dØ-10mm		
	5W – 55Lm	бр.	Осрам ЕООД
	10W – 130Lm	бр.	Осрам ЕООД
	20W – 300Lm	бр.	Осрам ЕООД

14	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-74.9mm , dØ-12mm		
	80(100)W	бр.	Осрам ЕООД
	120(150)W	бр.	Осрам ЕООД
15	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-114.2mm , dØ-12mm		
	120(150)W	бр.	Осрам ЕООД
	160(200)W	бр.	Осрам ЕООД
	230(300)W	бр.	Осрам ЕООД
	400(500)W	бр.	Осрам ЕООД
16	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-189mm , dØ-12mm		
	750W	бр.	Осрам ЕООД
	1000W	бр.	Осрам ЕООД
	1500W	бр.	Осрам ЕООД
	2000W	бр.	Осрам ЕООД
17	Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-78mm , dØ-12mm		
	80(100)W	бр.	Осрам ЕООД
	120(150)W	бр.	Осрам ЕООД
18	Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-118mm , dØ-12mm		
	120(150)W	бр.	Осрам ЕООД
	160(200)W	бр.	Осрам ЕООД
	240(300)W	бр.	Осрам ЕООД
	400(500)W	бр.	Осрам ЕООД
19	Метал-халогенни лампи	бр.	Ел Каб България ЕООД
20	пура HQI-TS Rx7s-24 230V L-135mm , dØ- 23mm , 150W	бр.	Ел Каб България ЕООД
21	Метал-халогенна лампа HIE E27		
	70W	бр.	Ел Каб България ЕООД
	150W	бр.	Ел Каб България ЕООД
22	Натриева лампа E40 230V L-210mm , dØ-47mm		
	100W	бр.	Ел Каб България ЕООД
	150W	бр.	Ел Каб България ЕООД
	250W	бр.	Ел Каб България ЕООД

- 21 -



23	Живачна лампа E27 230V 125W		
	125W	бр.	Ел Каб България ЕООД
	250W	бр.	Ел Каб България ЕООД
	400W	бр.	Ел Каб България ЕООД
24	Енергоспестяваща лампа /STICK/ E14 230V 2500-2700K L<129mm , dØ<45mm		
	7W – 380Lm	бр.	Осрам ЕООД
	11W – 640Lm	бр.	Осрам ЕООД
25	Енергоспестяваща лампа /STICK/ E27 230V 2500-2700K L<170mm , dØ<55mm		
	14W – 820Lm	бр.	Осрам ЕООД
	18W – 1140Lm	бр.	Осрам ЕООД
	22W – 1440Lm	бр.	Осрам ЕООД
26	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E14 230V 2500-2700K L<100mm , dØ<45mm		
	7W – 420Lm	бр.	Осрам ЕООД
	11W – 650Lm	бр.	Осрам ЕООД
27	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L<120mm , dØ<55mm		
	14W – 860Lm	бр.	Осрам ЕООД
	18W – 1200Lm	бр.	Осрам ЕООД
	22W – 1600Lm	бр.	Осрам ЕООД
28	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E14 230V 2500-2700K L<124mm , dØ<39mm		
	7W – 286Lm	бр.	Осрам ЕООД
	10W – 445Lm	бр.	Осрам ЕООД
29	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E27 230V 2500-2700K L<119mm , dØ<39mm		
	7W – 286Lm	бр.	Осрам ЕООД
	10W – 445Lm	бр.	Осрам ЕООД
30	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E14 230V 7W 2500-2700K L-105mm , dØ-57mm	бр.	Осрам ЕООД
31	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E27 230V 2500-2700K L<165mm , dØ<95mm		
	11W – 630Lm	бр.	Осрам ЕООД
	15W – 850Lm	бр.	Осрам ЕООД
	20W – 1160Lm	бр.	Осрам ЕООД

32	Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 2700K L-130:149mm		
	18W – 1200Lm	бр.	Осрам ЕООД
	26W – 1800Lm	бр.	Осрам ЕООД
33	Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 4000K L-130:149mm		
	18W – 1200Lm	бр.	Осрам ЕООД
	26W – 1800Lm	бр.	Осрам ЕООД
34	Енергоспестяваща лампа G23 2700K L-214mm		
	9W – 600Lm	бр.	Осрам ЕООД
	11W – 900Lm	бр.	Осрам ЕООД
35	Енергоспестяваща лампа G23 4000K L-214mm		
	9W – 600Lm	бр.	Осрам ЕООД
	11W – 900Lm	бр.	Осрам ЕООД
36	Стартер за луминисцентни лампи S 22	бр.	Филипс България ЕООД
37	Електронен баласт за луминисцентни лампи		
	1 x 36W	бр.	Осрам ЕООД
	2 x 36W	бр.	Осрам ЕООД
	2 x 18W	бр.	Осрам ЕООД
	4 x 18W	бр.	Осрам ЕООД
39	Електромагнитен баласт /дросел/ за луминисцентни лампи		
	36W	бр.	Осрам ЕООД
	18W	бр.	Осрам ЕООД
	2 x 18W	бр.	Осрам ЕООД
40	Електромагнитен баласт /дросел/ за натриеви лампи		
	100W	бр.	Осрам ЕООД
	150W	бр.	Осрам ЕООД
	250W	бр.	Осрам ЕООД
41	Електромагнитен баласт /дросел/ за метал- халогенни лампи :	бр.	Осрам ЕООД
42	MX пури HQI-TS 150W	бр.	Осрам ЕООД
43	MX лампи HIE E27		
	70W	бр.	Осрам ЕООД
	150W	бр.	Осрам ЕООД
44	Електромагнитен баласт /дросел/ за живачни лампи		

	150W	бр.	Осрам ЕООД
	250W	бр.	Осрам ЕООД
	400W	бр.	Осрам ЕООД
45	Запално устройство за МХЛ :	бр.	Осрам ЕООД
46	МХ пури HQI-TS 150W	бр.	Осрам ЕООД
47	МХ лампи HPE E27		
	70W	бр.	Осрам ЕООД
	150W	бр.	Осрам ЕООД
48	Ел. трансформатори 230 / 12V		
	105W	бр.	Ел Каб България ЕООД
	150W	бр.	Ел Каб България ЕООД
49	Фасунги за луминисцентни лампи G13	бр.	Ел Каб България ЕООД
50	Фасунга за луминисцентни лампи със стартерна основа G13	бр.	Ел Каб България ЕООД
51	Стартерна основа за луминисцентни лампи	бр.	Ел Каб България ЕООД
52	Кабелни превръзки /свински опашки/ -		
	75 x 2.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	100 x 2.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	160 x 2.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	200 x 2.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	140 x 3.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	200 x 3.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	280 x 3.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	360 x 3.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	160 x 4.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	200 x 4.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	280 x 4.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	360 x 4.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	240 x 7.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	280 x 7.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	360 x 4.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	500 x 4.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
	550 x 9mm	оп.	ФТБ ЕООД
	780 x 9mm	оп.	ФТБ ЕООД
	250 x 12.5mm	оп.	ФТБ ЕООД

	500 x 12.5mm	оп.	ФТБ ЕООД
53	Лента ограничителна (маркировъчна) PVC - /жълта „Високо напрежение“/	м.	Ел Каб България ЕООД
54	Кабел СВТ - 2 x 1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 4mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 4mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 6mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 10mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 16mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 4mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 6mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 10mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 16mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 4mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 6mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 10mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 16mm ²	м.	Гама Кабел АД
55	Кабел ПВВ-МБ1 /мостов/ -		
	2 x 1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 4mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 6mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2 x 10mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 4mm ²	м.	Гама Кабел АД



	3 x 6mm ²	м.	Гама Кабел АД
	3 x 10mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	5 x 2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
56	Проводник силиконов -		
	0,75mm ²	м.	Гама Кабел АД
	1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4mm ²	м.	Гама Кабел АД
	6mm ²	м.	Гама Кабел АД
57	Проводник гъвкав ПВ-А2 / Н05V-К/ -		
	0,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	0,75mm ²	м.	Гама Кабел АД
	1mm ²	м.	Гама Кабел АД
	1,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	2,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4mm ²	м.	Гама Кабел АД
	6mm ²	м.	Гама Кабел АД
	10mm ²	м.	Гама Кабел АД
	16mm ²	м.	Гама Кабел АД
	25mm ²	м.	Гама Кабел АД
	35mm ²	м.	Гама Кабел АД
58	Каб.накрайник втулков изолиран -		
	0.75 / 8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	0.75 / 10	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	1 / 8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	1 / 10	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	1,5 / 10	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	1,5 / 12	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2,5 / 10	оп.	Елмарк Груп ЕООД



	2,5 / 12	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	4 / 10	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	4 / 12	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6 / 12	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6 / 18	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	10 / 12	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	10 / 18	оп.	Елмарк Груп ЕООД
59	Каб.накрайник втулков изолиран сдвоен -		
	2 x 0,75 / 8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2 x 1 / 8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2 x 1,5 / 10	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2 x 2,5 / 10	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2 x 4 / 12	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2 x 6 / 14	оп.	Елмарк Груп ЕООД
60	Каб.накрайник изолиран тип „ухо” -		
	1 / Ø5	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	1 / Ø6	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2,5 / Ø6	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2,5 / Ø8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2,5 / Ø10	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6 / Ø6	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6 / Ø8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6 / Ø10	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	16 / Ø10	оп.	Елмарк Груп ЕООД


САД

- 24 -

ПЕЛИН.О

61	Каб.накрайник вилков изолиран -		
	1 / Ø5	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	1 / Ø6	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2,5 / Ø6	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2,5 / Ø8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2,5 / Ø10	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6 / Ø6	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6 / Ø8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6 / Ø10	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	16 / Ø10	оп.	Елмарк Груп ЕООД
62	Автоконектори изолирани /тип NI (женски)/		
	4,8-2,5 / 0,8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6,3-2,5 / 0,8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6,3-6 / 0,8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
63	Автоконектори изолирани /тип WI (мъжки)/		
	4,8-2,5 / 0,8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6,3-2,5 / 0,8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6,3-6 / 0,8	оп.	Елмарк Груп ЕООД
64	Каб. накрайник съединителен изолиран /муфа/		
	1 (0,5-1)mm ²	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	2,5 (1,5-2,5)mm ²	оп.	Елмарк Груп ЕООД
	6 (4-6)mm ²	оп.	Елмарк Груп ЕООД
65	Каб. обувки тръбни медни -		
	10 / Ø6	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	10 / Ø8	бр.	Елмарк Груп ЕООД

- 28 -



	10 / Ø10	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	10 / Ø12	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16 / Ø6	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16 / Ø8	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16 / Ø10	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16 / Ø12	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	25 / Ø6	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	25 / Ø8	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	25 / Ø10	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	25 / Ø12	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	35 / Ø6	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	35 / Ø8	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	35 / Ø10	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	35 / Ø12	бр.	Елмарк Груп ЕООД
66	Термосвиваем шлаух -		
	Ø2,4:1,2mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø3,2:1,6mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø4,8:2,4mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø6,4:3,2mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø9,6:4,8mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø12,7:6,35mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø19,1:9,5mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø25,4:12,7mm	м.	Ел Каб България ЕООД

	Ø38,1:19,1mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø50,8:25,4mm	м.	Ел Каб България ЕООД
66	PVC гофрирани тръби -		
	Ø11	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø13,5	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø16	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø19	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø23	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø29	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø36	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø50	м.	Ел Каб България ЕООД
67	Прозрачна кабелна спирала -		
	Ø3 / Ø5	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø4 / Ø6	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø6 / Ø8	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø8 / Ø10	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø10 / Ø12	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø12 / Ø14	м.	Ел Каб България ЕООД
	Ø14 / Ø16	м.	Ел Каб България ЕООД
68	Кутия конзолна Ø60	бр.	Ел Каб България ЕООД
69	Кутия конзолна за гипскартон -		
	единична	бр.	Ел Каб България ЕООД

САР Д

- 3E

САР Д

	двойна	бр.	Ел Каб България ЕООД
	четворна	бр.	Ел Каб България ЕООД
70	Кутия разклонителна с капак-кръгла	бр.	Ел Каб България ЕООД
71	Кутия разклонителна с капак за гипскартон	бр.	Ел Каб България ЕООД
72	Кутия разклонителна за външен монтаж IP54-		
	Ø65 x 35	бр.	Ел Каб България ЕООД
	Ø80 x 40	бр.	Ел Каб България ЕООД
	80 x 80 x 40	бр.	Ел Каб България ЕООД
	100 x 100 x 50	бр.	Ел Каб България ЕООД
	120 x 80 x 50	бр.	Ел Каб България ЕООД
	150 x 110 x 80	бр.	Ел Каб България ЕООД
	240 x 190 x 90	бр.	Ел Каб България ЕООД
	300 x 220 x 120	бр.	Ел Каб България ЕООД
73	Модулно табло за външен монтаж IP40 -		
	8 DIN модула	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	12 DIN модула	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	18 DIN модула	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	24 DIN модула (12x2)	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	36 DIN модула (18x2)	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	54 DIN модула (18X3)	бр.	Елмарк Груп ЕООД
74	Модулно табло за вграден монтаж IP40 -		
	8 DIN модула	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	12 DIN модула	бр.	Елмарк Груп ЕООД

- 31 -

ЕЛМАРК ПЕРНИ

	18 DIN модула	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	24 DIN модула (12x2)	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	36 DIN модула (18x2)	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	54 DIN модула (18X3)	бр.	Елмарк Груп ЕООД
75	Кабелни щутцери с гайка -		
	PG 7	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	PG 9	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	PG 11	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	PG 13,5	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	PG 16	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	PG 21	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	PG 29	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	PG 36	бр.	Елмарк Груп ЕООД
76	PVC кабелни канали -		
	11 x 10 mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	18 x 13 mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	24 x 22 mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	40 x 15 mm	м.	Ел Каб България ЕООД
77	Лустер клеми бакелитови -		
	2,5mm ²	бр.	Ел Каб България ЕООД
	4mm ²	бр.	Ел Каб България ЕООД
	6mm ²	бр.	Ел Каб България ЕООД
78	Лустер клеми полипропиленови -		
	2,5mm ²	бр.	Ел Каб България ЕООД

- 30 -

ИЗДАНИЕ

	4mm ²	бр.	Ел Каб България ЕООД
	6mm ²	бр.	Ел Каб България ЕООД
	10mm ²	бр.	Ел Каб България ЕООД
	16mm ²	бр.	Ел Каб България ЕООД
	25mm ²	бр.	Ел Каб България ЕООД
79	Лустер клеми порцеланови -		
	2,5mm ² двойна	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	2,5mm ² тройна	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	4mm ² двойна	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	4mm ² тройна	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	6mm ² двойна	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	6mm ² тройна	бр.	Елмарк Груп ЕООД
80	Клема редова -		
	WK 2,5 / U	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	WK 4 / U	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	WK 6 / U	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	WK 10 / U	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	WK 16 / U	бр.	Елмарк Груп ЕООД
81	Клема редова земна -		
	WK 4 SL / U	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	WK 6 SL / U	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	WK 10 SL / U	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	WK 16 SL / U	бр.	Елмарк Груп ЕООД

82	Монтажна шина за табла (DIN – шина) -		
	35mm x 7,5L - 2m	бр.	Ел Каб България ЕООД
	35mm x 15L - 2m	бр.	Ел Каб България ЕООД
83	Захранващи (фазови) гребени -		
	Гребен изолиран 1P 57p 63A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	Гребен изолиран 3P 19p 63A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	Гребен изолиран 4P 16p 63A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	Гребен за авт. прекъсвачи 1P /12p/	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	Гребен за авт. прекъсвачи 2P /12p/	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	Гребен за авт. прекъсвачи 3P /12p/	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	Гребен за авт. прекъсвачи 4P /12p/	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	Гребен за авт. прекъсвачи 1P /48p/	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	Гребен за авт. прекъсвачи 2P /48p/	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	Гребен за авт. прекъсвачи 3P /48p/	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	Гребен за авт. прекъсвачи 4P /48p/	бр.	Елмарк Груп ЕООД
84	Модулни контактори -		
	16A 1NO 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	25A 1NO 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16A 1NO+1NC 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16A 2NO+2NC 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	25A 2NO+2NC 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	25A 2NO 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	40A 2NO 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16A 3NO 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД

	25A 3NO 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	40A 3NO 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	63A 3NO 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	25A 4NO 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	40A 4NO 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	63A 4NO 230/240V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	25A 2NO 230/240V AC – ръчно управление	бр.	Елмарк Груп ЕООД
85	Модулни импулсни релета -		
	16A 1NO 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16A 2NO 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	32A 1NO 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
86	Модулен аналогов таймер 230V AC - дневен	бр.	Ел Каб България ЕООД
87	Модулен аналогов таймер 230V AC - седмичен	бр.	Ел Каб България ЕООД
88	Модулен цифров таймер 230V AC - дневен	бр.	Ел Каб България ЕООД
89	Модулен цифров таймер 230V AC - седмичен	бр.	Ел Каб България ЕООД
90	Модулен брояч на работни часове - 230V AC	бр.	Ел Каб България ЕООД
91	Контактор автоматичен /модел D/ -		
	18A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	25A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	32A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	40A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	50A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	65A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	80A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД

	18A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	25A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	32A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	40A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	50A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	65A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	80A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
92	Контактор автоматичен /модел К/ -		
	6A 3P 1NC 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	6A 3P 1NO 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	9A 3P 1NC 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	9A 3P 1NO 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	12A 3P 1NC 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	12A 3P 1NO 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16A 3P 1NC 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16A 3P 1NO 230V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	6A 3P 1NC 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	6A 3P 1NO 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	9A 3P 1NC 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	9A 3P 1NO 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	12A 3P 1NC 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	12A 3P 1NO 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16A 3P 1NC 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16A 3P 1NO 380V AC	бр.	Елмарк Груп ЕООД

93	Помощни контакти за контактор /модел D/ -		
	2NO	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	2NC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	1NO+1NC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	4NO	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	3NO+1NC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	2NO+2NC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	1NO+3NC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	4NC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
94	Помощни контакти за контактор /модел K/ -		
	2NO	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	2NC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	1NO+1NC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	4NO	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	3NO+1NC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	2NO+2NC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	1NO+3NC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	4NC	бр.	Елмарк Груп ЕООД
95	Триполюсно термореле с/у претоварване (термична защита) за контактор /модел D/ -		
	0,40 – 0,63 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	0,63 – 1 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	1 – 1,6 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	1,6 – 2,5 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	2,5 – 4 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД

- 37 -

ЕЛИН ПЕЛИ

	4 – 6 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	5,5 – 8 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	7 – 10 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	9 – 13 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	12 – 18 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16 – 24 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	23 – 32 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	30 – 40 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	48 – 65 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
96	Настройваема термична защита за мотори за монтаж на контактор /модел К/ -		
	0,35 – 0,54 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	0,54 – 0,8 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	0,8 – 1,2 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	1,2 – 1,8 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	1,8 – 2,6 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	2,6 – 3,7 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	3,7 – 5,5 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	5,5 – 8 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	8 – 11,5 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	10 – 14 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	12 – 16 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
97	Триполюсен термо-магнитен автоматичен прекъсвач (моторна защита) -		
	1 – 1,6 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД


	1,6 – 2,5 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	2,5 – 4 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	4 – 6 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	10 – 16 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	16 – 25 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	25 – 40 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	40 – 63 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	56 – 80 А	бр.	Елмарк Груп ЕООД
98	Нереверсивни пускови устройства (пускатели въздушни /ПВ/) -		
	0,54 – 0,8 А 220V 0,25kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	0,8 – 1,2 А 220V 0,37kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	1,2 – 1,8 А 220V 0,55kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	1,8 – 2,6 А 220V 1,1kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	2,6 – 3,7 А 220V 1,5kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	3,7 – 5,5 А 220V 2,2kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	5,5 – 8 А 220V 3kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	8 – 11,5 А 220V 4kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	10 – 14 А 220V 5,5kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	12 – 16 А 220V 7,5kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	1,2 – 1,8 А 380V 0,55kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	1,8 – 2,6 А 380V 1,1kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	2,6 – 3,7 А 380V 1,5kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	3,7 – 5,5 А 380V 2,2kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД

- 22

ЕЛМАРК ГРУП ЕООД

	5,5 – 8 A 380V 3kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	8 – 11,5 A 380V 4kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	10 – 14 A 380V 5,5kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	12 – 16 A 380V 7,5kW	бр.	Елмарк Груп ЕООД
99	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване <u>MOELLER</u> :		
100	АП с крива (x-ка) на изключване „В” -		
	<i>I - полюсни</i>		
	6 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	10 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	16 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	20 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	32 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	50 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	<i>I+N - полюсни</i>		
	6 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>

- 4/2



	10 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	16 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	20 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	32 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	50 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	10 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	16 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	20 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	32 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>

	40 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД
	50 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД
	63 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД
	10 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД
	16 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД
	20 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД
	25 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД
	32 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД
	40 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД
	50 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД
	63 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД
101	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -		
	<i>I - полюсни</i>		
	6 A	бр.	Итън Индъстрис ЕООД

- 42

Др. ЕЛИН

	10 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	16 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	20 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	32 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	50 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	<i>I+N - полюсни</i>		
	6 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	10 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	16 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	20 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	32 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>

	40 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	50 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	10 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	16 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	20 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	32 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	50 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>



	10 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	16 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	20 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	32 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	50 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
102	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване <u>SCHNEIDER</u>		
103	АП с крива (x-ка) на изключване „B” -		
	<i>I - полюсни</i>		
	6 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	10 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	16 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	20 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД



	25 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	32 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	40 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	50 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	63 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	10 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	16 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	20 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	25 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	32 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	40 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	50 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД

- 46



	63 А	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	10 А	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	16 А	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	20 А	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	25 А	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	32 А	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	40 А	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	50 А	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	63 А	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
104	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -		
	<i>1 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	10 А	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД

	16 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД
	20 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД
	25 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД
	32 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД
	40 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД
	50 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД
	63 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД
	10 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД
	16 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД
	20 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД
	25 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД
	32 А	бр.	Шнайдер Электрик България ЕООД

	40 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	50 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	63 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	10 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	16 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	20 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	25 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	32 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	40 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	50 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	63 A	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
105	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване LEGRAND :		
106	АП с крива (x-ка) на изключване „В” -		
	<i>1 - полюсни</i>		

	6 А	бр.	Легранд България ЕООД
	10 А	бр.	Легранд България ЕООД
	16 А	бр.	Легранд България ЕООД
	20 А	бр.	Легранд България ЕООД
	25 А	бр.	Легранд България ЕООД
	32 А	бр.	Легранд България ЕООД
	40 А	бр.	Легранд България ЕООД
	50 А	бр.	Легранд България ЕООД
	63 А	бр.	Легранд България ЕООД
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	Легранд България ЕООД
	10 А	бр.	Легранд България ЕООД
	16 А	бр.	Легранд България ЕООД
	20 А	бр.	Легранд България ЕООД
	25 А	бр.	Легранд България ЕООД

	32 A	бр.	Легранд България ЕООД
	40 A	бр.	Легранд България ЕООД
	50 A	бр.	Легранд България ЕООД
	63 A	бр.	Легранд България ЕООД
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 A	бр.	Легранд България ЕООД
	10 A	бр.	Легранд България ЕООД
	16 A	бр.	Легранд България ЕООД
	20 A	бр.	Легранд България ЕООД
	25 A	бр.	Легранд България ЕООД
	32 A	бр.	Легранд България ЕООД
	40 A	бр.	Легранд България ЕООД
	50 A	бр.	Легранд България ЕООД
	63 A	бр.	Легранд България ЕООД
107	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -		
	<i>1 - полюсни</i>		

	6 A	бр.	Легранд България ЕООД
	10 A	бр.	Легранд България ЕООД
	16 A	бр.	Легранд България ЕООД
	20 A	бр.	Легранд България ЕООД
	25 A	бр.	Легранд България ЕООД
	32 A	бр.	Легранд България ЕООД
	40 A	бр.	Легранд България ЕООД
	50 A	бр.	Легранд България ЕООД
	63 A	бр.	Легранд България ЕООД
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 A	бр.	Легранд България ЕООД
	10 A	бр.	Легранд България ЕООД
	16 A	бр.	Легранд България ЕООД
	20 A	бр.	Легранд България ЕООД
	25 A	бр.	Легранд България ЕООД

- 3a -

с.у.о.т.р.

	32 A	бр.	Легранд България ЕООД
	40 A	бр.	Легранд България ЕООД
	50 A	бр.	Легранд България ЕООД
	63 A	бр.	Легранд България ЕООД
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 A	бр.	Легранд България ЕООД
	10 A	бр.	Легранд България ЕООД
	16 A	бр.	Легранд България ЕООД
	20 A	бр.	Легранд България ЕООД
	25 A	бр.	Легранд България ЕООД
	32 A	бр.	Легранд България ЕООД
	40 A	бр.	Легранд България ЕООД
	50 A	бр.	Легранд България ЕООД
	63 A	бр.	Легранд България ЕООД
108	Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защиты) <u>MOELLER</u> :		
	ЗДИ - тип АС		

	<i>2 (I+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A / 0,3 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A / 0,3 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A / 0,3 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A / 0,3 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A / 0,3 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A / 0,3 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	ЗДИ - тип А		
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>

	25 A / 0,3 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A / 0,3 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A / 0,3 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A / 0,3 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A / 0,3 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	63 A / 0,3 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
109	Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защиты) <u>SCHNEIDER</u> :		
	ЗДИ - тип АС		
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД

	25 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	40 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	40 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	63 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	63 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	80 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	80 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	25 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	40 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	40 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	63 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	63 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД


	80 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	80 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	ЗДИ - тип А		
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	25 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	40 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	40 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	63 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	63 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	80 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	80 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	25 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД

	40 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	40 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	63 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	63 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	80 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	80 A / 0,3 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
110	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) <u>MOELLER</u> :		
	2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип АС -		
	с крива (x-ка) на изключване „В” -		
	6 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	10 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	13 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	16 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	20 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>

	32 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	<i>с крива (x-ка) на изключване „С” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	10 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	13 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	16 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	20 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	32 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип А -		
	<i>с крива (x-ка) на изключване „В” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	10 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	13 A / 0,03 mA	бр.	<u>Итън</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>

	16 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	20 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	32 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	<i>с крива (x-ка) на изключване „C” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	10 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	13 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	16 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	20 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	25 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	32 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
	40 A / 0,03 mA	бр.	<u>ИТЪН</u> <u>Индъстрис</u> <u>ЕООД</u>
111	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) <u>SCHNEIDER</u> :		
	2 (1+N) полюсни ЗДИ -		

- 60



	10 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	16 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	20 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	25 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	32 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
	40 A / 0,03 mA	бр.	Шнайдер Електрик България ЕООД
112	Прекъсвач автоматичен 3P тип A1 -		
	80 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	100 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	125 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
113	Прекъсвач автоматичен 3P тип A2 -		
	175 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	200 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	250 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
114	Прекъсвач автоматичен 3P тип A3 -		
	300 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	350 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	400 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
115	Основа за стопяем предпазител - порцеланова		
	25 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	63 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД

- 61 -

ЕЛМАРК ГРУП ЕООД

	100 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
116	Капачка за стопяем предпазител - порцеланова		
	25 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	63 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
	100 A	бр.	Елмарк Груп ЕООД
117	Стопяем предпазител -		
	6 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	10 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	16 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	25 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	35 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	50 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	63 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
118	Стопяем предпазител стъклен (гилза) 5x20 -		
	0,315 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	0,63 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	1 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	1,5 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	2 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	3 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	5 A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	6,3 A	бр.	Ел Каб България ЕООД

	10 А	бр.	Ел Каб България ЕООД
119	Фасунга с цокъл Е14 - висяща бакелитова	бр.	Ел Каб България ЕООД
	висяща порцеланова	бр.	Ел Каб България ЕООД
	полилейна бакелитова	бр.	Ел Каб България ЕООД
	стенна бакелитова	бр.	Ел Каб България ЕООД
	стенна порцеланова	бр.	Ел Каб България ЕООД
120	Фасунга с цокъл Е27 - висяща бакелитова	бр.	Ел Каб България ЕООД
	висяща порцеланова	бр.	Ел Каб България ЕООД
	стенна права бакелитова	бр.	Ел Каб България ЕООД
	стенна права порцеланова	бр.	Ел Каб България ЕООД
	стенна крива бакелитова	бр.	Ел Каб България ЕООД
	стенна крива порцеланова	бр.	Ел Каб България ЕООД
	полилейна бакелитова с ринг	бр.	Ел Каб България ЕООД
	еднокорпусна порцеланова	бр.	Ел Каб България ЕООД
121	Фасунга с цокъл Е40 - висяща порцеланова	бр.	Ел Каб България ЕООД
	порцеланова фланцова	бр.	Ел Каб България ЕООД
	порцеланова с планка	бр.	Ел Каб България ЕООД
122	Ел. ключ единичен – скрит монтаж	бр.	Ел Каб България ЕООД
123	Ел. ключ сериен – скрит монтаж	бр.	Ел Каб България ЕООД

- 62



124	Ел. ключ димер 60-500W – скрит монтаж	бр.	Ел Каб България ЕООД
125	Ел. бутон - скрит монтаж	бр.	Ел Каб България ЕООД
126	Ел. ключ единичен – открит монтаж IP44	бр.	Ел Каб България ЕООД
127	Ел. ключ сериен – открит монтаж IP44	бр.	Ел Каб България ЕООД
128	Ел. ключ димер 60-500W –открит монтаж IP44	бр.	Schneider
129	Ел. бутон - открит монтаж IP44	бр.	Ел Каб България ЕООД
130	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен	бр.	Ел Каб България ЕООД
131	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен	бр.	Ел Каб България ЕООД
132	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен със сигнализация	бр.	Ел Каб България ЕООД
133	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполюсен със сигнализация	бр.	Ел Каб България ЕООД
134	Ел. ключ тип ЦК /за закрепване/ с лост -	бр.	Ел Каб България ЕООД
135	двупозиционен - едополюсен		
	2A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	5A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	10A	бр.	Ел Каб България ЕООД
136	двупозиционен - двуполюсен		
	2A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	5A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	10A	бр.	Ел Каб България ЕООД
137	трипозиционен - едополюсен		
	2A	бр.	Ел Каб България ЕООД
	5A	бр.	Ел Каб България ЕООД

	10А	бр.	Ел Каб България ЕООД
138	трипозиционен - двуполюсен		
	2А	бр.	Ел Каб България ЕООД
	5А	бр.	Ел Каб България ЕООД
	10А	бр.	Ел Каб България ЕООД
139	Ел. ключ тип мързелив - двупозиционен	бр.	Ел Каб България ЕООД
140	Краен изключвател тип „шао-бао” – 1NO+1NC	бр.	Ел Каб България ЕООД
141	Ел. контакт „ШУКО”-двоен - скрит монтаж	бр.	Ел Каб България ЕООД
142	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж	бр.	Ел Каб България ЕООД
144	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж	бр.	Ел Каб България ЕООД
145	Ел. контакт – трифазен 16А	бр.	Ел Каб България ЕООД
146	Ел. контакт – трифазен 25А	бр.	Ел Каб България ЕООД
147	Щепсел „ШУКО” 16А - бакелитов	бр.	Ел Каб България ЕООД
148	Щепсел „ШУКО” 16А - гумиран	бр.	Ел Каб България ЕООД
149	Щепсел монофазен 10А - плосък	бр.	Ел Каб България ЕООД
150	Щепсел трифазен 16А	бр.	Ел Каб България ЕООД
151	Щепсел трифазен 25А	бр.	Ел Каб България ЕООД
152	Разклонител 6 гнезда – Eco-line	бр.	Ел Каб България ЕООД
153	Разклонител 3 гнезда с ключ – Eco-line	бр.	Ел Каб България ЕООД
154	Разклонител 4 гнезда с ключ – Eco-line	бр.	Ел Каб България ЕООД
155	Разклонител 5 гнезда с ключ – Eco-line	бр.	Ел Каб България ЕООД


156	Разклонител 6 гнезда с ключ – Eco-line	бр.	Ел Каб България ЕООД
157	Индустриални контакти /Евро стандарт/ за монтаж на стена IP44 -		
	16A 2P+E	бр.	ELMARK
	16A 3P+E	бр.	ELMARK
	16A 3P+N+E	бр.	ELMARK
	32A 2P+E	бр.	ELMARK
	32A 3P+E	бр.	ELMARK
	32A 3P+N+E	бр.	ELMARK
158	Индустриални контакти /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -		
	16A 2P+E	бр.	ELMARK
	16A 3P+E	бр.	ELMARK
	16A 3P+N+E	бр.	ELMARK
	32A 2P+E	бр.	ELMARK
	32A 3P+E	бр.	ELMARK
	32A 3P+N+E	бр.	ELMARK
159	Индустриални щепсели /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -		
	16A 2P+E	бр.	ELMARK
	16A 3P+E	бр.	ELMARK
	16A 3P+N+E	бр.	ELMARK
	32A 2P+E	бр.	ELMARK
	32A 3P+E	бр.	ELMARK
	32A 3P+N+E	бр.	ELMARK
160	Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP20		
	1 x 18W	бр.	ELMARK
	2 x 18W	бр.	ELMARK
	4 x 18W	бр.	ELMARK
	1 x 36W	бр.	ELMARK
	2 x 36W	бр.	ELMARK
	3 x 36W	бр.	ELMARK
161	Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP54		
	1 x 18W	бр.	ELMARK
	2 x 18W	бр.	ELMARK
	4 x 18W	бр.	ELMARK

- 66

У-2010

	1 x 36W	бр.	ELMARK
	2 x 36W	бр.	ELMARK
	3 x 36W	бр.	ELMARK
162	Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP20		
	2 x 18W	бр.	ELMARK
	4 x 18W	бр.	ELMARK
	2 x 36W	бр.	ELMARK
163	Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP54		
	2 x 18W	бр.	ELMARK
	4 x 18W	бр.	ELMARK
	2 x 36W	бр.	ELMARK
164	Батерия алкална L03 AAA 1,5 V	бр.	Varta
165	Батерия алкална LR6 AA 1,5 V	бр.	Varta
166	Батерия алкална LR20 1,5 V	бр.	Varta
167	Батерия алкална 6F22 9 V	бр.	Varta
168	Спрей против корозия -400ml	бр.	Хенкел България ЕООД
169	Спрей против корозия - дълбокопроникващ - 400ml	бр.	Хенкел България ЕООД
170	Спрей за почистване на ел.контакти -400ml	бр.	Хенкел България ЕООД
171	Тефлонов спрей -400ml	бр.	Хенкел България ЕООД
172	Силиконов спрей -400ml	бр.	Хенкел България ЕООД
173	Тинол (с флюс-2,5%)		
	Ø0,5mm	бр.	ФТБ ЕООД
	Ø0,75mm	бр.	ФТБ ЕООД
	Ø1mm	бр.	ФТБ ЕООД
	Ø1,5mm	бр.	ФТБ ЕООД
174	Телефонни розетки единични	бр.	Ел Каб България ЕООД
175	Телефонни розетки двойни	бр.	Ел Каб България ЕООД
176	Телефонни контакти единични	бр.	Ел Каб България ЕООД
177	Телефонни контакти двойни	бр.	Ел Каб България ЕООД

- 67 -



178	Букси		
	- RJ - 11	бр.	Ел Каб България ЕООД
	- RJ - 45	бр.	Ел Каб България ЕООД
179	Реглета кроне -10 чифта	бр.	Ел Каб България ЕООД
180	Телефонен кабел –ТСВ/А/В.		
	2 x 2 x 0,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 2 x 0,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	6 x 2 x 0,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	8 x 2 x 0,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	10 x 2 x 0,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	12 x 2 x 0,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	16 x 2 x 0,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
	20 x 2 x 0,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
181	Телефонен кабел – ПТПВ - 1 x 2 x 0,5mm ²	м.	Гама Кабел АД
182	Телефонен кабел – ШТПР -		
	2 жила	м.	Гама Кабел АД
	4 жила	м.	Гама Кабел АД
	6 жила	м.	Гама Кабел АД
183	Телефонен кабел – ШТРВШ		
	4 x 0,14mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 0,25mm ²	м.	Гама Кабел АД
	4 x 0,34mm ²	м.	Гама Кабел АД
	6 x 0,14mm ²	м.	Гама Кабел АД
	6 x 0,34mm ²	м.	Гама Кабел АД
184	Скоби за такер СТ 60 -		
	8mm	оп.	Евромастер Импорт Експорт ООД
	10mm	оп.	Евромастер Импорт Експорт ООД
	12mm	оп.	Евромастер Импорт Експорт ООД
	14mm	оп.	Евромастер Импорт Експорт ООД
	16mm	оп.	Евромастер Импорт Експорт ООД

185	Пълнители /пръчки/ за пистолет /поаялник/ за топъл силикон Ø11mm	бр.	ФТБ ЕООД
-----	--	-----	----------

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АБОНАТНИ И
КЛИМАТИЧНИ СТАНЦИИ В УНСС**

№ по ред	Артикул	Мерна единица	Производител
I	II	III	IV
1	Сферичен кран с изпразнител – FF		
	- ½”	бр.	Декатрейд ООД
	- ¾”	бр.	Декатрейд ООД
	- 1”	бр.	Декатрейд ООД
	1 ¼ “	бр.	Декатрейд ООД
	1 ½ “	бр.	Декатрейд ООД
	2 “	бр.	Декатрейд ООД
2	Сферичен кран с изпразнител – MF		
	- ½”	бр.	Декатрейд ООД
	- ¾”	бр.	Декатрейд ООД
	- 1”	бр.	Декатрейд ООД
	1 ¼ “	бр.	Декатрейд ООД
	1 ½ “	бр.	Декатрейд ООД
	2 “	бр.	Декатрейд ООД
3	Сферичен кран без изпразнител - FF		
	- ½”	бр.	Декатрейд ООД
	- ¾”	бр.	Декатрейд ООД
	- 1”	бр.	Декатрейд ООД
	1 ¼ “	бр.	Декатрейд ООД
	1 ½ “	бр.	Декатрейд ООД
	2 “	бр.	Декатрейд ООД
4	Сферичен кран без изпразнител – MF		
	- ½”	бр.	Декатрейд ООД
	- ¾”	бр.	Декатрейд ООД
	- 1”	бр.	Декатрейд ООД
	1 ¼ “	бр.	Декатрейд ООД
	1 ½ “	бр.	Декатрейд ООД
	2 “	бр.	Декатрейд ООД
5	Сферичен кран с холендър прав		
	- ½”	бр.	Декатрейд ООД

	- 3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	- 1"	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	2 "	бр.	Декатрейд ООД
6	Сферичен кран с холендър – Ъглов		
	- 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	- 3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	- 1"	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	2 "	бр.	Декатрейд ООД
7	Сферичен кран миньон FF		
	- 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	- 3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	- 1"	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	2 "	бр.	Декатрейд ООД
8	Сферичен кран миньон MF		
	- 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	- 3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	- 1"	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	2 "	бр.	Декатрейд ООД
9	Сферичен кран с термометър - прав		
	- 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	- 3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	- 1"	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	2 "	бр.	Декатрейд ООД
10	Сферичен кран с термометър - ъглов		
	- 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	- 3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	- 1"	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	2 "	бр.	Декатрейд ООД

11	Тръба с алуминиева вложка - парно		
	- ф 16x2 мм	м.	Декатрейд ООД
	- ф 18x2 мм	м.	Декатрейд ООД
	- ф 20x2 мм	м.	Декатрейд ООД
	- ф 25x3 мм	м.	Декатрейд ООД
	- ф 32x 3 мм	м.	Декатрейд ООД
12	Гофрирана тръба		
	- ф 19 мм	м.	Ел Каб България ЕООД
	- ф 21 мм	м.	Ел Каб България ЕООД
	-ф 23mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	- ф 28mm	м.	Ел Каб България ЕООД
	- ф 35mm	м.	Ел Каб България ЕООД
13	Радиаторен кран винтил -		
	- прав 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	- прав - 3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	- ъглов 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	- ъглов 3/4"	бр.	Декатрейд ООД
14	Радиаторен щепсел -		
	- лява резба 1 1/4 " - 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	- десна резба 1 1/4 " - 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	- лява резба 1 1/4 " - 3/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	- десна резба 1 1/4 " - 3/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	- лява резба 1 " - 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	- десна резба 1 " - 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
15	Адаптор прав - мъжки		
	-ф 1/2-16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 1/2-20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 3/4 20mm	бр.	Декатрейд ООД
16	Адаптор прав - женски		
	-ф 1/2-16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 1/2-20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 3/4 20mm	бр.	Декатрейд ООД
17	Адаптор ъглов - мъжки		
	-ф 1/2-16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 1/2-20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 3/4 20mm	бр.	Декатрейд ООД
18	Адаптор ъглов - женски		
	-ф 1/2-16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 1/2-20 мм	бр.	Декатрейд ООД

	- ф ¾ 20mm	бр.	Декатрейд ООД
19	Адапторен тешик		
	-ф ½x16x16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 16x16x16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф ¾x20x20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 20x20x20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 25x25x25 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 1"x25x25 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 1 ¼"x32x32 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 32x32x32 мм	бр.	Декатрейд ООД
20	Адапторна муфа - права		
	-ф 16x16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 20x20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 25x25mm	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 32x32 мм	бр.	Декатрейд ООД
21	Адапторно коляно		
	-ф 16x16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 20x20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 25x25mm	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 32x32 мм	бр.	Декатрейд ООД
22	Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка	бр.	Декатрейд ООД
23	Стенно коляно за адаптер		
	-ф ½ x 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф ½ x 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф ¾ x 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
24	Кълчища дълги повесмо	кг.	ФТБ ЕООД
25	Кран за пълнене и източване		
	-ф ½	бр.	Декатрейд ООД
	- ф ¾	бр.	Декатрейд ООД
26	Ръчен обезвъздушител - ф ½	бр.	Декатрейд ООД
27	Автоматичен обезвъздушител за радиатор	бр.	Декатрейд ООД
	прав ½"	бр.	Декатрейд ООД
	ъглов ½"	бр.	Декатрейд ООД
28	Автоматичен обизвъздушител за радиатор -		
	- ляв 1 "	бр.	Декатрейд ООД
	- десен 1 "	бр.	Декатрейд ООД
	- ляв 1 ¼ "	бр.	Декатрейд ООД
	- десен 1 ¼ "	бр.	Декатрейд ООД
29	Мека изолация за тръби		
	- ф 16x6 мм	м.	Декатрейд ООД
	- ф 18x6 мм	м.	Декатрейд ООД
	- ф 22x6 mm	м.	Декатрейд ООД

- 42 -

700 10

	- ф 28x6 mm	м.	Декатрейд ООД
	- ф 35x6 mm	м.	Декатрейд ООД
	- ф 18x10 mm	м.	Декатрейд ООД
	- ф 22x10mm	м.	Декатрейд ООД
	- ф 28x10 mm	м.	Декатрейд ООД
	- ф 35x10 mm	м.	Декатрейд ООД
30	Клингеритови гарнитури		
	- 1/2 "	бр.	ФТБ ЕООД
	- 3/4 "	бр.	ФТБ ЕООД
	1 "	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/4 "	бр.	ФТБ ЕООД
31	Гумени гарнитури -		
	- 1/2 "	бр.	ФТБ ЕООД
	- 3/4 "	бр.	ФТБ ЕООД
	1 "	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/4 "	бр.	ФТБ ЕООД
32	Манометър +термометър – ф80, 0 до 120°, 0 до 6 бара заден изход	бр.	Декатрейд ООД
33	Манометър аксиален ABS- 80 мм.1/21, 2,5, 0 до 6 бара и от 0 до 120 градуса заден изход	бр.	Декатрейд ООД
34	Конзоли за чугунени радиатори	бр.	Декатрейд ООД
35	Конзоли за алуминиеви радиатори	бр.	Декатрейд ООД
36	Скоби за тръби		
	- ф 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 18 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 25 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 32 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 40 мм	бр.	Декатрейд ООД
37	Моментно монтаж но лепило за тухла и бетон	бр.	Хенкел България ЕООД
38	Бързосвързващо монтаж но лепило	бр.	Хенкел България ЕООД
39	Универсално монтаж но лепило	бр.	Хенкел България ЕООД
40	Универсално лепило	бр.	Хенкел България ЕООД

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АБОНАТНИ
И КЛИМАТИЧНИ СТАНЦИИ В УНСС**

№ по ред	Артикул	Мерна единица	Производител
I	II	III	IV
1	Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка	бр.	Декатрейд ООД
2	Кран сферичен - спирателен ½ мъжка резба за адаптор ф16 (прав)		
	½ - 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	½ - 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	¾ - 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
3	Кран сферичен - спирателен ½ женска резба за адаптор ф16 (прав)		
	½ - 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	½ - 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	¾ - 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
4	Кран сферичен - спирателен ½ мъжка резба за адаптор ф16 (ъглов)		
	½ - 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	½ - 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	¾ - 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
5	Кран сферичен - спирателен ½ женска резба за адаптор ф16 (ъглов)		
	½ - 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	½ - 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	¾ - 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
6	Стенно коляно за адаптер		
	-ф ½ x 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф ½ x 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф ¾ x 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
7	Термостатичен вентил – ъглов за адаптор		
	-ф 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
8	Термостатичен вентил – прав за адаптор		
	-ф 16 мм	бр.	Декатрейд ООД

- 74 -

111

	-ф 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
9	Термостатичен вентил – ъглов за адаптор с термоглава		
	-ф 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
10	Термостатичен вентил – прав за адаптор с термоглава		
	-ф 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
11	Термостатичен вентил – ъглов за адаптор с термоглава		
	-ф ½ x 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф ½ x 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф ¾ x 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
12	Термостатичен вентил – прав за адаптор с термоглава		
	-ф ½ x 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф ½ x 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	-ф ¾ x 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
13	Термостатичен вентил – ъглов за с термоглава		
	-ф ½	бр.	Декатрейд ООД
	-ф ¾	бр.	Декатрейд ООД
14	Термостатичен вентил – прав за с термоглава		
	-ф ½	бр.	Декатрейд ООД
	-ф ¾	бр.	Декатрейд ООД
15	Термостатичен вентил – ъглов		
	-ф ½	бр.	Декатрейд ООД
	-ф ¾	бр.	Декатрейд ООД
16	Термостатичен вентил – прав		
	-ф ½	бр.	Декатрейд ООД
	-ф ¾	бр.	Декатрейд ООД
17	Термостатична глава	бр.	Декатрейд ООД
18	Секретен кран винтил -		
	прав - ½”	бр.	Декатрейд ООД
	прав - ¾”	бр.	Декатрейд ООД

19	Секретен кран винтил -		
	ЪГЛОВ - 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	ЪГЛОВ- 3/4"	бр	Декатрейд ООД
20	Секретен кран винтил с адаптор		
	ЪГЛОВ - 1/2-16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	ЪГЛОВ - 1/2 - 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	ЪГЛОВ- 3/4-20 мм	бр	Декатрейд ООД
21	Секретен кран винтил с адаптор		
	ЪГЛОВ - 1/2-16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	ЪГЛОВ - 1/2 - 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	ЪГЛОВ- 3/4-20 мм	бр	Декатрейд ООД
22	Кран за пълнене и източване		
	-ф 1/2	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 3/4	бр.	Декатрейд ООД
23	Термокран винтил -		
	прав - 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	ЪГЛОВ - 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
24	Ръчен обезвъздушител - ф 1/2	бр.	Декатрейд ООД
25	Автоматичен обезвъздушител за радиатор	бр.	Декатрейд ООД
	прав 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	ЪГЛОВ 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
26	Автоматичен обизвъздушител за радиатор -		
	- ляв 1 "	бр.	Декатрейд ООД
	- десен 1 "	бр.	Декатрейд ООД
	- ляв 1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	- десен 1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
27	Мека изолация за тръби		
	- ф 16x6 мм	м.	Декатрейд ООД
	- ф 18x6 мм	м.	Декатрейд ООД
	- ф 22x6 mm	м.	Декатрейд ООД
	- ф 28x6 mm	м.	Декатрейд ООД
	- ф 35x6 mm	м.	Декатрейд ООД
	- ф 18x10 мм	м.	Декатрейд ООД
	- ф 22x10мм	м.	Декатрейд ООД
	- ф 28x10 mm	м.	Декатрейд ООД
	- ф 35x10 mm	м.	Декатрейд ООД
28	Клингерит за гарнитури със специфичен размер		
	- 1 мм	кв.м.	Декатрейд ООД

	- 2 мм	кв.м	Декатрейд ООД
	- 3 мм	кв.м.	Декатрейд ООД
	- 4 мм	кв.м.	Декатрейд ООД
29	Клингеритови гарнитури		
	- ½ ”	бр.	ФТБ ЕООД
	- ¾”	бр.	ФТБ ЕООД
	1”	бр.	ФТБ ЕООД
	1 ¼ “	бр.	ФТБ ЕООД
30	Гумени гарнитури -		
	- ½ ”	бр.	ФТБ ЕООД
	- ¾”	бр.	ФТБ ЕООД
	1”	бр.	ФТБ ЕООД
	1 ¼ “	бр.	ФТБ ЕООД
31	Манометър MIRI -4,6-скала 0/6, клас 2,5, резба G-1/8, големина 40	бр.	Декатрейд ООД
32	Манометър +термометър – ф80, 0 до 120°, 0 до 6 бара заден изход	бр.	Декатрейд ООД
33	Манометър радиален ABS-80мм., ½, 2,5 , 0 до 6 бара заден изход	бр.	Декатрейд ООД
34	Манометър аксиален ABS- 80 мм. 1/21, 2,5, 0 до 6 бара и от 0 до 120 градуса заден изход	бр.	Декатрейд ООД
35	Термометър – ф 63 от 0 до 120° аксиален, заден изход	бр.	Декатрейд ООД
36	Манометър аксиален ф 63 от 0 до 10 бара – заден изход	бр.	Декатрейд ООД
37	Конзоли за чугунени радиатори	бр.	Декатрейд ООД
38	Конзоли за алуминиеви радиатори	бр.	Декатрейд ООД
39	Кабелна превръзка пластмасова - Свински опашки	бр.	ФТБ ЕООД
	10 мм х 500 мм	бр.	ФТБ ЕООД
40	Тръба полипропиленова с алуминиева вложка		
	- ф 20mm	м.	Декатрейд ООД
	- ф 25mm	м.	Декатрейд ООД
	- ф 32mm	м.	Декатрейд ООД
	- ф 40 мм	м.	Декатрейд ООД
41	Холендър радиаторен - прав		
	½ “	бр.	Декатрейд ООД
	¾ “	бр.	Декатрейд ООД

- 77 -

42	Холендър радиаторен - ъглов		
	1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	3/4 "	бр.	Декатрейд ООД
43	Тапа радиаторна -		
	лява 1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	дясна 1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	лява 1 "	бр.	Декатрейд ООД
	дясна 1 "	бр.	Декатрейд ООД
44	Обезвъздушител – тапа		
	дясна 1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	лява 1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	лява 1 "	бр.	Декатрейд ООД
	дясна 1 "	бр.	Декатрейд ООД
44	Скоби за тръби		
	- ф 16 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 18 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 20 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 25 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 32 мм	бр.	Декатрейд ООД
	- ф 40 мм	бр.	Декатрейд ООД
45	Моментно монтажно лепило за тухла и бетон	бр.	Хенкел България ЕООД
	Бързосвързващо монтажно лепило	бр.	Хенкел България ЕООД
46	Универсално монтажно лепило	бр.	Хенкел България ЕООД
47	Универсално лепило	бр.	Хенкел България ЕООД
48	Воден "У"- филтър		
	- 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	- 3/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	- 1 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	2 "	бр.	Декатрейд ООД
49	Дюбел болт		
	- ф 6 мм x 80 мм	бр.	Валери С И М груп АД
	- ф 8 мм x 100 мм	бр.	Валери С И М груп АД

50	Канела сферична с накрайник за маркуч		
	1/2 "	бр.	Валери С И М груп АД
	3/4 "	бр.	Валери С И М груп АД
51	Бързосменни за маркуч		
	1/2 "	бр.	Валери С И М груп АД
	3/4 "	бр.	Валери С И М груп АД
52	Бързосменна връзка със стоп за маркуч		
	1/2 "	бр.	Валери С И М груп АД
	3/4 "	бр.	Валери С И М груп АД
53	Адаптор за кран за бързосменни връзки		
	1/2 "	бр.	Валери С И М груп АД
	3/4 "	бр.	Валери С И М груп АД
54	Съединител за бързосменна връзка за маркуч		
	1/2 "	бр.	Валери С И М груп АД
	3/4 "	бр.	Валери С И М груп АД
55	Съединител за маркуч		
	1/2 "	бр.	Валери С И М груп АД
	3/4 "	бр.	Валери С И М груп АД
56	Месингова връзка		
	1/2 "	бр.	Валери С И М груп АД
	3/4 "	бр.	Валери С И М груп АД
57	Адаптор от три секции за бързосменна връзка за маркуч		
	1/2 "	бр.	Валери С И М груп АД
	3/4 "	бр.	Валери С И М груп АД
58	Пистолет за пръскане метален – многофункционален	бр.	Валери С И М груп АД
59	маркуч температуро – устойчив усилен до 10 бара	м.	Валери С И М груп АД

- 79



60	Коляно		
	- 1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 3/4"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 1"	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/4 "	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/2 "	бр.	ФТБ ЕООД
	2 "	бр.	ФТБ ЕООД
61	Коляно нипел		
	- 1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 3/4"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 1"	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/4 "	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/2 "	бр.	ФТБ ЕООД
	2 "	бр.	ФТБ ЕООД
62	Нипел		
	- 1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 3/4"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 1"	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/4 "	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/2 "	бр.	ФТБ ЕООД
	2 "	бр.	ФТБ ЕООД
63	Тройник		
	- 1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 3/4"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 1"	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/4 "	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/2 "	бр.	ФТБ ЕООД
	2 "	бр.	ФТБ ЕООД
64	Холендър мъжки - женски		
	- 1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 3/4"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 1"	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/4 "	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/2 "	бр.	ФТБ ЕООД
	2 "	бр.	ФТБ ЕООД
65	Холендър женски - женски		
	- 1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 3/4"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 1"	бр.	ФТБ ЕООД

	1 ¼ "	бр.	ФТБ ЕООД
	1 ½ "	бр.	ФТБ ЕООД
	2 "	бр.	ФТБ ЕООД
66	Ъглов холендър		
	- ½ "	бр.	Декатрейд ООД
	- ¾ "	бр.	Декатрейд ООД
	- 1 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 ¼ "	бр.	Декатрейд ООД
	1 ½ "	бр.	Декатрейд ООД
	2 "	бр.	Декатрейд ООД
67	Капи		
	- ½ "	бр.	Декатрейд ООД
	- ¾ "	бр.	Декатрейд ООД
	- 1 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 ¼ "	бр.	Декатрейд ООД
	1 ½ "	бр.	Декатрейд ООД
	2 "	бр.	Декатрейд ООД
68	Тапи		
	- ½ "	бр.	Декатрейд ООД
	- ¾ "	бр.	Декатрейд ООД
	- 1 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 ¼ "	бр.	Декатрейд ООД
	1 ½ "	бр.	Декатрейд ООД
	2 "	бр.	Декатрейд ООД
69	Муфа нипел		
	- ½ "	бр.	Декатрейд ООД
	- ¾ "	бр.	Декатрейд ООД
	- 1 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 ¼ "	бр.	Декатрейд ООД
	1 ½ "	бр.	Декатрейд ООД
	2 "	бр.	Декатрейд ООД
70	Редуктивна муфа		
	½ - ¾	бр.	Декатрейд ООД
71	Редуктивен нипел		
	½ - ¾	бр.	Декатрейд ООД
72	Редукция		
	½ - ¾	бр.	Декатрейд ООД

73	Група за автоматично пълнене на вода с Манометър	бр.	Декатрейд ООД
	1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	3/4 "	бр.	Декатрейд ООД
74	Възвратен клапан		
	- 1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	- 3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	- 1"	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	2 "	бр.	Декатрейд ООД
75	Лента изолационна самозалепваща дебелина 5 мм шир.50 мм дължина 50 м.	м.	ФТБ ЕООД
76	Редуцир – вентил за вода	бр.	ФТБ ЕООД
77	Филтър за вода тип "У" с вграден сферичен кран с холендър и осов манометър		
	- 1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	- 3/4"	бр.	ФТБ ЕООД
78	Кран сферичен 1/2 " с накрайник за дренаж	бр.	ФТБ ЕООД
79	Мини кран сферичен – мъжка резба за накрайник на адаптор	бр.	Декатрейд ООД
80	Колекторни кутии	бр.	Декатрейд ООД
81	Конзола за закрепване бяла 195 мм с дюбел	бр.	ФТБ ЕООД
82	Конзола за закрепване ъглова 195 мм с дюбел	бр.	ФТБ ЕООД
83	Конзола регулируема 100 мм	бр.	ФТБ ЕООД
84	Дюбел ф 110 с болт М6 за алуминиев радиатор	бр.	ФТБ ЕООД
85	Нипел радиаторен		
	1 1/4 "	бр.	Декатрейд ООД
	1 "	бр.	Декатрейд ООД
86	Шпилки метални		
	-ф 6мм	м.	ФТБ ЕООД
	-ф 8 мм	м.	ФТБ ЕООД
	-ф 10мм	м.	ФТБ ЕООД
	-ф 12мм	м.	ФТБ ЕООД
	-ф 14мм	м.	ФТБ ЕООД
87	Шина - метална		
	5 мм дебелина 20 мм ширина	м.	ДИКРА Метали ЕООД

88	Манометри – комбинирани за температура и налягане с възвратни клапи		
	½ “	бр.	Декатрейд ООД
89	Автоматични обезвъздушители комплект с възвратни клапи		
	½ “	бр.	ФТБ ЕООД
90	Водни филтри		
	3/8 “	бр.	ФТБ ЕООД
	½ “	бр.	ФТБ ЕООД
	¾ “	бр.	ФТБ ЕООД
	1 “	бр.	ФТБ ЕООД
	2 “	бр.	ФТБ ЕООД
	3 “	бр.	ФТБ ЕООД
91	Елементи за водни филтри		
	3/8 “	бр.	ФТБ ЕООД
	½ “	бр.	ФТБ ЕООД
	¾ “	бр.	ФТБ ЕООД
	1 “	бр.	ФТБ ЕООД
	2 “	бр.	ФТБ ЕООД
	3 “	бр.	ФТБ ЕООД
92	Самозалепваща се изолационна лента		
	“Armstrong”	м.	ФТБ ЕООД
93	Термоизолация за тръби		
	3/8 “	м.	Декатрейд ООД
	1 “	м.	Декатрейд ООД
	½ “	м.	Декатрейд ООД
	¾ “	м.	Декатрейд ООД
	2 “	м.	Декатрейд ООД
	3 “	м.	Декатрейд ООД
	4 “	м.	Декатрейд ООД
	5 “	м.	Декатрейд ООД
	“Armstrong” d = 20 mm	м.	Декатрейд ООД
94	Термоизолация на платна дебелина 20 мм		
	2 x 1 м	бр.	ФТБ ЕООД
	2 x 2 м	бр.	ФТБ ЕООД
95	Алуминиева самозалепваща се лента		
	50/50	бр.	ФТБ ЕООД
96	Бандажна лента за изолация	бр.	Декатрейд ООД

97	Бял изолирбанд	бр.	ФТБ ЕООД
98	Лепило за изолация	бр.	СУДАЛ ЕООД
99	Препарат за премахване на мазнини (обезмаслител)	бр.	ФТБ ЕООД
100	Филтерна миеша се материя въздушна	бр.	Декатрейд ООД
101	Спрей за почистване на изпарителите на стайните климатици	бр.	ФТБ ЕООД
102	Гумени клингеритови гарнитури дебелина -		
	1 мм.	кв.м	ФТБ ЕООД
	2 мм.	кв.м	ФТБ ЕООД
	3 мм.	кв.м	ФТБ ЕООД
	с размери от -		
	3/8 "	бр.	ФТБ ЕООД
	1/2 "	бр.	ФТБ ЕООД
	3/4 "	бр.	ФТБ ЕООД
	1 "	бр.	ФТБ ЕООД
	2 "	бр.	ФТБ ЕООД
	3 "	бр.	ФТБ ЕООД
103	Трапецовидни ремъци		
	750 мм.	бр.	ФТБ ЕООД
	850 мм.	бр.	ФТБ ЕООД
	950 мм.	бр.	ФТБ ЕООД
	1000 мм.	бр.	ФТБ ЕООД
	1150 мм.	бр.	ФТБ ЕООД
	1180 мм.	бр.	ФТБ ЕООД
	1550 мм.	бр.	ФТБ ЕООД
	1900 мм.	бр.	ФТБ ЕООД
104	Антифриз концентрат	бр.	Ароматик ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛИ АС ОСНОВНИ			
№ по ред	Артикул	Мерна единица	Производител
I	II	III	IV
1	Цимент М300 25 кг	Бр.	Титан Златна Панега Цимент АД

2	Теракол	25кг	Бр.	Боро теракол ООД
3	Хоросан	20кг	Бр.	Буки-57 ЕТ
4	Пясък		М ³	Топливо АД
5	Филц		М ³	Топливо АД
6	Гипс	25кг	Бр.	Гипс АД с.Кошава
7	Бял цимент	1кг	Бр.	Бонд 2005 ООД
8	Гипсова шпакловка	15кг.	Бр.	Боро теракол ООД
9	Сатен гипс	25 кг	Бр.	Гипс АД с.Кошава
10	Гипсово лепило	15кг	Бр.	Боро теракол ООД
11	Колор кит	5 кг	Бр.	Колор 93 МС ООД
12	Газобетон			Стимул-Н ООД
	600/250/100мм.		Бр.	Стимул-Н ООД
	600/250/125мм.		Бр.	Стимул-Н ООД
	600/250/150мм.		Бр.	Стимул-Н ООД
	600/250/200мм.		Бр.	Стимул-Н ООД
	600/250/250мм.		Бр.	Стимул-Н ООД
13	Анкер за газобетон мм.			Кам-04 ООД
	8		Бр.	Кам-04 ООД
	10		Бр.	Кам-04 ООД
	12		Бр-	Кам-04 ООД
14	Мозайка бяла	20кг.	Бр.	Топливо АД
15	Мозайка черна	20кг.	Бр.	Топливо АД
16	Заварена мрежа 5мм. 4000/2000мм		Бр.	Топливо АД
17	Армираца мрежа 2м/1м/6мм		Бр.	Топливо АД
18	Мрежа стъклотекстилна 145гр./м ²		М ²	Стимул-Н ООД
19	Гипс картон импрегниран 12.5/1200/2500мм.		Бр.	Кнауф България ЕООД
	12.5/1200/2000мм		Бр.	Кнауф България ЕООД
20	Винтове за гипскартон, 4,2мм черен,самонарезен		Бр.	Валери С И М груп АД

21	Дюбели за гипсокартон		Бр.	Вюрт-България ЕООД
22	Кнауф дебър 12.5/1200/2800мм.		Бр.	Кнауф България ЕООД
	12.5/1200/2000мм		Бр.	Кнауф България ЕООД
23	Метални профили за монтаж на гипс картон- преградна стена		Бр.	ФТБ ЕООД
24	Латекс бял	25кг	Бр.	Севан ООД
25	Оцветител за латекс	0.250кг.	Бр.	Оргахим АД
26	Латекс цветен	5 кг.	Бр.	Боро теракол ООД
27	Алкидна боя 3 в 1	0.500л.	Бр.	Оргахим АД
28	Боя полиуретанова водоразтворима - различни цветове	0.650л.	Бр.	Оргахим АД
29	Сребърен феролит	0.650л.	Бр.	Мегахим АД
30	Боя алкидна-различни цветове	0.650л.	Бр.	Мегахим АД
31	Четки за боядисване с латекс и блажна боя 2"		Бр.	Антарес ООД
	Четки за боядисване 2 1/2"		Бр.	Антарес ООД
	Четки за боядисване 3"		Бр.	Антарес ООД
32	Фугин	1кг.	Бр.	Боро теракол ООД
33	Грунд за метал	0.700кг.	Бр.	Мегахим АД
34	Разредител за алкидна боя	1л.	Бр.	Мегахим АД
35	Плоскости за окачен таван 60/60см.		Бр.	Лимекс Трейдинг ООД
36	Плочки фаянс 20/25см.		М ²	СИКО-С ООД
	20/20см.		М ²	СИКО-С ООД
37	Лепило за фаянс	25кг.	Бр.	Стимул-Н ООД
38	Лепило момент Fix	375 гр.	Бр.	Хенкел България ЕООД
39	Монтажно лепило "Бизон"	310мл.	Бр.	Практика БГ ООД
40	Лепило строително неопреново	310мл.	Бр.	Судал ЕООД
41	Пластимо (стереопор) 1000/500/40мм.		Бр.	Стимул-Н ООД

42	Пяна полиуретанова за пистолет	0.750л.	Бр.	Валери С И М груп АД
43	Пяна полиуретанова ръчна	0.300л.	Бр.	Валери С И М груп АД
44	Монтажен силикон високоякостен	280мл.	Бр.	Хенкел България ЕООД
45	Покривен найлон обикновен, ширина 2м		М.	ФТБ ЕООД
46	Фолио покривно 20м ² , за под		Бр.	ФТБ ЕООД
47	Тиксо хартиено, бяло 19мм/40м		Бр.	Практика БГ ООД
	Тиксо хартиено, бяло 38мм/40м		Бр.	Практика БГ ООД
	Тиксо хартиено, бяло 50мм/40м		Бр.	Практика БГ ООД
48	Врати ревизия пластмасови 20/25см.		Бр.	ФТБ ЕООД
	25/30		Бр.	ФТБ ЕООД
	25/40		Бр.	ФТБ ЕООД
	30/30		Бр.	ФТБ ЕООД
49	Лента за гипсокартон 50мм.20м		Бр.	Стимул-Н ООД
50	Дъски с дължина до 4м-букови		М ³	Линфорест ЕООД
	-иглолистни		М ³	Линфорест ЕООД
51	Талпи с дължина до 4м-букови		М ³	Линфорест ЕООД
	- иглолистни		М ³	Линфорест ЕООД
52	Летви с дължина до 4м-букови		М ³	Линфорест ЕООД
	-иглолистни		М ³	Линфорест ЕООД
53	Греди с дължина до 4м-букови		М ³	Линфорест ЕООД
	-иглолистни		М ³	Линфорест ЕООД
	10/10мм, 12/12 мм		М ³	Линфорест ЕООД
	12/20 мм		М ³	Линфорест ЕООД
54	Гвоздей за дърво 2.5x50мм.		Кг.	ФТБ ЕООД

- 87.

✓ 10.08

	1.8x40мм.	Кг.	ФТБ ЕООД
	1.4x30мм.	Кг.	ФТБ ЕООД
	1.8x25мм.	Кг.	ФТБ ЕООД
	1.8x20мм.	Кг.	ФТБ ЕООД
	1.6x20 мм	Кг.	ФТБ ЕООД
	1.2x18 мм	Кг.	ФТБ ЕООД
	2.0x30 мм	Кг.	ФТБ ЕООД
	3.6x90 мм	Кг.	ФТБ ЕООД
55	Гвоздей стоманени 2.2x40мм.	Кг.	ФТБ ЕООД
56	Винт за дърво 4x20мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	4x30мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	4x40мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	4x50мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	4x70мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	3.5x35 мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	3.5x25 мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	3.5x20 мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	3.5x16 мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	3x15 мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	3x20 мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	3x30 мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	3x40 мм.	Бр.	ФТБ ЕООД
	5x25мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	5x30мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	5x40мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	5x50мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	5x60мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	5x70мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	6x30мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	6x40мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	6x50мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	6x70мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	6x80мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	6x100мм	Бр.	ФТБ ЕООД
57	Държач за рафтове	Бр.	ФТБ ЕООД
58	Дюбели с винт 6x41 мм.	Бр.	Кам-04 ООД
	8x49мм.	Бр.	Кам-04 ООД
	10x66мм.	Бр.	Кам-04 ООД

59	Дюбел пирон 6x80мм		Бр.	ФТБ ЕООД
60	Метални ъгли за мебели 5 x5см		Бр.	Магицвет ЕООД
	10x10см		Бр.	Магицвет ЕООД
61	Панта стругована диам.34мм.		Бр.	ФТБ ЕООД
73	Панта мебелна		Бр.	ФТБ ЕООД
62	Райбер винтов		Бр.	Валери С И М груп АД
63	Магнит за мебели		Бр.	ФТБ ЕООД
64	Брава мебелна w80 -16.5 кръгла		Бр.	ФТБ ЕООД
65	Сюрме месинг		Бр.	ФТБ ЕООД
66	Сюрме метално за дървени врати		Бр.	Валери С И М груп АД
67	Сюрме метално за метални врати		Бр.	Валери С И М груп АД
68	Шкурка 120мм.Р40		Бр.	ФТБ ЕООД
	100		Бр.	ФТБ ЕООД
	80		Бр.	ФТБ ЕООД
	40		Бр.	ФТБ ЕООД
69	Шкурка за лентов шлайф 533x75мм, Р 150		М.	Абразив БГ ООД
70	Безир ленен	1л.	Бр.	ФТБ ЕООД
71	Лак за дърво/цветен/	0.700л.	Бр.	МЕГАХИМ АД
72	Лазурен лак	0.700л.	Бр.	МЕГАХИМ АД
73	Спирт за почистване		Бр.	ФТБ ЕООД
74	Валяк дунапрен 60-200 мм		Бр.	ФТБ ЕООД
75	Валяк велур 25-110 мм		Бр.	Стимул-Н ООД
76	Лепило за дърво С-300	1кг	Бр.	ФТБ ЕООД
77	Брава за врата секретна 70 мм		Бр.	Метал АД
	90мм		Бр.	Метал АД
78	Брава за врата обикновена 70 мм		Бр.	Метал АД
	90 мм		Бр.	Метал АД
79	Дръжки за врати секретни 70мм		Бр.	Метал АД
	90мм.		Бр.	Метал АД

80	Дръжки за врати секретни 70мм лукс	Бр.	ФТБ ЕООД
	90мм лукс	Бр.	ФТБ ЕООД
81	Болт с гайка коларски М 6х35мм	Бр.	Кам-04 ООД
	М6х40мм	Бр.	Кам-04 ООД
	М6х50мм	Бр.	Кам-04 ООД
	М6х 60мм	Бр.	Кам-04 ООД
	М6х70мм	Бр.	Кам-04 ООД
	М8х35мм	Бр.	Кам-04 ООД
	М8х50мм	Бр.	Кам-04 ООД
	М10х50мм	Бр.	Кам-04 ООД
	М10х80мм	Бр.	Кам-04 ООД
82	Болт с гайка 5х30мм	Бр.	Кам-04 ООД
	5х40мм	Бр.	Кам-04 ООД
	6х50мм	Бр.	Кам-04 ООД
	16х40мм	Бр.	Кам-04 ООД
83	Гайки М4мм	Бр.	Кам-04 ООД
	5 мм	Бр.	Кам-04 ООД
	6мм	Бр.	Кам-04 ООД
	8мм	Бр.	Кам-04 ООД
	10мм	Бр.	Кам-04 ООД
	12мм	Бр.	Кам-04 ООД
84	Шайби М4мм	Бр.	Кам-04 ООД
	5мм	Бр.	Кам-04 ООД
	6мм	Бр.	Кам-04 ООД
	8мм	Бр.	Кам-04 ООД
	10мм	Бр.	Кам-04 ООД
	12мм	Бр.	Кам-04 ООД
85	Федерки М4мм	Бо.	Кам-04 ООД
	5мм	Бр.	Кам-04 ООД
	6мм	Бр.	Кам-04 ООД
	8 мм	Бр.	Кам-04 ООД
	10мм	Бр.	Кам-04 ООД
	12мм	Бр.	Кам-04 ООД
86	Анкерен болт 6х115мм	Бр.	Кам-04 ООД
	8х105мм	Бр.	Кам-04 ООД
	Анкер сегментен удължена резба	Бр.	Кам-04 ООД

	Шпилка M8 L100		Бр.	ФТБ ЕООД
	M10 L100		Бр.	ФТБ ЕООД
87	Електроди 2.00мм	кутия	Бр.	ЕСАБ
	2,5 мм	кутия	Бр.	ЕСАБ
	3.25мм	кутия	Бр.	ЕСАБ
88	Сервизна брава 70мм.		Бр.	Обков АД
89	Дръжки за сервизна брава 70мм.		Бр.	Метал АД
90	Брава за алуминиева врата		Бр.	Виалкомфорт ООД
91	Дръжки за алуминиева врата		Бр.	Виалкомфорт ООД
	Дръжки за алуминиева врата с патрон за заключване		Бр.	Виалкомфорт ООД
92	Брава за ПВЦ врата		Бр.	Виалкомфорт ООД
93	Дръжки за ПВЦ врата		Бр.	Виалкомфорт ООД
94	Дръжки за ПВЦ врата с патрон за заключване		Бр.	Виалкомфорт ООД
95	Брава двустранна		Бр.	Виалкомфорт ООД
96	Брава с тесен език		Бр.	Виалкомфорт ООД
97	Дръжки за алуминиева врата		Бр.	Виалкомфорт ООД
98	Брава за ПВЦ врата		Бр.	Виалкомфорт ООД
99	Дръжки за ПВЦ врата, двустранни		Бр.	Виалкомфорт ООД
100	Брава двустранна		Бр.	Виалкомфорт ООД
101	Лист за ножовка		Бр.	ФТБ ЕООД
102	Секретен патрон двустранен симет.		Бр.	Метал АД
103	Секретен патрон двустранен		Бр.	Метал АД
104	Патрон ямков с 5 ключа		Бр.	ФТБ ЕООД
105	Дръжки двустранни комплект		Бр.	Метал АД
106	Катинари		Бр.	Евромастер Импорт Експорт ООД

107	Автомат за врата	Бр.	ФТБ ЕООД
108	Дюбел многоцелев комплект 6x41 мм	Бр.	Кам-04 ООД
	8x52мм	Бр.	Кам-04 ООД
109	Дюбел с винт 5мм	Бр.	Кам-04 ООД
	6мм	Бр.	Кам-04 ООД
	8мм	Бр.	Кам-04 ООД
	10мм	Бр.	Кам-04 ООД
	12мм	Бр.	Кам-04 ООД
110	Поп нитове 3,2мм	Бр.	Кам-04 ООД
	3,8мм	Бр.	Кам-04 ООД
	5,0мм	Бр.	Кам-04 ООД
111	Ограничител за прозорци ПВЦ	Бр.	Виалкомфорт ООД
112	тапи	Бр.	Виалкомфорт ООД
113	стопери	Бр.	Виалкомфорт ООД
114	Пръчка за щори	Бр.	Виалкомфорт ООД
115	Закачалка с два рога - месинг	Бр.	ФТБ ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ			
ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ ВИК			
№ по ред	Артикул	Мерна единица	Производител
I	II	III	IV
1	Скоба за маркуч -		
	12 - 20mm	бр.	ФТБ ЕООД
	20 - 32mm	бр.	ФТБ ЕООД
	28 - 38mm	бр.	ФТБ ЕООД
	32 - 44mm	бр.	ФТБ ЕООД
	38 - 50mm	бр.	ФТБ ЕООД
	44 - 56mm	бр.	ФТБ ЕООД
	56 - 66mm	бр.	ФТБ ЕООД
	84 - 100mm	бр.	ФТБ ЕООД
2	Усилено бандажно тиксо 50mm x 50m	бр.	ФТБ ЕООД
3	Грес - ЛИТЕЛІ У-2	оп.	ФТБ ЕООД

4	Тръби ППР мм. -		
	20	м.	Декатрейд ООД
	25	м.	Декатрейд ООД
	32	м.	Декатрейд ООД
	40	м.	Декатрейд ООД
	50	м.	Декатрейд ООД
5	Тръби поцинковани -		
	1/2"	м.	ТисенКруп-Юпитер Стомана ООД
	3/4"	м.	ТисенКруп-Юпитер Стомана ООД
	1"	м.	ТисенКруп-Юпитер Стомана ООД
	1 1/2"	м.	ТисенКруп-Юпитер Стомана ООД
6	Коляно ППР -		
	20мм.	бр.	Декатрейд ООД
	25мм.	бр.	Декатрейд ООД
	32 мм.	бр.	Декатрейд ООД
	40мм.	бр.	Декатрейд ООД
7	Коляно с метална вложка с външна резба -		
	20/1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	25/1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	20/3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	25/3/4"	бр.	Декатрейд ООД
8	Коляно с метална вложка с вътрешна резба		
	20/1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	25/1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	20/3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	25/3/4"	бр.	Декатрейд ООД
9	Коляно стенно с метална вложка с вътрешна резба		
	20/1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	25/1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	20/3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	25/?/.*"	бр.	Декатрейд ООД
10	Муфа ППР-		
	20мм	бр.	Декатрейд ООД
	25мм	бр.	Декатрейд ООД
	32мм	бр.	Декатрейд ООД

	40мм	бр.	Декатрейд ООД
11	Тройник ППР		
	20мм	бр.	Декатрейд ООД
	25мм	бр.	Декатрейд ООД
	32мм	бр.	Декатрейд ООД
	40мм	бр.	Декатрейд ООД
12	Тройник редукция ППР		
	25/25/20 мм.	бр.	Декатрейд ООД
	32/32/20 мм.	бр.	Декатрейд ООД
	32/32/25 мм.	бр.	Декатрейд ООД
13	Редукция ППР		
	25/20мм.	бр.	Декатрейд ООД
	32/20 мм.	бр.	Декатрейд ООД
	40/20 мм.	бр.	Декатрейд ООД
	40/32 мм.	бр.	Декатрейд ООД
	32/25мм	бр.	Декатрейд ООД
	40/25мм.	бр.	Декатрейд ООД
14	Преход външна резба		
	20/1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	25/1/2 "	бр.	Декатрейд ООД
	20/3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	25/3/4"	бр.	Декатрейд ООД
15	Преход вътрешна резба		
	20/1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	25/1/2"	бр.	Декатрейд ООД
	20/3/4"	бр.	Декатрейд ООД
	25/3/4"	бр.	Декатрейд ООД
16	Спирателен кран ППРмм.		
	20	бр.	Декатрейд ООД
	25	бр.	Декатрейд ООД
	32	бр.	Декатрейд ООД
17	Тапа ППРмм.		
	20	бр.	Декатрейд ООД
	25	бр.	Декатрейд ООД
	32	бр.	Декатрейд ООД
18	Скоба ремонтна (бърза връзка)мм.		
	20	бр.	ФТБ ЕООД
	25	бр.	ФТБ ЕООД
	32	бр.	ФТБ ЕООД
	40	бр.	ФТБ ЕООД
	50	бр.	ФТБ ЕООД
19	Удължител 1/2" ,см.	бр.	Елсист К ЕООД
	2	бр.	Елсист К ЕООД

	3	бр.	Елсист К ЕООД
	4	бр.	Елсист К ЕООД
	5	бр.	Елсист К ЕООД
20	Удължител 3/4" ,см.	бр.	Елсист К ЕООД
	2	бр.	Елсист К ЕООД
	3	бр.	Елсист К ЕООД
	4	бр.	Елсист К ЕООД
	5	бр.	Елсист К ЕООД
21	Лебедка за батерия	бр.	Елсист К ЕООД
22	Скоба водовземна за		
	1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	3/4"	бр.	ФТБ ЕООД
	1"	бр.	ФТБ ЕООД
	2"	бр.	ФТБ ЕООД
23	Сферичен спирателен край		
	1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	3/4"	бр.	ФТБ ЕООД
	1"	бр.	ФТБ ЕООД
	2"	бр.	ФТБ ЕООД
	2.5"	бр.	ФТБ ЕООД
	3"	бр.	ФТБ ЕООД
24	Спирателен кран за писоар		
	1/2 "/3/8"	бр.	ФТБ ЕООД
	1/2 "/1/2 "	бр.	ФТБ ЕООД
25	Смесителна батерия -		
	- стенна	бр.	Форма Вита България АД
	стояща - стандарт Видима идеал	бр.	Форма Вита България АД
26	Глава за батерия		
	за тип "Видима"	бр.	Форма Вита България АД
	за стоящи батерия	бр.	Форма Вита България АД
27	Ръкохватки за батерия	бр.	ФТБ ЕООД
28	Душ батерия	бр.	ФТБ ЕООД
29	Уплътнители за глави на батерия	бр.	ФТБ ЕООД
30	Мека връзка 1/2 "см.-		
	20	бр.	ФТБ ЕООД
	30	бр.	ФТБ ЕООД
	40	бр.	ФТБ ЕООД
	50	бр.	ФТБ ЕООД
	60	бр.	ФТБ ЕООД

31	Напорен кран за тоалетни" Видима"	бр.	Идеал Стандарт Видима АД
32	Напорен кран за писоари" Видима"	бр.	Идеал Стандарт Видима АД
33	Резервни части за напорни кранове-клапан, цилиндър,пружина" Видима"	бр.	ФТБ ЕООД
34	Тефлонова лента12мм.- 10м.	бр.	ФТБ ЕООД
35	Компенсатор метал		
	1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	3/4"	бр.	ФТБ ЕООД
	1"	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	2"	бр.	ФТБ ЕООД
36	Ремонтна скоба		
	1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	3/4"	бр.	ФТБ ЕООД
	1"	бр.	ФТБ ЕООД
	1 1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	2"	бр.	ФТБ ЕООД
	2,5"	бр.	ФТБ ЕООД
	3"	бр.	ФТБ ЕООД
37	Капа ППР		
	20мм	бр.	Декатрейд ООД
	25мм	бр.	Декатрейд ООД
38	Уплътнител за батерия	бр.	ФТБ ЕООД
39	Уплътнител за меки връзки	бр.	ФТБ ЕООД
40	Уплътнители за		
	1/2"	бр.	ФТБ ЕООД
	3/4"	бр.	ФТБ ЕООД
	1"	бр.	ФТБ ЕООД
	2"	бр.	ФТБ ЕООД
41	Прехвърляща дъга ППР		
	20мм.	бр.	Декатрейд ООД
	25мм	бр.	Декатрейд ООД
42	Тръби ПВХ мм.		
	20	бр.	ФТБ ЕООД
	25	бр.	ФТБ ЕООД
	32	бр.	ФТБ ЕООД
	40	бр.	ФТБ ЕООД
	50	бр.	ФТБ ЕООД
	110	бр.	ФТБ ЕООД
43	Колена ПВХ мм.		
	25	бр.	ФТБ ЕООД

	32	бр.	ФТБ ЕООД
	40	бр.	ФТБ ЕООД
	50	бр.	ФТБ ЕООД
	110	бр.	ФТБ ЕООД
44	Дъги ПВЦ мм.		
	25	бр.	ФТБ ЕООД
	32	бр.	ФТБ ЕООД
	40	бр.	ФТБ ЕООД
	50	бр.	ФТБ ЕООД
	110	бр.	ФТБ ЕООД
45	Разклонители ПВЦ мм.		
	40	бр.	ФТБ ЕООД
	50	бр.	ФТБ ЕООД
	110	бр.	ФТБ ЕООД
46	Муфи ПВЦ	бр.	ФТБ ЕООД
47	Ремонтна /дълга/муфа ПВЦ	бр.	ФТБ ЕООД
48	Лепило за ПВЦ	бр.	ФТБ ЕООД
49	Бандажна лента за ВиК	бр.	ФТБ ЕООД
50	Силикон водоустойчив	бр.	Хенкел България ЕООД
51	Болкит	кг.	ФТБ ЕООД
52	Мивки порцеланови тоалетни		
	малък размер	бр.	ФТБ ЕООД
	среден -замер	бр.	ФТБ ЕООД
	голям размер	бр.	ФТБ ЕООД
53	Мивка алпака	бр.	ФТБ ЕООД
54	Сифон за мивка -		
	пластмасов	бр.	ФТБ ЕООД
	комбиниран	бр.	ФТБ ЕООД
	гъвкав	бр.	ФТБ ЕООД
55	Сифон за писоар	бр.	ФТБ ЕООД
56	Комплект за монтаж на мивка 8x90мм.	бр.	Кам-04 ООД
57	Комплект за монтаж на тоалетна чиния	бр.	Кам-04 ООД
58	Казанче пластмасово стенно	бр.	Никипласт-М ООД
59	Арматура за казанче пластмасово комплект	бр.	Никипласт-М ООД
60	Арматура за казанче порцеланово комплект	бр.	Никипласт-М ООД
61	Изпразващ механизъм за тоалетно казанче	бр.	Никипласт-М ООД

62	Поплавък за казанче	бр.	Никипласт-М ООД
63	Тоалетна чиния порцеланова	бр.	Форма Вита България АД
64	Тоалетно клекало	бр.	Форма Вита България АД
65	Моноблок порцелан	бр.	Форма Вита България АД
66	Тоалетна дъска пластмасова	бр.	ФТБ ЕООД
67	Маншон хармоника за тоалетна чиния	бр.	ФТБ ЕООД
68	Маншон гүмен мм.		
	40	бр.	ФТБ ЕООД
	50	бр.	ФТБ ЕООД
	110	бр.	ФТБ ЕООД
69	Уплътнители за сифон за тоалетна мивка		
	32x50мм.	бр.	ФТБ ЕООД
	25x50мм.	бр.	ФТБ ЕООД
	40x50мм.	бр.	ФТБ ЕООД
70	Уплътнител за моноблок	бр.	ФТБ ЕООД
71	Подов сифон 105мм.	бр.	ФТБ ЕООД
72	Подов сифон квадратен	бр.	ФТБ ЕООД
73	Подов сифон дворен	бр.	ФТБ ЕООД
74	Решетка за подов сифон		
	кръг	бр.	ФТБ ЕООД
	квадрат	бр.	ФТБ ЕООД
75	Скоби за укрепване ВиК инсталация	бр.	ФТБ ЕООД
76	Изолационна лента ВиК	бр.	ФТБ ЕООД
77	Секундно лепило "Момент"	бр.	Хенкел България ЕООД

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ			
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ АС			
№ по ред	Артикул	Мерна единица	Производител
I	II	III	IV
1	Балатум 3.5м ширина	М ²	Лимекс Трейдинг ООД
2	Первази пвц	М.	Лимекс Трейдинг ООД

3	Ъгли за первази пвц	Бр.	Лимекс Трейдинг ООД
4	Маламашка за ъгли	Бр.	Евромастер Импорт Експорт ООД
5	Бъркалка за теракол	Бр.	Евромастер Импорт Експорт ООД
6	Валяк с телескоп за латекс	Бр.	Антарес ООД
7	Валяк дунапрен 5см.	Бр.	Евромастер Импорт Експорт ООД
	Валяк дунапрен 10см.	Бр.	Евромастер Импорт Експорт ООД
	Валяк дунапрен 15см.	Бр.	Евромастер Импорт Експорт ООД
8	Мушелкалк 600/300мм.	Бр.	Стимул-Н ООД
9	Мраморни плочи 600/300мм.	Бр.	Стимул-Н ООД
10	Теракотни плочи 25x25 см	Бр.	СИКО-С ООД
	33,3x33,3	Бр.	СИКО-С ООД
11	Вата за изолация, каменна плътност 70, 1000/600мм.	Бр.	Стимул-Н ООД
12	Лента за гипсокартон 50мм.20м	Бр.	Стимул-Н ООД
13	Лента за банцик 25мм	Бр.	Пилана ООД
14	Нож за абрихт	Бр.	Пилана ООД
15	ПДЧ ламинат 2400/1200/18мм.	Бр.	ЙАФ България ЕООД
16	ПДЧ фурнир 2400/1200/18мм.	Бр.	ЙАФ България ЕООД
17	Плоскост-гръб за мебели 2400/1200/8мм.	Бр.	ЙАФ България ЕООД
18	Кантове 24x0.8 мм	М	ЙАФ България ЕООД
19	Первази дървени 3.5/3.5/200 см	Бр.	ЙАФ България ЕООД
	90мм лукс	Бр.	ЙАФ България ЕООД
20	Кант череша 20 мм	М.	ЙАФ България ЕООД

	30 мм	М.	ЙАФ България ЕООД
21	Ножчета за прободен трион "Спарки"	Бр.	Евромастер Импорт Експорт ООД
22	Колела за количка 500кг	Бр.	Валери С И М груп АД
23	Колела за столове	Бр.	Валери С И М груп АД
24	Колела за мебели	Бр.	Валери С И М груп АД
25	Диск рязане на метал 180x3,0x22мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	150x3,0x22мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	230x3,0x22.2 KSM мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	115x3x22.2мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	125x3,0x22A30R.mm	Бр.	ФТБ ЕООД
26	Диск за неметал 125x3,0x22C30S мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	180x3,0x22 мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	115x3,0x22 мм	Бр.	ФТБ ЕООД
	230x3,0x22 мм	Бр.	ФТБ ЕООД
27	Винкел ъглов 20x20 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
	25x25 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
	30x30 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
	40x40 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
28	Шина 12x3 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
	20x3 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
	30x3 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
	20x4 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
	30x4 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
29	П профил 40x20x2/2000 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД

- 100

✓ 100

30	Т профил 30x30 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
	35x35 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
31	Обло желязо 6 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
	8 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
	10 мм	Кг.	ДИКРА Метали ЕООД
32	Железни тръби безшевни 22 мм	М.	ДИКРА Метали ЕООД
	32 мм	м.	ДИКРА Метали ЕООД
	42мм	м.	ДИКРА Метали ЕООД
	48 мм	м.	ДИКРА Метали ЕООД
33	Панти за алуминиева дограма	Бр.	Виалкомфорт ООД
34	Бургии за метал	.	
	1,0 мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	1,5мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	1,6мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	2 мм, 2,4мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	3мм, 3,2мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	4мм, 4,8мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	5мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	6мм, 6,4мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	7мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	8мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	10мм	Бр.	Валери С И М груп АД

	12мм	Бр.	Валери С И М груп АД
35	Бургии за бетон		
	8мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	6мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	10мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	12мм	Бр.	Валери С И М груп АД
36	Бургии за дърво Ф20мм/за мебели/	Бр.	Валери С И М груп АД
	Ф35мм/за мебели/	Бр.	Валери С И М груп АД
	Ф4мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	ф6мм	Бр.	Валери С И М груп АД
	ф8мм	Бр.	Валери С И М груп АД
37	Накрайници за винтовер комплект	Бр.	Евромастер Импорт Експорт ООД
38	Ножове за ротенбергер		
	R3006HNK	Бр.	Евромастер Импорт Експорт ООД
	R2014S	Бр.	Евромастер Импорт Експорт ООД
	R2008SR	Бр.	Евромастер Импорт Експорт ООД


2. „Лазар Додов-ЛТ“ ООД приема начина на плащане да е до 30 /тридесет/ дни след подписване на приемо - предавателен протокол и представяне на фактура оригинал.
3. Доставките ще се извършват с транспорт на „Лазар Додов-ЛТ“ ООД след подадена по факс, e-mail или на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. „Лазар Додов-ЛТ“ ООД ще доставя материалите, предмет на този договор периодично по заявка. Със заявката ще се определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявката се подава писмено по факс, e-mail или на място при

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. „Лазар Додов-ЛТ“ ООД ще реализира доставките в срок до 3 /три/ работни дни, считано от получаване на заявката.
5. Некачествени и неотговарящи на заявката материали ще се заменят от „Лазар Додов-ЛТ“ ООД в срок до 3 /три/ работни дни от доставката. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право в срок до 10 дни от установяване на недостатъци и дефекти на материалите, правещи ги негодни за ползване или несъответствия на материалите с техническата спецификация, да уведоми „Лазар Додов-ЛТ“ ООД и да иска тези материали да бъдат заменени със съответстващи на договореното.
6. Условия и начин на приемане на доставката:
- Доставянето и приемането на стоката ще се извършва според условията за изпълнение на поръчката на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „8 декември“ и в с. Равда - УОБРавда-УНСС, ул. „Черноморска“ №7.
 - Доставките ще бъдат приемани от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица.
 - Предаването и приемането на доставената стока, предмет на договора, ще се извършва с приемателно — предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора. При приемането представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще проверява количеството, външния вид и техническите характеристики на стоката в присъствие на упълномощен представител на „Лазар Додов-ЛТ“ ООД. Ако доставената стока не съответства на техническото предложение от договора и заявката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва приемането и частично или изцяло, а „Лазар Додов-ЛТ“ ООД в срок от 3 /три/ работни дни заменя отказаната стока.

Дата: 29.05.2020 год.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(име и фамилия)
Управител
(длъжност на представител на участника)



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният:

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН притежаваш/а л.к. № , издадена н
от МВР с постоянен адрес: общин
област

в качеството си на **Управител,**
(длъжност)

на участник „Лазар Додов-ЛТ“ ООД; ЕИК 175185521
(наименование на участника)

в обществена поръчка от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Предлаганите от мен материали са разрешени за употреба в Република България.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 29.05.2020 г.

Декларатор: ...

Подпис и печат
ЛТ

ДО
Университет за национално и световно
стопанство (УНСС)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от

„Лазар Додов-ЛТ“ ООД
/наименование на участника /

и подписано от

/трите имена и ЕИЧ/

в качеството му на

Управител
/длъжност/

с адрес: гр. Елин Пелин, ул. „ЗОРНИЦА“, No 7, тел.: 0888605226,

факс: 072566281, e-mail: dodov_l@abv.bg, ЕИК /Булстат/ : 175185521

Банкови реквизити:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на материали за текуща поддръжка на сградния фонд на УНСС“ и след като се запознахме с изискванията за участие, сме съгласни да изпълним доставките, предмет на обществената поръчка при следните ценови предложения:

Предлагана цена на основни материали (Кп.о.) съгласно приложение №5 а към Ценово предложение	18261.98 лв. без ДДС
Предлагана цена на допълнителни материали (Кп.д.) съгласно приложение №5 б към Ценово предложение	32131.94 лв. без ДДС



Декларирам, че в цената са включени всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката


Дата: 29.05.2020 год.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

Управител

(длъжност на председател)




ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ - (Кц.о.)


№ по ред	Артикул	Мерна единица	Единична цена лв. без ДДС за доставка до гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „8 декември“	Единична цена лв. без ДДС за доставка до с. Равда - УОБРавда-УНСС, ул. „Черноморска“ №7.
I	II	III	IV	V
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕЛЕФОННИТЕ СИСТЕМИ В УНСС				
1	Луминисцентни пури 230V 18W L-600mm			
	бяла (студена) светлина	бр.		
	жълта (дневна) светлина	бр.		
2	Луминисцентни пури 230V 36W L-1200mm			
	бяла (студена) светлина	бр.		
	жълта (дневна) светлина	бр.		
3	Стартер за луминисцентни лампи S 2	бр.		
4	Стартер за луминисцентни лампи S 10	бр.		

- 107 -


5	Изолирбанд	бр.	
6	Самовулканизираща изолационна лента (бишоп)	бр.	
7	Ел. ключ девиаторен – скрит монтаж	бр.	
8	Ел. ключ девиаторен – открит монтаж IP44	бр.	
9	Ел. контакт „ШУКО“-единичен-скрит монтаж	бр.	
10	Ел. контакт „ШУКО“- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж	бр.	
11	Ел. контакт „ШУКО“- единичен – открит монтаж	бр.	
12	Ел. контакт „ШУКО“- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж	бр.	
13	Ел. контакт противоударен (гумиран) 16А – преносим /чашка/	бр.	
14	Щепсел „ШУКО“ 16А - бакелитов	бр.	
15	Щепсел „ШУКО“ 16А - гумиран	бр.	
16	Разклонител 2 гнезда - бакелит	бр.	
17	Разклонител 3 гнезда - бакелит	бр.	
18	Разклонител 3 гнезда – Eco-line	бр.	
19	Разклонител 4 гнезда – Eco-line	бр.	
20	Разклонител 5 гнезда – Eco-line	бр.	
21	Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dØ-14mm		
	25W – 260Lm	бр.	
	40W – 490Lm	бр.	
	60W – 820Lm	бр.	



22	Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm , dØ-50.7mm			
	35W – 570cd	бр.		
	50W – 900cd	бр.		
23	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L<120mm , dØ<55mm			
	14W – 860Lm	бр.		
	18W – 1200Lm	бр.		
	22W – 1600Lm	бр.		
24	Кабел ШВПС – 2 x 0,5mm ²	м.		
	2 x 0,75mm ²	м.		
	2 x 1mm ²	м.		
	2 x 1,5mm ²	м.		
	2 x 2,5mm ²	м.		
	2 x 4mm ²	м.		
	3 x 1mm ²	м.		
	3 x 1,5mm ²	м.		
	3 x 2,5mm ²	м.		
	3 x 4mm ²	м.		
	3 x 6mm ²	м.		
	4 x 1mm ²	м.		
	4 x 1,5mm ²	м.		
	4 x 2,5mm ²	м.		
	4 x 4mm ²	м.		
	4 x 6mm ²	м.		
	5 x 1mm ²	м.		



	5 x 1,5mm ²	м.		
	5 x 2,5mm ²	м.		
	5 x 4mm ²	м.		
	5 x 6mm ²	м.		
25	Кабел ШКПТ 2 x 1 mm ²	м.		
	2x1,5 mm ²	м.		
	2x 2,5 mm ²	м.		
	2x4 mm ²	м.		
	3x1mm ²	м.		
	3x1.5 mm ²	м.		
	3x2,5 mm ²	м.		
	3x4 mm ²	м.		
	3x6 mm ²	м.		
	4x1 mm ²	м.		
	4x1,5 mm ²	м.		
	4x2,5 mm ²	м.		
	5x1 mm ²	м.		
	5x1,5 mm ²	м.		
	5x2,5 mm ²	м.		
	5x4 mm ²	м.		
	5x6 mm ²	м.		
	5x10 mm ²	м.		
	5x16 mm ²	м.		
	5x25 mm ²	м.		
26	LED пури 230V 9W L-600mm	бр.		
	бяла (студена) светлина			




27	LED пури 230V 18W L-1200mm	бр.	
	бяла (студена) светлина		
28	LED лампа E27 –A60 6000K студено бяла светлина	бр.	
	5W	бр.	
	7W	бр.	
	10 W	бр.	
	12 W	бр.	
	15 W	бр.	
	20 W	бр.	
29	LED лампа E27 –A60 3000K топло бяла светлина	бр.	
	5W	бр.	
	7W	бр.	
	10 W	бр.	
	12 W	бр.	
	15 W	бр.	
	20 W	бр.	
30	LED лампа E27 –A60 4500K натурално бяла светлина	бр.	
	5W	бр.	
	7W	бр.	
	10 W	бр.	
	12 W	бр.	
	15 W	бр.	
	20 W	бр.	
31	LED лампа E14 –C37 3000K топло бяла светлина	бр.	
	3 W	бр.	

- 111 -



	4 W	бр			
	5 W	бр			
	7 W	бр			
32	LED лампа E14 –C37 4500K натурално бяла светлина	бр			
	3 W	бр			
	4 W	бр			
	5 W	бр			
	7 W	бр			
33	LED лампа E14 –C37 4500K студено бяла светлина	бр			
	3 W	бр			
	4 W	бр			
	5 W	бр			
	7 W	бр			
34	IP 65 Влагозащитено тяло за Led пури 125x600mm	бр			
35	IP 65 Влагозащитено тяло за Led пури 125x1200mm	бр			
36	20 W Слим Led пано 60см за повърхностен монтаж топло бяло светлина 3000K	бр			
37	20 W Слим Led пано 60см за повърхностен монтаж натурално бяло светлина 4500K	бр			
38	20 W Слим Led пано 60см за повърхностен монтаж студено бяло светлина 6000K	бр			
39	40 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж топло бяло светлина 3000K	бр			

- 112 -



40	40 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж натурално бяло светлина 4500К	бр		
41	40 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж студено бяло светлина 6000К	бр		
42	60W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж топло бяло светлина 3000К	бр		
43	60W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж натурално бяло светлина 4500К	бр		
44	60 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж студено бяло светлина 6000К	бр		
45	72W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж топло бяло светлина 3000К	бр		
46	72W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж натурално бяло светлина 4500К	бр		
47	72 W Слим Led пано 120см за повърхностен монтаж студено бяло светлина 6000К	бр		
48	Тяло за Led пури 600x600 мм за вграждане	бр		
49	Тяло за Led пури 600x600 мм за открит монтаж	бр		
50	Тяло за Led пури 300x1200 mm за вграждане	бр		
51	Тяло за Led пури 300x1200 mm за открит монтаж	бр		
52	36W Офис Led пано комбинирано 3000К топло бяла светлина Модел - Рим	бр		

53	36W Офис Led пано комбинирано 4500K натурално бяла светлина Модел -Рим	бр		
54	36W Офис Led пано комбинирано 6000K студено бяла светлина Модел -Рим	бр		
55	45W Офис Led пано 595x595mm за вграждане в растерни тавани 3000K топло бяла светлина	бр		
56	45W Офис Led пано 595x595mm за вграждане в растерни тавани 4500K топло бяла светлина	бр		
57	45W Офис Led пано 595x595mm за вграждане в растерни тавани 6000K студено бяла светлина	бр		
58	48W Офис Led пано 600x600mm за вграждане в растерни тавани 3000K топло бяла светлина	бр		
59	48W Офис Led пано 600x600mm за вграждане в растерни тавани 4500K натурално бяла светлина	бр		
60	48W Офис Led пано 600x600mm за вграждане в растерни тавани 6000K студено бяла светлина	бр		
61	10W Led прожектор slim smd diod 6000K студено бяла светлина	бр		
62	10W Led прожектор slim smd diod 3000K топло бяла светлина	бр		
63	PIR LED SMD 10W прожектор 6000K студено бяла светлина с датчик за движение	бр		
64	20W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр		
65	20W Супер slim Led прожектор 6000K студено бяла светлина	бр.		

МУЗ

- 114 -


7

66	30W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр		
67	30W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр		
68	50W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр		
69	50W Супер slim Led прожектор 6000K студено бяла светлина	бр		
70	50W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр		
71	100W Супер slim Led прожектор 3000K топло бяла светлина	бр		
72	100W Супер slim Led прожектор 6000K студено бяла светлина	бр		
73	50W Супер slim Led прожектор 6000K студено бяла светлина	бр		
74	5W Led луничка G5.3 12W 3000K топло бяла светлина	бр		
75	5W Led луничка G5.3 12W 6000K студено бяла светлина	бр		
76	7W Led луничка G5.3 12W 6000K студено бяла светлина	бр		
77	7W Led луничка G5.3 12W 3000K топло бяла светлина	бр		
78	5W Led луничка GU10 3000K топло бяла светлина	бр		
79	5W Led луничка GU.10 1 6000K студено бяла светлина	бр		
80	7W Led луничка GU10 6000K студено бяла светлина	бр		
81	7W Led луничка GU10 3000K топло бяла светлина	бр		



82	5W LED луничка E14-220V 3000K топло светлина Hi power	бр		
83	5W LED луничка E14-220V 3000K студена светлина Hi power	бр		
84	10w Led лампа P1 G24 220V 2 пина бяла светлина	бр		
85	10w Led лампа P1 G24 220V 4 пина бяла светлина	бр		
86	15W Led панел за вграждане студено бяла светлина	бр		
87	18W Led панел за вграждане студено бяла светлина	бр		
88	Инфраред датчик за движение таван	бр		
89	Инфраред датчик за движение стена	бр		
90	Сензор с фасунка E27	бр		
91	LED пури 230V 9W L-600mm студено бяла светлина (алуминиев корпус)	бр		
92	LED пури 230V 18W L-1200mm студено бяла светлина (алуминиев корпус)	бр		
93	Луна тип с инфраред датчик за движение бяло тяло	бр		
94	Микровълнов датчик за движение	бр		
95	Сензор за присъствие IP65	бр		
96	G9 Led лампа 5W топло бяла светлина	бр		
97	G9 Led лампа 5W студено бяла светлина	бр		
98	Двойна клема тип wago	бр		
99	Тройна клема тип wago	бр		
100	Четворна клема тип wago	бр		

- 116 -



101	Датчик за светлина 230V IP54 1000V тип STEINEL	бр		
102	Удължител кабелен гумиран 25м IP44 3x1,5mm	бр		
103	Удължител кабелен гумиран 25м IP44 3x2,5mm	бр		
104	Удължител кабелен гумиран 50м IP44 3x1,5mm	бр		
105	Удължител кабелен гумиран 50м IP44 3x2,5mm	бр		

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА
ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ И ПОДДР
КЛИМАТИЧНИ СТАНЦИИ ВЪ**

1	Сферичен кран с изпразнител – FF			
	- 1/2"	бр.		
	- 3/4"	бр.		
	- 1"	бр.		
	1 1/4 "	бр.		
	1 1/2 "	бр.		
	2 "	бр.		
2	Сферичен кран с изпразнител – MF			
	- 1/2"	бр.		
	- 3/4"	бр.		
	- 1"	бр.		
	1 1/4 "	бр.		
	1 1/2 "	бр.		
	2 "	бр.		
3	Сферичен кран без изпразнител - FF			
	- 1/2"	бр.		
	- 3/4"	бр.		


- 117 -



	- 1"	бр.	
	1 ¼ "	бр.	
	1 ½ "	бр.	
	2 "	бр.	
4	Сферичен кран без изпразнител – MF		
	- ½"	бр.	
	- ¾"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 ¼ "	бр.	
	1 ½ "	бр.	
	2 "	бр.	
5	Сферичен кран с холендър прав		
	- ½"	бр.	
	- ¾"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 ¼ "	бр.	
	1 ½ "	бр.	
	2 "	бр.	
6	Сферичен кран с холендър – Ъглов		
	- ½"	бр.	
	- ¾"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 ¼ "	бр.	
	1 ½ "	бр.	
	2 "	бр.	
7	Сферичен кран миньон FF		
	- ½"	бр.	

	- 3/4"	бр.		
	- 1"	бр.		
	1 1/4"	бр.		
	1 1/2"	бр.		
	2"	бр.		
8	Сферичен кран миньон MF			
	- 1/2"	бр.		
	- 3/4"	бр.		
	- 1"	бр.		
	1 1/4"	бр.		
	1 1/2"	бр.		
	2"	бр.		
9	Сферичен кран с термометър - прав			
	- 1/2"	бр.		
	- 3/4"	бр.		
	- 1"	бр.		
	1 1/4"	бр.		
	1 1/2"	бр.		
	2"	бр.		
10	Сферичен кран с термометър - ъглов			
	- 1/2"	бр.		
	- 3/4"	бр.		
	- 1"	бр.		
	1 1/4"	бр.		
	1 1/2"	бр.		
	2"	бр.		

- 119 -



11	Тръба с алуминиева вложка - парно			
	- ф 16x2 мм	м.		
	- ф 18x2 мм	м.		
	- ф 20x2 мм	м.		
	- ф 25x3 мм	м.		
	- ф 32x 3 мм	м.		
12	Гофрирана тръба			
	- ф 19 мм	м.		
	- ф 21 мм	м.		
	- ф 23mm	м.		
	- ф 28mm	м.		
	- ф 35mm	м.		
13	Радиаторен кран винтил -			
	- прав 1/2"	бр.		
	- прав - 3/4"	бр.		
	- ъглов 1/2"	бр.		
	- ъглов 3/4"	бр.		
14	Радиаторен щепсел -			
	- лява резба 1 1/4 " - 1/2	бр.		
	" - десна резба 1 1/4 " -	бр.		
1/2 "				
	- лява резба 1 1/4 " - 3/4	бр.		
"				
	- десна резба 1 1/4 " -	бр.		
3/4 "				
	- лява резба 1 " - 1/2 "	бр.		
	- десна резба 1 " - 1/2 "	бр.		


Д.О.П.А.С.

- 100 -

Д


15	Адаптор прав - мъжки			
	-ф ½-16 мм	бр.		
	-ф ½-20 мм	бр.		
	- ф ¾ 20mm	бр.		
16	Адаптор прав - женски			
	-ф ½-16 мм	бр.		
	-ф ½-20 мм	бр.		
	- ф ¾ 20mm	бр.		
17	Адаптор ъглов - мъжки			
	-ф ½-16 мм	бр.		
	-ф ½-20 мм	бр.		
	- ф ¾ 20mm	бр.		
18	Адаптор ъглов - женски			
	-ф ½-16 мм	бр.		
	-ф ½-20 мм	бр.		
	- ф ¾ 20mm	бр.		
19	Адапторен тещик			
	-ф ½x16x16 мм	бр.		
	-ф 16x16x16 мм	бр.		
	- ф ¾x20x20 мм	бр.		
	-ф 20x20x20 мм	бр.		
	-ф 25x25x25 мм	бр.		
	-ф 1" x25x25 мм	бр.		
	- ф 1 ¼" x32x32 мм	бр.		
	-ф 32x32x32 мм	бр.		
20	Адапторна муфа - права			
	-ф 16x16 мм	бр.		
	-ф 20x20 мм	бр.		

- 121 -



	-ф 25x25mm	бр.		
	-ф 32x32 мм	бр.		
21	Адапторно коляно			
	-ф 16x16 мм	бр.		
	-ф 20x20 мм	бр.		
	- ф 25x25mm	бр.		
	-ф 32x32 мм	бр.		
22	Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка	бр.		
23	Стенно коляно за адаптер			
	-ф ½ x 16 мм	бр.		
	-ф ½ x 20 мм	бр.		
	-ф ¾ x 20 мм	бр.		
24	Кълчища дълги повесмо	кг.		
25	Кран за пълнене и източване			
	-ф ½	бр.		
	- ф ¾	бр.		
26	Ръчен обезвъздушител - ф ½	бр.		
27	Автоматичен обезвъздушител за радиатор	бр.		
	прав ½"	бр.		
	ъглов ½"	бр.		
28	Автоматичен обизвъздушител за радиатор -			
	- ляв 1 "	бр.		
	- десен 1 "	бр.		
	- ляв 1 ¼ "	бр.		
	- десен 1 ¼ "	бр.		
29	Мека изолация за тръби			
	- ф 16x6 мм	м		

- 122 -



	- ф 18x6 мм	М.	
	- ф 22x6 мм	М.	
	- ф 28x6 мм	М.	
	- ф 35x6 мм	М.	
	- ф 18x10 мм	М.	
	- ф 22x10мм	М.	
	- ф 28x10 мм	М.	
	- ф 35x10 мм	М.	
30	Клингеритови гарнитури		
	- 1/2 "	бр.	
	- 3/4 "	бр.	
	1 "	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
31	Гумени гарнитури -		
	- 1/2 "	бр.	
	- 3/4 "	бр.	
	1 "	бр.	
	1 1/4 "	бр.	
32	Манометър +термометър – ф80, 0 до 120°, 0 до 6 бара заден изход	бр.	
33	Манометър аксиален ABS- 80 мм.1/21, 2,5, 0 до 6 бара и от 0 до 120 градуса заден изход	бр.	
34	Конзоли за чугунени радиатори	бр.	
35	Конзоли за алуминиеви радиатори	бр.	
36	Скоби за тръби		
	- ф 16 мм	бр.	
	- ф 18 мм	бр.	
	- ф 20 мм	бр.	




	- ф 25 мм	бр.
	- ф 32 мм	бр.
	- ф 40 мм	бр.
37	Моментно монтажно лепило за тухла и бетон	бр.
38	Бързосвързващо монтажно лепило	бр.
39	Универсално монтажно лепило	бр.
40	Универсално лепило	бр.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №5 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
МАТЕРИАЛИ АС ОСНОВНИ**


1	Цимент М300	25 кг	Бр.
2	Теракол	25кг	Бр.
3	Хоросан	20кг	Бр.
4	Пясък		М ³
5	Филц		М ³
6	Гипс	25кг	Бр.
7	Бял цимент	1кг	Бр.
8	Гипсова шпакловка	15кг.	Бр.
9	Сатен гипс	25 кг	Бр.
10	Гипсово лепило	15кг	Бр.
11	Колор кит	5 кг	Бр.
12	Газобетон		Бр.
	600/250/100мм.		Бр.
	600/250/125мм.		Бр.
	600/250/150мм.		Бр.
	600/250/200мм.		Бр.
	600/250/250мм.		Бр.
	600/250/300мм.		Бр.
13	Анкер за газобетон		Бр.
	мм. 8		Бр.
	10		Бр.
	12		Бр.
14	Мозайка бяла	20кг.	Бр.

- 124 -



15	Мозайка черна	20кг.	Бр.	
16	Заварена мрежа 5мм. 4000/2000мм		Бр.	
17	Армираща мрежа 2м/1м/6мм		Бр.	
18	Мрежа стъклотекстилна 145гр./м2		М ²	
19	Гипс картон импрегниран 12.5/1200/2500мм.		Бр.	
	12.5/1200/2000мм		Бр.	
20	Винтове за гипсокартон, 4,2мм черен, самонарезен		Бр.	
21	Дюбели за гипсокартон		Бр.	
22	Кнауф дебър 12.5/1200/2800мм.		Бр.	
	12.5/1200/2000мм		Бр.	
23	Метални профили за монтаж на гипс картон- преградна стена		Бр.	
24	Латекс бял	25кг	Бр.	
25	Оцветител за латекс	0.250кг.	Бр.	
26	Латекс цветен	5 кг.	Бр.	
27	Алкидна боя 3 в 1	0.500л.	Бр.	
28	Боя полиуретанова водоразтворима - различни цветове	0.650л.	Бр.	
29	Сребърен феролит	0.650л.	Бр.	
30	Боя алкидна- различни цветове	0.650л.	Бр.	
31	Четки за боядисване с латекс и блажна боя 2"		Бр.	
	Четки за боядисване 2 1/2"		Бр.	
	Четки за боядисване 3"		Бр.	

32	Фугин	1кг.	Бр.	
33	Грунд за метал	0.700кг.	Бр.	
34	Разредител за алкидна боя	1л.	Бр.	
35	Плоскости за окачен таван 60/60см.		Бр.	
36	Плочки фаянс 20/25см.		М ²	
	20/20см.		М ²	
37	Лепило за фаянс	25кг.	Бр.	
38	Лепило момент Fix	375 гр.	Бр.	
39	Монтажно лепило "Бизон"	310мл.	Бр.	
40	Лепило строително неопреново	310мл.	Бр.	
41	Пластимо (стереопор) 1000/500/40мм.		Бр.	
42	Пяна полиуретанова за пистолет	0.750л.	Бр.	
43	Пяна полиуретанова ръчна	0.300л.	Бр.	
44	Монтажен силикон високоякостен	280мл.	Бр.	
45	Покривен найлон обикновен, ширина 2м		М.	
46	Фолио покривно 20м ² , за под		Бр.	
47	Тиксо хартиено, бяло 19мм/40м		Бр.	
	Тиксо хартиено, бяло 38мм/40м		Бр.	
	Тиксо хартиено, бяло 50мм/40м		Бр.	
48	Врати ревизия пластмасови 20/25см.		Бр.	
	25/30		Бр.	



	25/40	Бр.	
	30/30	Бр.	
49	Лента за гипсокартон 50мм.20м	Бр.	
50	Дъски с дължина до 4м-букови	М ³	0
	-иглолистни	М ³	0
51	Талпи с дължина до 4м-букови	М ³	0
	- иглолистни	М ³	0
52	Летви с дължина до 4м-букови	М ³	0
	-иглолистни	М ³	0
53	Греди с дължина до 4м-букови	М ³	
	-иглолистни	М ³	
	10/10мм, 12/12 мм	М ³	
	12/20 мм	М ³	
54	Гвоздей за дърво 2.5x50мм.	Кг.	
	1.8x40мм.	Кг.	
	1.4x30мм.	Кг.	
	1.8x25мм.	Кг.	
	1.8x20мм.	Кг.	
	1.6x20 мм	Кг.	
	1.2x18 мм	Кг.	
	2.0x30 мм	Кг.	
	3.6x90 мм	Кг.	
55	Гвоздей стоманени 2.2x40мм.	Кг.	
56	Винт за дърво 4x20мм.	Бр.	
	4x30мм.	Бр.	
	4x40мм.	Бр.	
	4x50мм.	Бр.	


- 127 -



	4x70мм.	Бр.		
	3.5x35 мм.	Бр.		
	3.5x25 мм.	Бр.		
	3.5x20 мм.	Бр.		
	3.5x16 мм.	Бр.		
	3x15 мм.	Бр.		
	3x20 мм.	Бр.		
	3x30 мм.	Бр.		
	3x40 мм.	Бр.		
	5x25мм	Бр.		
	5x30мм	Бр.		
	5x40мм	Бр.		
	5x50мм	Бр.		
	5x60мм	Бр.		
	5x70мм	Бр.		
	6x30мм	Бр.		
	6x40мм	Бр.		
	6x50мм	Бр.		
	6x70мм	Бр.		
	6x80мм	Бр.		
	6x100мм	Бр.		
57	Държач за рафтове	Бр.		
58	Дюбели с винт 6x41 мм.	Бр.		
	8x49мм.	Бр.		
	10x66мм.	Бр.		
59	Дюбел пирон 6x80мм	Бр.		
60	Метални ъгли за мебели 5 x5см	Бр.		
	10x10см	Бр.		
61	Панта стругована диам.34мм.	Бр.		

ALP

73	Панта мебелна		Бр.	
62	Райбер винтов		Бр.	
63	Магнит за мебели		Бр.	
64	Брава мебелна w80 -16.5 кръгла		Бр.	
65	Сюрме месинг		Бр.	
66	Сюрме метално за дървени врати		Бр.	
67	Сюрме метално за метални врати		Бр.	
68	Шкурка 120мм.P40		Бр.	
	100		Бр.	
	80		Бр.	
	40		Бр.	
69	Шкурка за лентов шлайф 533x75мм, Р 150		М.	
70	Безир ленен	1л.	Бр.	
71	Лак за дърво/цветен/	0.700л.	Бр.	
72	Лазурен лак	0.700л.	Бр.	
73	Спирт за почистване		Бр.	
74	Валяк дунапрен 60- 200 мм		Бр.	
75	Валяк велур 25-110 мм		Бр.	
76	Лепило за дърво С- 300	1кг	Бр.	
77	Брава за врата секретна 70 мм		Бр.	
	90мм		Бр.	
78	Брава за врата обикновена 70 мм		Бр.	
	90 мм		Бр.	
79	Дръжки за врати секретни 70мм		Бр.	



	90мм.	Бр.		
80	Дръжки за врати секретни 70мм лукс	Бр.		
	90мм лукс	Бр.		
81	Болт с гайка коларски М 6х35мм	Бр.		
	М6х40мм	Бр.		
	М6х50мм	Бр.		
	М6х 60мм	Бр.		
	М6х70мм	Бр.		
	М8х35мм	Бр.		
	М8х50мм	Бр.		
	М10х50мм	Бр.		
	М10х80мм	Бр.		
82	Болт с гайка 5х30мм	Бр.		
	5х40мм	Бр.		
	6х50мм	Бр.		
	16х40мм	Бр.		
83	Гайки М4мм	Бр.		
	5 мм	Бр.		
	6мм	Бр.		
	8мм	Бр.		
	10мм	Бр.		
	12мм	Бр.		
84	Шайби М4мм	Бр.		
	5мм	Бр.		
	6мм	Бр.		
	8мм	Бр.		
	10мм	Бр.		
	12мм	Бр.		
85	Федерки М4мм	Бо.		

	5мм		Бр.		
	6мм		Бр.		
	8 мм		Бр.		
	10мм		Бр.		
	12мм		Бр.		
86	Анкерен болт 6x115мм		Бр.		
	8x105мм		Бр.		
	Анкер сегментен удължена резба		Бр.		
	Шпилка М8 L100		Бр.		
	М10 L100		Бр.		
87	Електроди 2.00мм	кутия	Бр.		
	2,5 мм	кутия	Бр.		
	3.25мм	кутия	Бр.		
88	Сервизна брава 70мм.		Бр.		
89	Дръжки за сервизна брава 70мм.		Бр.		
90	Брава за алуминиева врата		Бр.		
91	Дръжки за алуминиева врата		Бр.		
	Дръжки за алуминиева врата с патрон за заклучване		Бр.		
92	Брава за ПВЦ врата		Бр.		
93	Дръжки за ПВЦ врата		Бр.		
94	Дръжки за ПВЦ врата с патрон за заклучване		Бр.		
95	Брава двустранна		Бр.		
96	Брава с тесен език		Бр.		
97	Дръжки за алуминиева врата		Бр.		
98	Брава за ПВЦ врата		Бр.		

99	Дръжки за ПВЦ врата, двустранни	Бр.		
100	Брава двустранна	Бр.		
101	Лист за ножовка	Бр.		
102	Секретен патрон двустранен симет.	Бр.		
103	Секретен патрон двустранен	Бр.		
104	Патрон ямков с 5 ключа	Бр.		
105	Дръжки двустранни комплект	Бр.		
106	Катинари	Бр.		
107	Автомат за врата	Бр.		
108	Дюбел многоцелев комплект 6x41 мм	Бр.		
	8x52мм	Бр.		
109	Дюбел с винт 5мм	Бр.		
	6мм	Бр.		
	8мм	Бр.		
	10мм	Бр.		
	12мм	Бр.		
110	Поп нитове 3,2мм	Бр.		
	3,8мм	Бр.		
	5,0мм	Бр.		
111	Ограничител за прозорци ПВЦ	Бр.		
112	тапи	Бр.		
113	стопери	Бр.		
114	Пръчка за щори	Бр.		
115	Закачалка с два рога - месинг	Бр.		
ПРИЛОЖЕНИЕ №6 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ				
ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ. ВИК				
1	Скоба за маркуч -			
	12 - 20mm	бр.		




	20 - 32mm	бр.		
	28 - 38mm	бр.		
	32 - 44mm	бр.		
	38 - 50mm	бр.		
	44 - 56mm	бр.		
	56 - 66mm	бр.		
	84 - 100mm	бр.		
2	Усилено бандажно тиксо 50mm x 50m	бр.		
3	Грес - ЛИТЕЛ Y-2	оп.		
4	Тръби ППР мм. -			
	20	м.		
	25	м.		
	32	м.		
	40	м.		
	50	м.		
5	Тръби поцинковани -			
	1/2"	м.		
	3/4"	м.		
	1"	м.		
	1 1/2"	м.		
6	Коляно ППР -			
	20мм.	бр.		
	25мм.	бр.		
	32 мм.	бр.		
	40мм.	бр.		
7	Коляно с метална вложка с външна резба -			
	20/1/2 "	бр.		




	25/1/2 "	бр.		
	20/3/4"	бр.		
	25/3/4"	бр.		
8	Коляно с метална вложка с вътрешна резба			
	20/1/2 "	бр.		
	25/1/2"	бр.		
	20/3/4"	бр.		
	25/3/4"	бр.		
9	Коляно стенно с метална вложка с вътрешна резба			
	20/1/2 "	бр.		
	25/1/2 "	бр.		
	20/3/4"	бр.		
	25/?/.*"	бр.		
10	Муфа ППР-			
	20мм	бр.		
	25мм	бр.		
	32мм	бр.		
	40мм	бр.		
11	Тройник ППР			
	20мм	бр.		
	25мм	бр.		
	32мм	бр.		
	40мм	бр.		
12	Тройник редукция ППР			
	25/25/20 мм.	бр.		
	32/32/20 мм.	бр.		
	32/32/25 мм.	бр.		

	32	бр.		
	40	бр.		
	50	бр.		
19	Удължител 1/2" ,см.	бр.		
	2	бр.		
	3	бр.		
	4	бр.		
	5	бр.		
20	Удължител 3/4" ,см.	бр.		
	2	бр.		
	3	бр.		
	4	бр.		
	5	бр.		
21	Лебедка за батерия	бр.		
22	Скоба водовземна за			
	1/2"	бр.		
	3/4"	бр.		
	1"	бр.		
	2"	бр.		
23	Сферичен спирателен край			
	1/2"	бр.		
	3/4"	бр.		
	1"	бр.		
	2"	бр.		
	2.5"	бр.		
	3"	бр.		
24	Спирателен кран за писоар			
	1/2 "3/8"	бр.		



	1/2 "1/2 "	бр.		
25	Смесителна батерия -			
	- стенна	бр.		
	стояща - стандарт Видима идеал	бр.		
26	Глава за батерия			
	за тип "Видима"	бр.		
	за стоящи батерия	бр.		
27	Ръкохватки за батерия	бр.		
28	Душ батерия	бр.		
29	Уплътнители за глави на батерия	бр.		
30	Мека връзка 1/2 "см.-			
	20	бр.		
	30	бр.		
	40	бр.		
	50	бр.		
	60	бр.		
31	Напорен кран за тоалетни " Видима"	бр.		
32	Напорен кран за писоари " Видима"	бр.		
33	Резервни части за напорни кранове-клапан, цилиндър, пружина " Видима"	бр.		
34	Тефлонова лента 12мм.- 10м.	бр.		
35	Компенсатор метал			
	1/2"	бр.		
	3/4"	бр.		
	1"	бр.		
	1 1/2"	бр.		
	2"	бр.		

36	Ремонтна скоба			
	1/2"	бр.		
	3/4"	бр.		
	1"	бр.		
	1 1/2"	бр.		
	2"	бр.		
	2,5"	бр.		
	3"	бр.		
37	Капа ППР			
	20мм	бр.		
	25мм	бр.		
38	Уплътнител за батерия	бр.		
39	Уплътнител за меки връзки	бр.		
40	Уплътнители за			
	1/2"	бр.		
	3/4"	бр.		
	1"	бр.		
	2"	бр.		
41	Прехвърляща дъга ППР			
	20мм.	бр.		
	25мм	бр.		
42	Гръби ПВЦ мм.			
	20	бр.		
	25	бр.		
	32	бр.		
	40	бр.		
	50	бр.		
	110	бр.		



43	Колена ПВЦ мм.			
	25	бр.		
	32	бр.		
	40	бр.		
	50	бр.		
	110	бр.		
44	Дъги ПВЦ мм.			
	25	бр.		
	32	бр.		
	40	бр.		
	50	бр.		
	110	бр.		
45	Разклонители ПВЦ мм.			
	40	бр.		
	50	бр.		
	110	бр.		
46	Муфи ПВЦ	бр.		
47	Ремонтна /дълга/муфа ПВЦ	бр.		
48	Лепило за ПВЦ	бр.		
49	Бандажна лента за ВиК	бр.		
50	Силикон водоустойчив	бр.		
51	Болкит	кг.		
52	Мивки порцеланови тоалетни			
	малък размер	бр.		
	среден -замер	бр.		
	голям размер	бр.		
53	Мивка алпака	бр.		



54	Сифон за мивка -			
	пластмасов	бр.		
	комбиниран	бр.		
	гъвкав	бр.		
55	Сифон за писоар	бр.		
56	Комплект за монтаж на мивка 8x90мм.	бр.		
57	Комплект за монтаж на тоалетна чиния	бр.		
58	Казанче пластмасово стенно	бр.		
59	Арматура за казанче пластмасово комплект	бр.		
60	Арматура за казанче порцеланово комплект	бр.		
61	Изпразващ механизъм за тоалетно казанче	бр.		
62	Поплавък за казанче	бр.		
63	Тоалетна чиния порцеланова	бр.		
64	Тоалетно клекало	бр.		
65	Моноблок порцелан	бр.		
66	Тоалетна дъска пластмасова	бр.		
67	Маншон хармоника за тоалетна чиния	бр.		
68	Маншон гумен мм.			
	40	бр.		
	50	бр.		
	110	бр.		
69	Уплътнители за сифон за тоалетна мивка			
	32x50мм.	бр.		
	25x50мм.	бр.		
	40x50мм.	бр.		
70	Уплътнител за моноблок	бр.		



71	Подов сифон 105мм.	бр.	
72	Подов сифон квадратен	бр.	
73	Подов сифон дворен	бр.	
74	Решетка за подов сифон		
	кръг	бр.	
	квадрат	бр.	
75	Скоби за укрепване ВиК инсталация	бр.	
76	Изолационна лента ВиК	бр.	
77	Секундно лепило "Момент"	бр.	
СБОР НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ			
Предлагана цена на основни материали (Кц.о.) (колона IV + колона V от ред „СБОР НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ“)			18261.98 лв. без ДДС


Дата: 29.05.2020 год.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

Управител

(длъжност на представящата участника)



ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - (Кц.д.)


№ по ред	Артикул	Мерна единица	Единична цена лв. без ДДС за доставка до гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „8 декември“	Единична цена лв. без ДДС за доставка до с. Равда - УОБРавда-УНСС, ул. „Черноморска“ №7.
I	II	III	IV	V
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И ПОДДРЪЖКА НА ТЕЛЕФОННИТЕ СИСТЕМИ В УНСС				
1	Халогенна крушка E27 230V стандартна L-96mm , dØ-55mm			
	42W – 630Lm	бр.		
	52W – 820Lm	бр.		
	70W – 1200Lm	бр.		
2	Халогенна крушка E14 230V стандартна L-104mm , dØ-35mm			
	18W – 170Lm	бр.		

	28W – 345Lm	бр.		
	42W – 630Lm	бр.		
3	Халогенна крушка E27 230V малък балон L-74mm , dØ-45mm			
	28W – 320Lm	бр.		
	42W – 580Lm	бр.		
4	Халогенна крушка E14 230V малък балон L-80mm , dØ-45mm			
	18W – 160Lm	бр.		
	28W – 320Lm	бр.		
	42W – 580Lm	бр.		
5	Халогенна крушка SPOT E27 230V L-105mm , dØ-63mm , 42W – 765cd	бр.		
6	Халогенна крушка SPOT E14 230V L-85mm , dØ-50mm , 28W – 410cd	бр.		
7	Халогенна крушка PAR38 E27 230V L-139mm , dØ-123mm			
	50W – 1200cd	бр.		
	75W – 2400cd	бр.		
8	Халогенна лампа G9 230V L-43mm , dØ-14mm			
	25W – 260Lm	бр.		
	40W – 490Lm	бр.		
	60W – 820Lm	бр.		

9	Халогенна лампа тип „Луна” GU10 230V L-55mm , dØ-50.7mm			
		35W – 570cd	бр	
		50W – 900cd	бр	
10	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 230V L-46mm , dØ-50.7mm			
		35W – 570cd	бр	
		50W – 900cd	бр	
11	Халогенна лампа тип „Луна” GU5.3 12V L-46mm , dØ-50.7mm			
		20W – 510cd	бр.	
		35W – 1050cd	бр.	
		50W – 1500cd	бр.	
12	Халогенна лампа тип „Луна” GU4 12V L-40mm , dØ-35.3mm			
		20W – 580cd	бр	
		35W – 1000cd	бр.	
13	Халогенна лампа G4 12V L-33mm , dØ-10mm			
		5W – 55Lm	бр.	
		10W – 130Lm	бр.	
	20W – 300Lm	бр.		
14	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-74.9mm , dØ-12mm			




- 144 -



	80(100)W	бр.		
	120(150)W	бр.		
15	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-114.2mm , dØ-12mm			
	120(150)W	бр.		
	160(200)W	бр.		
	230(300)W	бр.		
	400(500)W	бр.		
16	Халогенна пура /линейна лампа/ R7s 230V L-189mm , dØ-12mm			
	750W	бр.		
	1000W	бр.		
	1500W	бр.		
	2000W	бр.		
17	Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-78mm , dØ-12mm			
	80(100)W	бр.		
	120(150)W	бр.		
18	Халогенна пура /линейна лампа/ Rx7s 230V L-118mm , dØ-12mm			
	120(150)W	бр.		
	160(200)W	бр.		
	240(300)W	бр.		
	400(500)W	бр.		
19	Мегал-халогенни лампи	бр.		


20	пура HQI-TS Rx7s-24 230V L-135mm , dØ-23mm , 150W	бр.		
21	Метал-халогенна лампа HIE E27			
	70W	бр.		
	150W	бр.		
22	Натриева лампа E40 230V L-210mm , dØ-47mm			
	100W	бр.		
	150W	бр.		
	250W	бр.		
23	Живачна лампа E27 230V 125W			
	125W	бр.		
	250W	бр.		
	400W	бр.		
24	Енергоспестяваща лампа /STICK/ E14 230V 2500-2700K L<129mm , dØ<45mm			
	7W – 380Lm	бр.		
	11W – 640Lm	бр.		
25	Енергоспестяваща лампа /STICK/ E27 230V 2500-2700K L<170mm , dØ<55mm			
	14W – 820Lm	бр.		
	18W – 1140Lm	бр.		
	22W – 1440Lm	бр.		
26	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E14 230V 2500-2700K L<100mm , dØ<45mm			
	7W – 420Lm	бр.		



	11W – 650Lm	бр.	
27	Енергоспестяваща лампа /TWIST/ E27 230V 2500-2700K L<120mm , dØ<55mm		
	14W – 860Lm	бр.	
	18W – 1200Lm	бр.	
	22W – 1600Lm	бр.	
28	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E14 230V 2500-2700K L<124mm , dØ<39mm		
	7W – 286Lm	бр.	
	10W – 445Lm	бр.	
29	Енергоспестяваща лампа /MINI CANDLE/ E27 230V 2500-2700K L<119mm , dØ<39mm		
	7W – 286Lm	бр.	
	10W – 445Lm	бр.	
30	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E14 230V 7W 2500- 2700K L-105mm , dØ-57mm	бр.	
31	Енергоспестяваща лампа /MINI GLOBE/ E27 230V 2500-2700K L<165mm , dØ<95mm		
	11W – 630Lm	бр.	
	15W – 850Lm	бр.	
	20W – 1160Lm	бр.	
32	Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 2700K L-130:149mm		
	18W – 1200Lm	бр.	
	26W – 1800Lm	бр.	



33	Енергоспестяваща лампа G24d-2 ; G24d-3 4000K L-130:149mm			
	18W – 1200Lm	бр.		
	26W – 1800Lm	бр.		
34	Енергоспестяваща лампа G23 2700K L-214mm			
	9W – 600Lm	бр.		
	11W – 900Lm	бр.		
35	Енергоспестяваща лампа G23 4000K L-214mm			
	9W – 600Lm	бр.		
	11W – 900Lm	бр.		
36	Стартер за луминисцентни лампи S 22	бр.		
37	Електронен баласт за луминисцентни лампи			
	1 x 36W	бр.		
	2 x 36W	бр.		
	2 x 18W	бр.		
	4 x 18W	бр.		
39	Електромагнитен баласт /дросел/ за луминисцентни лампи			
	36W	бр.		
	18W	бр.		
	2 x 18W	бр.		
40	Електромагнитен баласт /дросел/ за натриев лампи			
	100W	бр.		
	150W	бр.		
	250W	бр.		



41	Електромагнитен баласт /дросел/ за метал-халогенни лампи :	бр.		
42	МХ пури HQI-TS 150W	бр.		
43	МХ лампи HIE E27			
	70W	бр.		
	150W	бр.		
44	Електромагнитен баласт /дросел/ за живачни лампи			
	150W	бр.		
	250W	бр.		
	400W	бр.		
45	Запално устройство за МХЛ :	бр.		
46	МХ пури HQI-TS 150W	бр.		
47	МХ лампи HIE E27			
	70W	бр.		
	150W	бр.		
48	Ел. трансформатори 230 / 12V			
	105W	бр.		
	150W	бр.		
49	Фасунги за луминисцентни лампи G13	бр.		
50	Фасунга за луминисцентни лампи със стартерна основа G13	бр.		
51	Стартерна основа за луминисцентни лампи	бр.		
52	Кабелни превръзки /свински опашки/ -			
	75 x 2.5mm	оп.		
	100 x 2.5mm	оп.		



	160 x 2.5mm	оп.	
	200 x 2.5mm	оп.	
	140 x 3.5mm	оп.	
	200 x 3.5mm	оп.	
	280 x 3.5mm	оп.	
	360 x 3.5mm	оп.	
	160 x 4.5mm	оп.	
	200 x 4.5mm	оп.	
	280 x 4.5mm	оп.	
	360 x 4.5mm	оп.	
	240 x 7.5mm	оп.	
	280 x 7.5mm	оп.	
	360 x 4.5mm	оп.	
	500 x 4.5mm	оп.	
	550 x 9mm	оп.	
	780 x 9mm	оп.	
	250 x 12.5mm	оп.	
	500 x 12.5mm	оп.	
53	Лента ограничителна (маркировъчна) PVC - /жълта „Високо напрежение“/	м.	
54	Кабел СВТ - 2 x 1mm ²	м.	
	2 x 1,5mm ²	м.	
	2 x 2,5mm ²	м.	
	2 x 4mm ²	м.	
	3 x 1mm ²	м.	
	3 x 1,5mm ²	м.	
	3 x 2,5mm ²	м.	




	3 x 4mm ²	M			
	3 x 6mm ²	M			
	3 x 10mm ²	M			
	3 x 16mm ²	M			
	4 x 1mm ²	M			
	4 x 1,5mm ²	M			
	4 x 2,5mm ²	M			
	4 x 4mm ²	M			
	4 x 6mm ²	M			
	4 x 10mm ²	M			
	4 x 16mm ²	M			
	5 x 1mm ²	M			
	5 x 1,5mm ²	M			
	5 x 2,5mm ²	M			
	5 x 4mm ²	M			
	5 x 6mm ²	M			
	5 x 10mm ²	M			
	5 x 16mm ²	M			
55	Кабел ПВВ-МБ1 /мостов/ -				
	2 x 1mm ²	M			
	2 x 1,5mm ²	M			
	2 x 2,5mm ²	M			
	2 x 4mm ²	M			
	2 x 6mm ²	M			
	2 x 10mm ²	M			
	3 x 1mm ²	M			
	3 x 1,5mm ²	M			

	3 x 2,5mm ²	M		
	3 x 4mm ²	M		
	3 x 6mm ²	M		
	3 x 10mm ²	M		
	4 x 1mm ²	M		
	4 x 1,5mm ²	M		
	4 x 2,5mm ²	M		
	5 x 1mm ²	M		
	5 x 1,5mm ²	M		
	5 x 2,5mm ²	M		
56	Проводник силиконов –			
	0,75mm ²	M		
	1mm ²	M		
	1,5mm ²	M		
	2,5mm ²	M		
	4mm ²	M		
	6mm ²	M		
57	Проводник гъвкав ПВ-А2 / Н05V- К/ -			
	0,5mm ²	M		
	0,75mm ²	M		
	1mm ²	M		
	1,5mm ²	M		
	2,5mm ²	M		
	4mm ²	M		
	6mm ²	M		
	10mm ²	M		
	16mm ²	M		

	25mm ²	м.		
	35mm ²	м.		
58	Каб.накрайник втулков изолиран -			
	0.75 / 8	оп.		
	0.75 / 10	оп.		
	1 / 8	оп.		
	1 / 10	оп.		
	1,5 / 10	оп.		
	1,5 / 12	оп.		
	2,5 / 10	оп.		
	2,5 / 12	оп.		
	4 / 10	оп.		
	4 / 12	оп.		
	6 / 12	оп.		
	6 / 18	оп.		
	10 / 12	оп.		
	10 / 18	оп.		
59	Каб.накрайник втулков изолиран сдвоен -			
	2 x 0,75 / 8	оп.		
	2 x 1 / 8	оп.		
	2 x 1,5 / 10	оп.		
	2 x 2,5 / 10	оп.		
	2 x 4 / 12	оп.		
	2 x 6 / 14	оп.		
60	Каб.накрайник изолиран тип „ухо” -			
	1 / Ø5	оп.		



	1 / Ø6	оп.	
	2,5 / Ø6	оп.	
	2,5 / Ø8	оп.	
	2,5 / Ø10	оп.	
	6 / Ø6	оп.	
	6 / Ø8	оп.	
	6 / Ø10	оп.	
	16 / Ø10	оп.	
61	Каб.накрайник вилков изолиран -		
	1 / Ø5	оп.	
	1 / Ø6	оп.	
	2,5 / Ø6	оп.	
	2,5 / Ø8	оп.	
	2,5 / Ø10	оп.	
	6 / Ø6	оп.	
	6 / Ø8	оп.	
	6 / Ø10	оп.	
	16 / Ø10	оп.	
62	Автоконектори изолирани /тип NI (женски)/		
	4,8-2,5 / 0,8	оп.	
	6,3-2,5 / 0,8	оп.	
	6,3-6 / 0,8	оп.	
63	Автоконектори изолирани /тип WI (мъжки)/		
	4,8-2,5 / 0,8	оп.	
	6,3-2,5 / 0,8	оп.	
	6,3-6 / 0,8	оп.	



64	Каб. накрайник съединителен изолиран /муфа/			
	1 (0,5-1)mm ²	оп.		
	2,5 (1,5-2,5)mm ²	оп.		
	6 (4-6)mm ²	оп.		
65	Каб. обувки тръбни медни -			
	10 / Ø6	бр.		
	10 / Ø8	бр.		
	10 / Ø10	бр.		
	10 / Ø12	бр.		
	16 / Ø6	бр.		
	16 / Ø8	бр.		
	16 / Ø10	бр.		
	16 / Ø12	бр.		
	25 / Ø6	бр.		
	25 / Ø8	бр.		
	25 / Ø10	бр.		
	25 / Ø12	бр.		
	35 / Ø6	бр.		
	35 / Ø8	бр.		
	35 / Ø10	бр.		
	35 / Ø12	бр.		
66	Термосвиваем шлаух -			
	Ø2,4:1,2mm	м.		
	Ø3,2:1,6mm	м.		
	Ø4,8:2,4mm	м.		
	Ø6,4:3,2mm	м.		
	Ø9,6:4,8mm	м.		

-155-



	Ø12,7:6,35mm	м.		
	Ø19,1:9,5mm	м.		
	Ø25,4:12,7mm	м.		
	Ø38,1:19,1mm	м.		
	Ø50,8:25,4mm	м.		
66	PVC гофрирани тръби -			
	Ø11	м.		
	Ø13,5	м.		
	Ø16	м.		
	Ø19	м.		
	Ø23	м.		
	Ø29	м.		
	Ø36	м.		
	Ø50	м.		
67	Прозрачна кабелна спирала -			
	Ø3 / Ø5	м.		
	Ø4 / Ø6	м.		
	Ø6 / Ø8	м.		
	Ø8 / Ø10	м.		
	Ø10 / Ø12	м.		
	Ø12 / Ø14	м.		
	Ø14 / Ø16	м.		
68	Кутия конзолна Ø60	бр.		
69	Кутия конзолна за гипскартон -			
	единична	бр.		
	двойна	бр.		
	четворна	бр.		

70	Кутия разклонителна с капак-кръгла	бр.		
71	Кутия разклонителна с капак за гипскартон	бр.		
72	Кутия разклонителна за външен монтаж IP54-			
	Ø65 x 35	бр		
	Ø80 x 40	бр		
	80 x 80 x 40	бр		
	100 x 100 x 50	бр		
	120 x 80 x 50	бр		
	150 x 110 x 80	бр		
	240 x 190 x 90	бр.		
	300 x 220 x 120	бр.		
73	Модулно табло за външен монтаж IP40 -			
	8 DIN модула	бр		
	12 DIN модула	бр		
	18 DIN модула	бр.		
	24 DIN модула (12x2)	бр.		
	36 DIN модула (18x2)	бр.		
	54 DIN модула (18X3)	бр.		
74	Модулно табло за вграден монтаж IP40 -			
	8 DIN модула	бр.		
	12 DIN модула	бр.		
	18 DIN модула	бр.		
	24 DIN модула (12x2)	бр.		
	36 DIN модула (18x2)	бр.		

- 154 -



	54 DIN модула (18X3)	бр.		
75	Кабелни щутцери с гайка -			
	PG 7	бр.		
	PG 9	бр.		
	PG 11	бр.		
	PG 13,5	бр.		
	PG 16	бр.		
	PG 21	бр.		
	PG 29	бр.		
	PG 36	бр.		
76	PVC кабелни канали -			
	11 x 10 mm	м.		
	18 x 13 mm	м.		
	24 x 22 mm	м.		
	40 x 15 mm	м.		
77	Лустер клеми бакелитови -			
	2,5mm ²	бр.		
	4mm ²	бр.		
	6mm ²	бр.		
78	Лустер клеми полипропиленови -			
	2,5mm ²	бр.		
	4mm ²	бр.		
	6mm ²	бр.		
	10mm ²	бр.		
	16mm ²	бр.		
	25mm ²	бр.		

79	Лустер клеми порцеланови -			
	2,5mm ² двойна	бр.		
	2,5mm ² тройна	бр.		
	4mm ² двойна	бр.		
	4mm ² тройна	бр.		
	6mm ² двойна	бр.		
	6mm ² тройна	бр.		
80	Клема редова -			
	WK 2,5 / U	бр.		
	WK 4 / U	бр.		
	WK 6 / U	бр.		
	WK 10 / U	бр.		
	WK 16 / U	бр.		
81	Клема редова земна -			
	WK 4 SL / U	бр.		
	WK 6 SL / U	бр.		
	WK 10 SL / U	бр.		
	WK 16 SL / U	бр.		
82	Монтажна шина за табла (DIN – шина) -			
	35mm x 7,5L - 2m	бр.		
	35mm x 15L - 2m	бр.		
83	Захранващи (фазови) гребени -			
	Гребен изолиран 1P 57p 63A	бр.		
	Гребен изолиран 3P 19p 63A	бр.		
	Гребен изолиран 4P 16p 63A	бр.		
	Гребен за авт. прекъсвачи 1P /12p/	бр.		
	Гребен за авт. прекъсвачи 2P /12p/	бр.		


ЗАР ДОР

	Гребен за авт. прекъсвачи 3P /12p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 4P /12p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 1P /48p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 2P /48p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 3P /48p/	бр.	
	Гребен за авт. прекъсвачи 4P /48p/	бр.	
84	Модулни контактори -		
	16A 1NO 230/240V AC	бр.	
	25A 1NO 230/240V AC	бр.	
	16A 1NO+1NC 230/240V AC	бр.	
	16A 2NO+2NC 230/240V AC	бр.	
	25A 2NO+2NC 230/240V AC	бр.	
	25A 2NO 230/240V AC	бр.	
	40A 2NO 230/240V AC	бр.	
	16A 3NO 230/240V AC	бр.	
	25A 3NO 230/240V AC	бр.	
	40A 3NO 230/240V AC	бр.	
	63A 3NO 230/240V AC	бр.	
	25A 4NO 230/240V AC	бр.	
	40A 4NO 230/240V AC	бр.	
	63A 4NO 230/240V AC	бр.	
	25A 2NO 230/240V AC – ръчно управление	бр.	
85	Модулни импулсни релета -		
	16A 1NO 230V AC	бр.	
	16A 2NO 230V AC	бр.	
	32A 1NO 230V AC	бр.	

АЗАР ДОДО

86	Модулен аналогов таймер 230V AC - дневен	бр.		
87	Модулен аналогов таймер 230V AC - седмичен	бр.		
88	Модулен цифров таймер 230V AC - дневен	бр.		
89	Модулен цифров таймер 230V AC - седмичен	бр.		
90	Модулен брояч на работни часове - 230V AC	бр.		
91	Контактор автоматичен /модел D/ -			
	18A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.		
	25A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.		
	32A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.		
	40A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.		
	50A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.		
	65A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.		
	80A 3P 1NO/1NC 230V AC	бр.		
	18A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.		
	25A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.		
	32A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.		
	40A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.		
	50A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.		
	65A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.		
	80A 3P 1NO/1NC 380V AC	бр.		
92	Контактор автоматичен /модел K/ -			
	6A 3P 1NC 230V AC	бр.		
	6A 3P 1NO 230V AC	бр.		
	9A 3P 1NC 230V AC	бр.		

- 161 -



	9A 3P 1NO 230V AC	бр		
	12A 3P 1NC 230V AC	бр		
	12A 3P 1NO 230V AC	бр		
	16A 3P 1NC 230V AC	бр		
	16A 3P 1NO 230V AC	бр		
	6A 3P 1NC 380V AC	бр		
	6A 3P 1NO 380V AC	бр		
	9A 3P 1NC 380V AC	бр		
	9A 3P 1NO 380V AC	бр		
	12A 3P 1NC 380V AC	бр		
	12A 3P 1NO 380V AC	бр		
	16A 3P 1NC 380V AC	бр		
	16A 3P 1NO 380V AC	бр		
93	Помощни контакти за контактор /модел D/ -			
	2NO	бр		
	2NC	бр		
	1NO+1NC	бр		
	4NO	бр		
	3NO+1NC	бр		
	2NO+2NC	бр		
	1NO+3NC	бр		
	4NC	бр		
94	Помощни контакти за контактор /модел K/ -			
	2NO	бр		
	2NC	бр		
	1NO+1NC	бр		



	4NO	бр.		
	3NO+1NC	бр.		
	2NO+2NC	бр.		
	1NO+3NC	бр.		
	4NC	бр.		
95	Триполюсно термореле с/у претоварване (термична защита) за контактор /модел D/ -			
	0,40 – 0,63 А	бр.		
	0,63 – 1 А	бр.		
	1 – 1,6 А	бр.		
	1,6 – 2,5 А	бр.		
	2,5 – 4 А	бр.		
	4 – 6 А	бр.		
	5,5 – 8 А	бр.		
	7 – 10 А	бр.		
	9 – 13 А	бр.		
	12 – 18 А	бр.		
	16 – 24 А	бр.		
	23 – 32 А	бр.		
	30 – 40 А	бр.		
	48 – 65 А	бр.		
96	Настройваема термична защита за мотори за монтаж на контактор /модел К/ -			
	0,35 – 0,54 А	бр.		
	0,54 – 0,8 А	бр.		
	0,8 – 1,2 А	бр.		
	1,2 – 1,8 А	бр.		

	1,8 – 2,6 А	бр.	
	2,6 – 3,7 А	бр.	
	3,7 – 5,5 А	бр.	
	5,5 – 8 А	бр.	
	8 – 11,5 А	бр.	
	10 – 14 А	бр.	
	12 – 16 А	бр.	
97	Триполюсен термо-магнитен автоматичен прекъсвач (моторна защита) -		
	1 – 1,6 А	бр.	
	1,6 – 2,5 А	бр.	
	2,5 – 4 А	бр.	
	4 – 6 А	бр.	
	10 – 16 А	бр.	
	16 – 25 А	бр.	
	25 – 40 А	бр.	
	40 – 63 А	бр.	
	56 – 80 А	бр.	
98	Нереверсивни пускови устройства (пускатели въздушни /ПВ/) -		
	0,54 – 0,8 А 220V 0,25kW	бр.	
	0,8 – 1,2 А 220V 0,37kW	бр.	
	1,2 – 1,8 А 220V 0,55kW	бр.	
	1,8 – 2,6 А 220V 1,1kW	бр.	
	2,6 – 3,7 А 220V 1,5kW	бр.	
	3,7 – 5,5 А 220V 2,2kW	бр.	
	5,5 – 8 А 220V 3kW	бр.	

АР ДОДО

И ПЕР

	8 – 11,5 A 220V 4kW	бр		
	10 – 14 A 220V 5,5kW	бр		
	12 – 16 A 220V 7,5kW	бр		
	1,2 – 1,8 A 380V 0,55kW	бр		
	1,8 – 2,6 A 380V 1,1kW	бр.		
	2,6 – 3,7 A 380V 1,5kW	бр		
	3,7 – 5,5 A 380V 2,2kW	бр		
	5,5 – 8 A 380V 3kW	бр.		
	8 – 11,5 A 380V 4kW	бр.		
	10 – 14 A 380V 5,5kW	бр		
	12 – 16 A 380V 7,5kW	бр		
99	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване MOELLER :			
100	АП с крива (х-ка) на изключване „В” -			
	<i>I - полюсни</i>			
	6 A	бр		
	10 A	бр		
	16 A	бр		
	20 A	бр		
	25 A	бр		
	32 A	бр		
	40 A	бр.		
	50 A	бр		
	63 A	бр		
	<i>I+N - полюсни</i>			
	6 A	бр.		



- 165 -

L


	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	

КАЗАР ДОН

СИИП

	63 А	бр		
101	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -			
	<i>1 - полюсни</i>			
	6 А	бр		
	10 А	бр		
	16 А	бр.		
	20 А	бр		
	25 А	бр.		
	32 А	бр.		
	40 А	бр.		
	50 А	бр		
	63 А	бр.		
	<i>I+N - полюсни</i>			
	6 А	бр		
	10 А	бр.		
	16 А	бр.		
	20 А	бр		
	25 А	бр.		
	32 А	бр.		
	40 А	бр.		
	50 А	бр.		
	63 А	бр.		
	<i>3 - полюсни</i>			
	6 А	бр.		
	10 А	бр.		
	16 А	бр.		
	20 А	бр.		

- 167 -



	25 A	бр.		
	32 A	бр.		
	40 A	бр.		
	50 A	бр.		
	63 A	бр.		
	<i>3+N - полюсни</i>			
	6 A	бр.		
	10 A	бр.		
	16 A	бр.		
	20 A	бр.		
	25 A	бр.		
	32 A	бр.		
	40 A	бр.		
	50 A	бр.		
	63 A	бр.		
102	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и претоварване <u>SCHNEIDER</u>			
103	АП с крива (х-ка) на изключване „В” -			
	<i>1 - полюсни</i>			
	6 A	бр.		
	10 A	бр.		
	16 A	бр.		
	20 A	бр.		
	25 A	бр.		
	32 A	бр.		
	40 A	бр.		



	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
104	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -		
	<i>1 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	

	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3 - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	

105	Автоматични прекъсвачи за защита от ток на късо съединение и преговарване LEGRAND :			
106	АП с крива (х-ка) на изключване „В” -			
	<i>1 - полюсни</i>			
	6 А	бр.		
	10 А	бр.		
	16 А	бр.		
	20 А	бр.		
	25 А	бр.		
	32 А	бр.		
	40 А	бр.		
	50 А	бр.		
	63 А	бр.		
	<i>3 - полюсни</i>			
	6 А	бр.		
	10 А	бр.		
	16 А	бр.		
	20 А	бр.		
	25 А	бр.		
	32 А	бр.		
	40 А	бр.		
	50 А	бр.		
	63 А	бр.		
	<i>3+N - полюсни</i>			
	6 А	бр.		
	10 А	бр.		


- 141 -



	16 А	бр.		
	20 А	бр.		
	25 А	бр.		
	32 А	бр.		
	40 А	бр.		
	50 А	бр.		
	63 А	бр.		
107	АП с крива (х-ка) на изключване „С” -			
	<i>1 - полюсни</i>			
	6 А	бр.		
	10 А	бр.		
	16 А	бр.		
	20 А	бр.		
	25 А	бр.		
	32 А	бр.		
	40 А	бр.		
	50 А	бр.		
	63 А	бр.		
	<i>3 - полюсни</i>			
	6 А	бр.		
	10 А	бр.		
	16 А	бр.		
	20 А	бр.		
	25 А	бр.		
	32 А	бр.		
	40 А	бр.		
	50 А	бр.		



	63 А	бр.	
	<i>3+N - полюсни</i>		
	6 А	бр.	
	10 А	бр.	
	16 А	бр.	
	20 А	бр.	
	25 А	бр.	
	32 А	бр.	
	40 А	бр.	
	50 А	бр.	
	63 А	бр.	
108	Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотокови защиты) <u>MOELLER</u> :		
	ЗДИ - тип АС		
	<i>2 (1+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 mA	бр.	
	25 А / 0,3 mA	бр.	
	40 А / 0,03 mA	бр.	
	40 А / 0,3 mA	бр.	
	63 А / 0,03 mA	бр.	
	63 А / 0,3 mA	бр.	
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 mA	бр.	
	25 А / 0,3 mA	бр.	
	40 А / 0,03 mA	бр.	
	40 А / 0,3 mA	бр.	



	63 A / 0,03 mA	бр		
	63 A / 0,3 mA	бр		
	ЗДИ - тип А			
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>			
	25 A / 0,03 mA	бр		
	25 A / 0,3 mA	бр		
	40 A / 0,03 mA	бр		
	40 A / 0,3 mA	бр		
	63 A / 0,03 mA	бр		
	63 A / 0,3 mA	бр		
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>			
	25 A / 0,03 mA	бр		
	25 A / 0,3 mA	бр		
	40 A / 0,03 mA	бр		
	40 A / 0,3 mA	бр		
	63 A / 0,03 mA	бр		
	63 A / 0,3 mA	бр		
109	Защитни диференциални изключватели /ЗДИ/ (дефектнотоккови защиты) <u>SCHNEIDER</u> :			
	ЗДИ - тип АС			
	<i>2 (I+N) - полюсни</i>			
	25 A / 0,03 mA	бр.		
	25 A / 0,3 mA	бр.		
	40 A / 0,03 mA	бр.		
	40 A / 0,3 mA	бр.		
	63 A / 0,03 mA	бр.		



	63 А / 0,3 мА	бр.	
	80 А / 0,03 мА	бр.	
	80 А / 0,3 мА	бр.	
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 мА	бр.	
	25 А / 0,3 мА	бр.	
	40 А / 0,03 мА	бр.	
	40 А / 0,3 мА	бр.	
	63 А / 0,03 мА	бр.	
	63 А / 0,3 мА	бр.	
	80 А / 0,03 мА	бр.	
	80 А / 0,3 мА	бр.	
	ЗДИ - тип А		
	<i>2 (1+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 мА	бр.	
	25 А / 0,3 мА	бр.	
	40 А / 0,03 мА	бр.	
	40 А / 0,3 мА	бр.	
	63 А / 0,03 мА	бр.	
	63 А / 0,3 мА	бр.	
	80 А / 0,03 мА	бр.	
	80 А / 0,3 мА	бр.	
	<i>4 (3+N) - полюсни</i>		
	25 А / 0,03 мА	бр.	
	25 А / 0,3 мА	бр.	
	40 А / 0,03 мА	бр.	
	40 А / 0,3 мА	бр.	

ПАЗАР ДО

- 175 -

СЕЛИН

	63 A / 0,03 mA	бр.	
	63 A / 0,3 mA	бр.	
	80 A / 0,03 mA	бр.	
	80 A / 0,3 mA	бр.	
110	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) <u>MOELLER</u> :		
	2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип АС -		
	<i>с крива (x-ка) на изключване „В” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	
	10 A / 0,03 mA	бр.	
	13 A / 0,03 mA	бр.	
	16 A / 0,03 mA	бр.	
	20 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	32 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	<i>с крива (x-ка) на изключване „С” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	
	10 A / 0,03 mA	бр.	
	13 A / 0,03 mA	бр.	
	16 A / 0,03 mA	бр.	
	20 A / 0,03 mA	бр.	
	25 A / 0,03 mA	бр.	
	32 A / 0,03 mA	бр.	
	40 A / 0,03 mA	бр.	
	2 (1+N) полюсни ЗДИ - тип А -		
	<i>с крива (x-ка) на изключване „В” -</i>		
	6 A / 0,03 mA	бр.	

- 176 -



	10 A / 0,03 mA	бр.		
	13 A / 0,03 mA	бр.		
	16 A / 0,03 mA	бр.		
	20 A / 0,03 mA	бр.		
	25 A / 0,03 mA	бр.		
	32 A / 0,03 mA	бр.		
	40 A / 0,03 mA	бр.		
	<i>с крива (x-ка) на изключване „C” -</i>			
	6 A / 0,03 mA	бр.		
	10 A / 0,03 mA	бр.		
	13 A / 0,03 mA	бр.		
	16 A / 0,03 mA	бр.		
	20 A / 0,03 mA	бр.		
	25 A / 0,03 mA	бр.		
	32 A / 0,03 mA	бр.		
	40 A / 0,03 mA	бр.		
111	ЗДИ с максималнотокова защита (комбинирана ДТЗ) <u>SCHNEIDER</u> :			
	2 (1+N) полюсни ЗДИ -			
	10 A / 0,03 mA	бр.		
	16 A / 0,03 mA	бр.		
	20 A / 0,03 mA	бр.		
	25 A / 0,03 mA	бр.		
	32 A / 0,03 mA	бр.		
	40 A / 0,03 mA	бр.		
112	Прекъсвач автоматичен ЗР тип А1 -			
	80 A	бр.		
	100 A	бр.		

- 147 -



	125 А	бр.		
113	Прекъсвач автоматичен ЗР тип А2 -			
	175 А	бр.		
	200 А	бр.		
	250 А	бр.		
114	Прекъсвач автоматичен ЗР тип А3 -			
	300 А	бр.		
	350 А	бр.		
	400 А	бр.		
115	Основа за стопяем предпазител - порцеланова			
	25 А	бр.		
	63 А	бр.		
	100 А	бр.		
116	Капачка за стопяем предпазител - порцеланова			
	25 А	бр.		
	63 А	бр.		
	100 А	бр.		
117	Стопяем предпазител -			
	6 А	бр.		
	10 А	бр.		
	16 А	бр.		
	25 А	бр.		
	35 А	бр.		
	50 А	бр.		
	63 А	бр.		

ЗАР ДО

118	Стопяем предпазител стъклен (гилза) 5x20 -			
	0,315 А	бр		
	0,63 А	бр		
	1 А	бр		
	1,5 А	бр		
	2 А	бр		
	3 А	бр		
	5 А	бр		
	6,3 А	бр		
	10 А	бр		
119	Фасунга с цокъл Е14 -			
	висяща бакелитова	бр		
	висяща порцеланова	бр		
	полилейна бакелитова	бр		
	стенна бакелитова	бр		
	стенна порцеланова	бр		
120	Фасунга с цокъл Е27 -			
	висяща бакелитова	бр		
	висяща порцеланова	бр		
	стенна права бакелитова	бр		
	стенна права порцеланова	бр		
	стенна крива бакелитова	бр		
	стенна крива порцеланова	бр		
	полилейна бакелитова с ринг	бр		
	еднокорпусна порцеланова	бр		
121	Фасунга с цокъл Е40 -			
	висяща порцеланова	бр		

	порцеланова фланцова	бр.		
	порцеланова с планка	бр.		
122	Ел. ключ единичен – скрит монтаж	бр.		
123	Ел. ключ сериен – скрит монтаж	бр.		
124	Ел. ключ димер 60-500W – скрит монтаж	бр.		
125	Ел. бутон - скрит монтаж	бр.		
126	Ел. ключ единичен – открит монтаж IP44	бр.		
127	Ел. ключ сериен – открит монтаж IP44	бр.		
128	Ел. ключ димер 60-500W –открит монтаж IP44	бр.		
129	Ел. бутон - открит монтаж IP44	бр.		
130	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен	бр.		
131	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполусен	бр.		
132	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - едополюсен със сигнализация	бр.		
133	Ел. ключ за вграждане в уреди /клавишен/ - двуполусен със сигнализация	бр.		
134	Ел. ключ тип ЦК /за закрепване/ с лост -	бр.		
135	двупозиционен - едополюсен			
	2А	бр.		
	5А	бр.		
	10А	бр.		

БР ЦОД


136	двупозиционен - двуполюсен			
	2А	бр.		
	5А	бр		
	10А	бр		
137	трипозиционен - едополюсен			
	2А	бр		
	5А	бр		
	10А	бр.		
138	трипозиционен - двуполюсен			
	2А	бр		
	5А	бр.		
	10А	бр		
139	Ел. ключ тип мързелив - двупозиционен	бр.		
140	Краен изключвател тип „шао-бао”- 1NO+1NC	бр.		
141	Ел. контакт „ШУКО”-двоен - скрит монтаж	бр.		
142	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - скрит монтаж	бр.		
144	Ел. контакт „ШУКО”- единичен влагозащитен (с капачка) IP44 - открит монтаж	бр.		
145	Ел. контакт – трифазен 16А	бр		
146	Ел. контакт – трифазен 25А	бр.		
147	Щепсел „ШУКО” 16А - бакелитов	бр.		
148	Щепсел „ШУКО” 16А - гумиран	бр		
149	Щепсел монофазен 10А - плосък	бр.		
150	Щепсел трифазен 16А	бр		

ДОЛО

151	Щепсел трифазен 25А	бр		
152	Разклонител 6 гнезда – Eco-line	бр.		
153	Разклонител 3 гнезда с ключ – Eco-line	бр.		
154	Разклонител 4 гнезда с ключ – Eco-line	бр		
155	Разклонител 5 гнезда с ключ – Eco-line	бр.		
156	Разклонител 6 гнезда с ключ – Eco-line	бр		
157	Индустриални контакти /Евро стандарт/ за монтаж на стена IP44 -			
	16А 2P+E	бр		
	16А 3P+E	бр		
	16А 3P+N+E	бр		
	32А 2P+E	бр		
	32А 3P+E	бр		
	32А 3P+N+E	бр.		
158	Индустриални контакти /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -			
	16А 2P+E	бр		
	16А 3P+E	бр		
	16А 3P+N+E	бр		
	32А 2P+E	бр		
	32А 3P+E	бр		
	32А 3P+N+E	бр		
159	Индустриални щепсели /Евро стандарт/ - мобилни IP44 -			
	16А 2P+E	бр		
	16А 3P+E	бр		



	16A 3P+N+E	бр		
	32A 2P+E	бр		
	32A 3P+E	бр		
	32A 3P+N+E	бр		
160	Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP20			
	1 x 18W	бр		
	2 x 18W	бр		
	4 x 18W	бр		
	1 x 36W	бр		
	2 x 36W	бр		
	3 x 36W	бр		
161	Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж IP54			
	1 x 18W	бр.		
	2 x 18W	бр.		
	4 x 18W	бр.		
	1 x 36W	бр.		
	2 x 36W	бр.		
	3 x 36W	бр.		
162	Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP20			
	2 x 18W	бр.		
	4 x 18W	бр.		
	2 x 36W	бр.		



163	Луминисцентно осветително тяло за вграждане в растерен окачен таван IP54			
	2 x 18W	бр.		
	4 x 18W	бр.		
	2 x 36W	бр.		
164	Батерия алкална L03 AAA 1,5 V	бр.		
165	Батерия алкална LR6 AA 1,5 V	бр.		
166	Батерия алкална LR20 1,5 V	бр.		
167	Батерия алкална 6F22 9 V	бр.		
168	Спрей против корозия -400ml	бр.		
169	Спрей против корозия - дълбокопроникващ -400ml	бр.		
170	Спрей за почистване на ел.контакти -400ml	бр.		
171	Тефлонов спрей -400ml	бр.		
172	Силиконов спрей -400ml	бр.		
173	Тинол (с флюс-2,5%)			
	Ø0,5mm	бр.		
	Ø0,75mm	бр.		
	Ø1mm	бр.		
	Ø1,5mm	бр.		
174	Телефонни розетки единични	бр.		
175	Телефонни розетки двойни	бр.		
176	Телефонни контакти единични	бр.		
177	Телефонни контакти двойни	бр.		
178	Букси			
	- RJ - 11	бр.		
	- RJ - 45	бр.		

- 184 -



179	Реглета кроне -10 чифта	бр.	
180	Телефонен кабел –ТСВ/А/В		
	2 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	4 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	6 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	8 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	10 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	12 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	16 x 2 x 0,5mm ²	м.	
	20 x 2 x 0,5mm ²	м.	
181	Телефонен кабел – ПТПВ - 1 x 2 x 0,5mm ²	м.	
182	Телефонен кабел – ШТПР -		
	2 жила	м.	
	4 жила	м.	
	6 жила	м.	
183	Телефонен кабел – ШТРВШ		
	4 x 0,14mm ²	м.	
	4 x 0,25mm ²	м.	
	4 x 0,34mm ²	м.	
	6 x 0,14mm ²	м.	
	6 x 0,34mm ²	м.	
184	Скоби за такер СТ 60 -		
	8mm	оп.	
	10mm	оп.	
	12mm	оп.	
	14mm	оп.	
	16mm	оп.	



185	Пълнители /пръчки/ за пистолет /поаялник/ за топъл силикон Ø11mm	бр.	
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА АБОНАТНИ И КЛИМАТИЧНИ СТАНЦИИ В УНСС			
1	Мъжки ракор за многослойна тръба с алуминиева вложка	бр.	
2	Кран сферичен - спирателен ½ мъжка резба за адаптор ф16 (прав)		
	½ - 16 мм	бр.	
	½ - 20 мм	бр.	
	¾ - 20 мм	бр.	
3	Кран сферичен - спирателен ½ женска резба за адаптор ф16 (прав)		
	½ - 16 мм	бр.	
	½ - 20 мм	бр.	
	¾ - 20 мм	бр.	
4	Кран сферичен - спирателен ½ мъжка резба за адаптор ф16 (ЪГЛОВ)		
	½ - 16 мм	бр.	
	½ - 20 мм	бр.	
	¾ - 20 мм	бр.	
5	Кран сферичен - спирателен ½ женска резба за адаптор ф16 (ЪГЛОВ)		
	½ - 16 мм	бр.	
	½ - 20 мм	бр.	
	¾ - 20 мм	бр.	
6	Стенно коляно за адаптер		
	-ф ½ x 16 мм	бр.	
	-ф ½ x 20 мм	бр.	



	-ф ¾ x 20 мм	бр.	
7	Термостатичен вентил – ъглов за адаптор		
	-ф 16 мм	бр.	
	-ф 20 мм	бр.	
8	Термостатичен вентил – прав за адаптор		
	-ф 16 мм	бр.	
	-ф 20 мм	бр.	
9	Термостатичен вентил – ъглов за адаптор с термоглава		
	-ф 16 мм	бр.	
	-ф 20 мм	бр.	
10	Термостатичен вентил – прав за адаптор с термоглава		
	-ф 16 мм	бр.	
	-ф 20 мм	бр.	
11	Термостатичен вентил – ъглов за адаптор с термоглава		
	-ф ½ x 16 мм	бр.	
	-ф ½ x 20 мм	бр.	
	-ф ¾ x 20 мм	бр.	
12	Термостатичен вентил – прав за адаптор с термоглава		
	-ф ½ x 16 мм	бр.	
	-ф ½ x 20 мм	бр.	
	-ф ¾ x 20 мм	бр.	



- 187 -

13	Термостатичен вентил – ъглов за с термоглава			
	-ф ½	бр		
	-ф ¾	бр		
14	Термостатичен вентил – прав за с термоглава			
	-ф ½	бр		
	-ф ¾	бр		
15	Термостатичен вентил – ъглов			
	-ф ½	бр		
	-ф ¾	бр		
16	Термостатичен вентил – прав			
	-ф ½	бр		
	-ф ¾	бр		
17	Термостатична глава	бр		
18	Секретен кран винтил -			
	прав - ½”	бр		
	прав - ¾”	бр		
19	Секретен кран винтил -			
	ъглов - ½”	бр		
	ъглов- ¾”	бр		
20	Секретен кран винтил с адаптор			
	ъглов - ½-16 мм	бр		
	ъглов – ½ - 20 мм	бр		
	ъглов- ¾-20 мм	бр		


ПАЗАР Д

21	Секретен кран винтил с адаптор			
	ЪГЛОВ - ½-16 мм	бр.		
	ЪГЛОВ - ½ - 20 мм	бр.		
	ЪГЛОВ- ¾-20 мм	бр.		
22	Кран за пълнене и източване			
	-ф ½	бр.		
	- ф ¾	бр.		
23	Термокран винтил -			
	прав - ½"	бр.		
	ЪГЛОВ - ½"	бр.		
24	Ръчен обезвъздушител - ф ½	бр.		
25	Автоматичен обезвъздушител за радиатор	бр.		
	прав ½"	бр.		
	ЪГЛОВ ½"	бр.		
26	Автоматичен обиввъздушител за радиатор -			
	- лянв 1 "	бр.		
	- десен 1 "	бр.		
	- лянв 1 ¼ "	бр.		
	- десен 1 ¼ "	бр.		
27	Мека изолация за тръби			
	- ф 16x6 мм	м.		
	- ф 18x6 мм	м.		
	- ф 22x6 mm	м.		
	- ф 28x6 mm	м.		
	- ф 35x6 mm	м.		
	- ф 18x10 мм	м.		

	- ф 22x10мм	М		
	- ф 28x10 mm	М		
	- ф 35x10 mm	М		
28	Клингерит за гарнитури със специфичен размер			
	- 1 мм	КВ.М		
	- 2 мм	КВ.М		
	- 3 мм	КВ.М		
	- 4 мм	КВ.М		
29	Клингеритови гарнитури			
	- 1/2 "	бр		
	- 3/4 "	бр		
	1 "	бр		
	1 1/4 "	бр		
30	Гумени гарнитури -			
	- 1/2 "	бр		
	- 3/4 "	бр		
	1 "	бр		
	1 1/4 "	бр		
31	Манометър MIRI -4,6-скала 0/6, клас 2,5, резба G-1/8, големина 40	бр		
32	Манометър +термометър – ф80, 0 до 120°, 0 до 6 бара заден изход	бр.		
33	Манометър радиален ABS-80мм., 1/2, 2,5, 0 до 6 бара заден изход	бр.		



34	Манометър аксиален ABS- 80 мм.1/21, 2,5, 0 до 6 бара и от 0 до 120 градуса заден изход	бр.		
35	Термометър – ф 63 от 0 до 120° аксиален, заден изход	бр.		
36	Манометър аксиален ф 63 от 0 до 10 бара – заден изход	бр.		
37	Конзоли за чугунени радиатори	бр		
38	Конзоли за алуминиеви радиатори	бр		
39	Кабелна превръзка пластмасова - Свински опашки	бр.		
	10 мм x 500 мм	бр		
40	Тръба полипропиленова с алуминиева вложка			
	- ф 20mm	м		
	- ф 25mm	м		
	- ф 32mm	м		
	- ф 40 мм	м		
41	Холендър радиаторен - прав			
	½ “	бр		
	¾ “	бр		
42	Холендър радиаторен - ъглов			
	½ “	бр		
	¾ “	бр		
43	Тапа радиаторна -			
	лява 1 ¼ “	бр		
	дясна 1 ¼ “	бр		
	лява 1 “	бр		



	дясна 1 “	бр		
44	Обезвъздушител – тапа			
	дясна 1 ¼ “	бр		
	лява 1 ¼ “	бр		
	лява 1 “	бр		
	дясна 1 “	бр		
44	Скоби за тръби			
	- ф 16 мм	бр		
	- ф 18 мм	бр		
	- ф 20 мм	бр		
	- ф 25 мм	бр		
	- ф 32 мм	бр		
	- ф 40 мм	бр		
45	Моментно монтажно лепило за тухла и бетон	бр		
	Бързосвързващо монтажно лепило	бр		
46	Универсално монтажно лепило	бр		
47	Универсално лепило	бр		
48	Воден “У”- филтър			
	- ½”	бр.		
	- ¾”	бр		
	- 1”	бр		
	1 ¼ “	бр.		
	1 ½ “	бр.		
	2 “	бр.		
49	Дюбел болт			
	- ф 6 мм x 80 мм	бр.		
	- ф 8 мм x 100 мм	бр.		



50	Канела сферична с накрайник за маркуч			
	½ "	бр		
	¾ "	бр		
51	Бързосменни за маркуч			
	½ "	бр		
	¾ "	бр		
52	Бързосменна връзка със стоп за маркуч			
	½ "	бр		
	¾ "	бр		
53	Адаптор за кран за бързосменни връзки			
	½ "	бр		
	¾ "	бр		
54	Съединител за бързосменна връзка за маркуч			
	½ "	бр		
	¾ "	бр		
55	Съединител за маркуч			
	½ "	бр		
	¾ "	бр		
56	Месингова връзка			
	½ "	бр		
	¾ "	бр		
57	Адаптор от три секции за бързосменна връзка за маркуч			
	½ "	бр		
	¾ "	бр		

САР ДОЛ

58	Пистолет за пръскане метален – многофункционален	бр		
59	маркуч температуро – устойчив усилен до 10 бара	м		
60	Коляно			
	- 1/2"	бр		
	- 3/4"	бр		
	- 1"	бр		
	1 1/4 "	бр		
	1 1/2 "	бр		
	2 "	бр		
61	Коляно нипел			
	- 1/2"	бр		
	- 3/4"	бр		
	- 1"	бр		
	1 1/4 "	бр		
	1 1/2 "	бр		
	2 "	бр		
62	Нипел			
	- 1/2"	бр		
	- 3/4"	бр		
	- 1"	бр		
	1 1/4 "	бр		
	1 1/2 "	бр		
	2 "	бр		
63	Тройник			
	- 1/2"	бр		
	- 3/4"	бр		




	- 1"	бр		
	1 ¼ "	бр		
	1 ½ "	бр		
	2 "	бр		
64	Холендър мъжки - женски			
	- ½"	бр		
	- ¾"	бр		
	- 1"	бр		
	1 ¼ "	бр		
	1 ½ "	бр		
	2 "	бр		
65	Холендър женски - женски			
	- ½"	бр		
	- ¾"	бр		
	- 1"	бр		
	1 ¼ "	бр		
	1 ½ "	бр		
	2 "	бр		
66	Ъглов холендър			
	- ½"	бр		
	- ¾"	бр		
	- 1"	бр		
	1 ¼ "	бр.		
	1 ½ "	бр.		
	2 "	бр.		
67	Капи			
	- ½"	бр.		

	- 3/4"	бр.		
	- 1"	бр		
	1 1/4 "	бр.		
	1 1/2 "	бр		
	2 "	бр		
68	Тапи			
	- 1/2"	бр		
	- 3/4"	бр		
	- 1"	бр		
	1 1/4 "	бр		
	1 1/2 "	бр		
	2 "	бр		
69	Муфа нипел			
	- 1/2"	бр.		
	- 3/4"	бр.		
	- 1"	бр.		
	1 1/4 "	бр		
	1 1/2 "	бр.		
	2 "	бр		
70	Редуктивна муфа			
	1/2 - 3/4	бр		
71	Редуктивен нипел			
	1/2 - 3/4	бр		
72	Редукция			
	1/2 - 3/4	бр		
73	Група за автоматично пълнене на вода с Манометър	бр.		
	1/2 "	бр		



	¾ "	бр.	
74	Възвратен клапан		
	- ½"	бр.	
	- ¾"	бр.	
	- 1"	бр.	
	1 ¼ "	бр.	
	1 ½ "	бр.	
	2 "	бр.	
75	Лента изолационна самозалепваща		
	дебелина 5 мм шир.50 мм дължина 50 м.	м.	
76	Редуцир – вентил за вода	бр.	
77	Филтър за вода тип "У" с вграден сферичен кран с холендър и осов манометър		
	- ½"	бр.	
	- ¾"	бр.	
78	Кран сферичен ½ " с накрайник за дренаж	бр.	
79	Мини кран сферичен – мъжка резба за накрайник на адаптор	бр.	
80	Колекторни кутии	бр.	
81	Конзола за закрепване бяла 195 мм с дюбел	бр.	
82	Конзола за закрепване ъглова 195 мм с дюбел	бр.	
83	Конзола регулируема 100 мм	бр.	
84	Дюбел ф 110 с болт М6 за алуминиев радиатор	бр.	

- 197 -




85	Нипел радягорен			
	1 ¼ "	бр		
	1 "	бр		
86	Шпилки метални			
	-ф 6мм	м		
	-ф 8 мм	м		
	-ф 10мм	м		
	-ф 12мм	м		
	-ф 14мм	м		
87	Шина - метална			
	5 мм дебелина 20 мм ширина	м		
88	Манометри – комбинирани за температура и налягане с възвратни клапи			
	½ "	бр		
89	Автоматични обезвъздушители комплект с възвратни клапи			
	½ "	бр		
90	Водни филтри			
	3/8 "	бр		
	½ "	бр		
	¾ "	бр		
	1 "	бр		
	2 "	бр		
	3 "	бр		
91	Елементи за водни филтри			
	3/8 "	бр		

• ПАЗАР •


- 198 -

• ЕДИН • ПП •

	½ “	бр.	
	¾ “	бр.	
	1 “	бр.	
	2 “	бр.	
	3 “	бр.	
92	Самозалепваща се изолационна лента		
	“Armstrong”	м.	
93	Термоизолация за тръби		
	3/8 “	м.	
	1 “	м.	
	½ “	м.	
	¾ “	м.	
	2 “	м.	
	3 “	м.	
	4 “	м.	
	5 “	м.	
	“Armstrong” d = 20 mm	м.	
94	Термоизолация на платна дебелина 20 мм		
	2 x 1 м	бр.	
	2 x 2 м	бр.	
95	Алуминиева самозалепваща се лента		
	50/50	бр.	
96	Бандажна лента за изолация	бр.	
97	Бял изолирбанд	бр.	
98	Лепило за изолация	бр.	



99	Препарат за премахване на мазнини (обезмаслител)	бр.		
100	Филтерна миеща се материя			
	въздушна	бр.		
101	Спрей за почистване на изпарителите на стайните климатици	бр.		
102	Гумени клингеритови гарнитури дебелина -			
	1 мм.	кв.м		
	2 мм.	кв.м		
	3 мм.	кв.м		
	с размери от -			
	3/8 "	бр.		
	1/2 "	бр.		
	3/4 "	бр.		
	1 "	бр.		
	2 "	бр.		
	3 "	бр.		
103	Трапецовидни ремъци			
	750 мм.	бр.		
	850 мм.	бр.		
	950 мм.	бр.		
	1000 мм.	бр.		
	1150 мм.	бр.		
	1180 мм.	бр.		
	1550 мм.	бр.		
	1900 мм.	бр.		
104	Антифриз концентрат	бр.		



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ АС

1	Балатум 3.5м ширина	М ²		
2	Первази пвц	М		
3	Ъгли за первази пвц	Бр		
4	Маламашка за ъгли	Бр		
5	Бъркалка за теракол	Бр		
6	Валяк с телескоп за латекс	Бр		
7	Валяк дунапрен 5см.	Бр		
	Валяк дунапрен 10см.	Бр		
	Валяк дунапрен 15см.	Бр		
8	Мушелкалк 600/300мм.	Бр		
9	Мраморни плочи 600/300мм.	Бр		
10	Теракотни плочи 25x25 см	Бр		
	33,3x33,3	Бр		
11	Вата за изолация, каменна плътност 70, 1000/600мм.	Бр.		
12	Лента за гипсокартон 50мм.20м	Бр		
13	Лента за банцик 25мм	Бр		
14	Нож за абрихт	Бр		
15	ПДЧ ламинат 2400/1200/18мм.	Бр		
16	ПДЧ фурнир 2400/1200/18мм.	Бр		
17	Плоскост-гръб за мебели 2400/1200/8мм.	Бр.		
18	Кантове 24x0.8 мм	М		
19	Первази дървени 3.5/3.5/200 см	Бр		
	90мм лукс	Бр		

- 201 -



20	Кант череша 20 мм	М
	30 мм	М
21	Ножчета за прободен трион "Спарки"	Бр.
22	Колела за количка 500кг	Бр
23	Колела за столове	Бр
24	Колела за мебели	Бр
25	Диск рязане на метал 180x3,0x22мм	Бр
	150x3,0x22мм	Бр
	230x3,0x22.2 KSM мм	Бр
	115x3x22.2мм	Бр
	125x3,0x22A30R.мм	Бр
26	Диск за неметал 125x3,0x22C30S мм	Бр
	180x3,0x22 мм	Бр
	115x3,0x22 мм	Бр
	230x3,0x22 мм	Бр
27	Винкел ъглов 20x20 мм	Кг
	25x25 мм	Кг
	30x30 мм	Кг
	40x40 мм	Кг
28	Шина 12x3 мм	Кг
	20x3 мм	Кг
	30x3 мм	Кг
	20x4 мм	Кг
	30x4 мм	Кг
29	П профил 40x20x2/2000 мм	Кг
30	Т профил 30x30 мм	Кг
	35x35 мм	Кг

- 202 -



31	Обло желязо 6 мм	Кг.		
	8 мм	Кг.		
	10 мм	Кг.		
32	Железни тръби безшевни 22 мм	М.		
	32 мм	м.		
	42мм	м.		
	48 мм	м.		
33	Панти за алуминиева дограма	Бр.		
34	Бургии за метал			
	1,0 мм	Бр.		
	1,5мм	Бр.		
	1,6мм	Бр.	1	
	2 мм, 2,4мм	Бр.		
	3мм, 3,2мм	Бр.		
	4мм, 4,8мм	Бр.		
	5мм	Бр.		
	6мм, 6,4мм	Бр.		
	7мм	Бр.		
	8мм	Бр.		
	10мм	Бр.		
	12мм	Бр.		
35	Бургии за бетон			
	8мм	Бр.		
	6мм	Бр.		
	10мм	Бр.		
	12мм	Бр.		
36	Бургии за дърво Ф20мм/за мебели/	Бр.		

	Ф35мм/за мебели/	Бр		
	Ф4мм	Бр		
	ф6мм	Бр		
	ф8мм	Бр		
37	Накрайници за винтовер комплект	Бр		
38	Ножове за ротенбергер			
	R3006HNK	Бр		
	R2014S	Бр		
	R2008SR	Бр		
СБОР НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ				
Предлагана цена на допълнителни материали (Кц.д.) (колона IV + колона V от ред „СБОР НА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ“)			32131.94 лв. без ДДС	

Дата: 29.05.2020 год.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(име и фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия участника)

.36 , .3

.102, .1

- 204 -