

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „РОЕЛ-98“ ООД

ДОГОВОР
№ 307-34/2020г.

Днес, 8/10..... 2020г., в гр. София, между:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, с адрес: гр. София, п.к. 1700, Студентски град „Христо Ботев“, ул. “Осми декември”, ЕИК: 000670602, ИН по ДДС: BG000670602, представляван от помощник-ректора – проф. д.ик.н. Кирил Стойчев УНСС, упълномощено лице по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки със заповед № 3264/31.12.2019г. на Ректора на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров и Светослава Филчева - Иванова – Директор на Дирекция „Финанси“, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
и
„РОЕЛ-98“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1164, район Лозенец, бул. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, № 53, ЕИК 121798467, представлявано от Роберт Аврамов Левиев, в качеството на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

след проведена процедура публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали, за нуждите на УНСС и поделения.“, обособена позиция № 4 „Доставка на тънкописци и пликосе за нуждите на КСК на УНСС“, Решение на Решение на РС № 3/11.02.2020г., Решение № 45 /11.08.2020г. на Възложителя за определяне на Изпълнител и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извършва периодични доставки на тънкописци и пликосе за нуждите на КСК на УНСС, наричани за краткост в договора „стоки“, описани по вид и технически характеристики в техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /Приложение № 3/ и оферирани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в техническото му предложение /Приложение № 1/, ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** /Приложение № 2/, всички неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Прогнозната стойност на договора е до **70 000 лв.** /седемдесет хиляди лева/ без включен ДДС или до **84 000 лв.** /осемдесет и четири хиляди лева/ с ДДС.

(2) Единичните цени са посочени в ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** /Приложение № 2/ и не подлежат на изменение за времето на изпълнение на договора. В тях са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнение на доставките, включително и транспорта за доставка на стоките на адреса на УНСС, гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „8 декември“.

(3) Стойността по ал. 1 не обвързва **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да възложи доставки на тази стойност.

Чл. 3. (1) Изпълнените заявки се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до 30 (тридесет) дни, след представяне на приемателно-предавателен протокол или търговски документ, съдържащ вида и количеството на стоките, и фактура – оригинал.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените по конкретната заявка стоки по цени, съгласно ценовото предложение /Приложение № 2/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG09PRCB92301000581519

BIC: PRCVBGSF

Банка: ПРОКРЕДИТ БАНК ЕАД

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 3 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(5) В случай, че част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща вознаграждение за тази част на подизпълнителя директно.

(6) Директното плащане по ал. 5 се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването му. Към искането, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща в срок от 30 (тридесет) дни от подписването на приемателно-предавателен протокол или търговски документ, съдържащ вида и количеството на стоките, и представена оригинална фактура от подизпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

III. УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя стоките предмет на този договор периодично по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Със заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявката се подава писмено по e-mail, факс или с писмо по пощата с известие за доставяне.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ реализира доставките на стоките в срок до, както следва:

- до 1000 бр. – до три работни дни;
- от 1001 до 10 000 бр.- пет работни дни;
- над 10 001 бр. до десет работни дни,

считано от получаването на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще доставя заявените стоки в стандартна опаковка, предпазваща ги от повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт, надлежно етикетирани и придружени с обичайната техническа и потребителска документация.

Чл. 5. Доставянето и приемането на стоката се извършва според условията за изпълнение на поръчката на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, Студентски град “Христо Ботев”, ул. „8 декември“.

Чл. 6. (1) Доставките ще бъдат приемани от определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това длъжностно/ни лице/а.

(2) За предаването и приемането на стоката се съставя двустранен приемателно – предавателен протокол в два екземпляра, за всяка от страните или се представя търговски документ, съдържащ вида и количеството на стоките.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури достъп до обекта за доставка на стоката;
2. да определи свой/и представител/и, който(които) да отговаря/т за приемане на доставките;
3. да заплаща стойността на отделната доставка в уговорения срок и съгласно клаузите на този договор.
4. да приеме стоката, ако отговаря на заявката.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол върху количеството и качеството на стоката, както и за спазването на договорения срок за доставка.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже частично или изцяло приемането на доставка, когато стоките са с явни недостатъци - несъответстват на заявеното количество, вид, цена, или качество, за което се съставя констативен протокол.

(3) Рекламация за явни недостатъци се прави в момента на предаване на доставените стоки, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в срок до 24 часа от съставяне на протокола да ги замени с нови за своя сметка и риск.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените скрити недостатъци и да иска съставяне на констативен протокол в указан от него срок. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов представител на деня и мястото за съставяне на констативен протокол, същия се съставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в отсъствие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) При рекламация за скрити недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до три дни от получаването ѝ да замени стоката за своя сметка и риск.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури за своя сметка доставката на заявените стоки до адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, ул. „8 Декември“;
2. да предаде стоките съответстващи по брой и вид на заявката, и качество съгласно техническото предложение /Приложение № 1/ в срок на годност;
3. да доставя стоки, които при използване по предназначение да са безвредни за здравето и живот на хората, да са видни произход на стоката, информация за фирмата производител, както и гаранционен срок, и когато е приложимо условията, при които се използва съответната стока.
4. да спазва стриктно договорения срок за изпълнение на заявките.
5. при рекламация за скрити недостатъци, да заменя стоката в срок до 3 дни от датата на получаване на рекламацията, а при рекламация за явни недостатъци в срок до 24 часа.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителят/ите, посочен/и от него в офертата.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 3 /три/ дни от сключването му, но не по-късно от датата на подписване на този договор, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал.2 от ЗОП.

Чл. 11. (1) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на този договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост и ако са изпълнени едновременно всички условия, посочени в чл. 66, ал. 14 от ЗОП.

(2) В случаите по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП, в срок от 3 (три) дни от сключването му.

(3) Независимо от сключения договор за подизпълнение, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. Страните си оказват взаимно сътрудничество при изпълнение на поетите задължения.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на отделната доставка в уговорения срок и съгласно клаузите на този договор.

VI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Договорът се сключва за срок от две години и влиза в сила от подписването му.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 15. (1) При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) % от стойността, посочена в чл. 2, ал. 1 от този договор без ДДС, която служи за обезпечаване задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична сума, тя следва да бъде преведена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: БНБ

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG91 BNBG 9661 3300 1746 01.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по този договор и да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка, като премията по застраховката следва да бъде изплатена изцяло. Застраховката се представя в оригинален екземпляр и следва да покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 5 % от стойността, посочена в чл. 2, ал. 1 от този договор и не може да бъде използвана за обезпечение отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор. Представената застраховка следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на настоящия договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 35 (тридесет и пет) дни след изтичане срока на договора в пълен размер и писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(6) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 3 или по друга, писмено посочена от него банкова сметка;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(7) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията за времето, през което средствата са престояли при него законосъобразно.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява дължими суми за неустойки от гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 16. (1) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 15, ал. 1 и 2 от договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15, ал. 3 от договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 15, ал. 4 от договора.

Чл. 17. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 18. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 работни дни от усвояване на гаранцията да я допълни, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 15, ал. 1 от договора.

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 19. (1) При забава на плащане на извършена доставка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 2% от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност.

(2) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност.

(3) При забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение по договора, което няма парична стойност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% на ден от сумата посочена в чл. 2, ал. 1 на този договор, но не повече от 10% от тази сума.

(4) Плащането на неустойките, уговорени в този договор не ограничава изправната страна да търси обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 20. (1) Някоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора и изпълнение на всички задължения по него на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. едностранно, при неизпълнение или забавено изпълнение на задължения по този договор от изправната страна с десетдневно писмено предизвестие.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно с 5-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато поради доближаване на сумата по чл. 2, ал.1 средствата, останали до достигане на този лимит, не са достатъчни за възлагане на друга заявка по договора.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява този договор в случаите по чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Изменение на сключения договор се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 27. (1) Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са извършени в писмена форма и са изпратени по пощата, по факс или електронна поща.

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията, уведомленията и други подобни ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 28. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на този договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния български съд по реда на ГПК.

Чл. 29. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящия договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническо предложение /Приложение № 1/ на Изпълнителя;
2. Ценово предложение /Приложение № 2/ на Изпълнителя;
3. Техническа спецификация /Приложение № 3/ на Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
УНСС
ПОМОЩНИК - РЕКТОР:

ПРОФ. Д.И.К.Н. КИРИЛ СТОЙЧЕВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
СВЕТОСЛАВА ФИЛЧЕВА – ИВАНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ
„РОЕЛ-98“ ООД
РОБЕРТ ЛЕВИЕВ

Съгласували:
Началник отдел ОП и Т
Самуил Авдала

Директор на дирекция ПНО
Красимир Димитров

Началник сектор ВВК
Юлия Димитрова

Директор на дирекция УС
инж. Юлиан Прилепски

Изготвил:

Ръководител сектор НО
Румяна Димитрова

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от "РОЕЛ-98" ООД

(наименование на участника)

и подписано Роберт Аврамов Левиев, ЕГН: 7111117166

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя
(когато е приложимо): 121798467;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: **„Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения, за обособена позиция № 4 „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“ /посочва се номера и наименованието на обособената позиция по която се кандидатства/**

1. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация.

3. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:

3.1. Декларация за произход на съответните материали /само за обособени позиции 1, 3 и 4/;

3.2. Официален каталог ~~или други подходящи материали на производителя или на доставчика, доказващи съответствие с техническите изисквания – каталози, брошури и други.~~ В материалите да не се съдържа информация за цени на артикулите /само за обособени позиции 1, 3 и 4/

3.3. Мостри за посочените в спецификацията артикули /само за обособена позиция № 1/ - неприложимо

3.4. Лабораторни изследвания издадени от „Институт по целулоза и хартия АД“ или друга сертифицирана лаборатория, от които да е видно, че участникът покрива минималните технически изисквания за хартията на цветни самозалепващи пликосе за маса на единица площ, дебелина и цвят в система L, a*, b* - заверено от участника копие - /само за обособена позиция № 4/

3.5. Доказателство за изпълнение на изискванията на възложителя за тънкописците (техническо досие на производителя, брошура, спецификация на продукта от производителя) - /само за обособена позиция № 4/

3.6. Сравнителна таблица

4. Декларираме, че каталог на доставчика, доказващ съответствие с всички технически изисквания на материалите от техническата спецификация, може да бъде видян на следния линк: https://roel-98.com/Katalog%20UNSS%20Roel_compressed.pdf

Дата: 02.06.2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
[име и фамилия] Роберт Левиѐв
[качество на представляващия участника] управител

✓

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И СЪОБРАЗЕНО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Във връзка с участието ни в публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и подразделения, за обособена позиция № 4 „Доставка на тънкописци и пликкове за нуждите на КСК на УНСС“, след като се запознахме с документацията, условията за участие и изискванията на Възложителя, приемаме да изпълним обществената поръчка съгласно Техническите спецификации и изискванията на Възложителя и предоставяме на вниманието Ви следното предложение за изпълнение на поръчката, съобразено с критериите за възлагане:

Съгласяваме се с всички условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Ще доставяме стоките предмет на поръчката периодично по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Със заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявката ще се подава писмено по e-mail, факс или с писмо по пощата с известие за доставяне.

Ще реализираме доставките в срок до, както следва:

счит

дъл
обич

и,
с
я,

Студентски град “Христо Ботев”, ул. „8 декември“.

При предаването и приемането на стоката ще се съставя двустранен приемателно – предавателен протокол в два екземпляра, за всяка от страните.

Стоките ще съответстват по брой и вид на заявката, и качество съгласно техническото ни предложение, в срок на годност;

Доставяните стоки, които при използване по предназначение ще са безвредни за здравето и живот на хората, ще са видни произход на стоката, информация за фирмата производител, както и гаранционен срок, и когато е приложимо условията, при които се използва съответната стока.

Ще спазваме стриктно договорения срок за изпълнение на заявките.

При рекламация за скрити недостатъци, ще заменяме стоката в срок до 3 дни от датата на получаване на рекламацията, а при рекламация за явни недостатъци в срок до 24 часа.

02.06.2020 г.
гр. София

Управител:

/Роберт Левиев/

ДЕКЛАРАЦИЯ

за произход и качество на предлаганите артикули
в публично състезание по ЗОП с предмет на поръчката:
„Доставка на канцеларски материали, за нуждите на УНСС и
поделения“
за обособена позиция №4 – „Доставка на тънкописци и пликове
за нуждите на КСК на УНСС“

Долуподписаният Роберт Аврамов Левиев, в качеството си на
Управител на “РОЕЛ-98” ООД

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

рецик не са
В , на
между ГВО И
всичк рично
серти на и
В на и
поддъ рол и
отговарят на всички нормативни изисквания за съответния вид
продукт.

02.06.2020 г.
гр. София

Управител:
/Роберт Левиев/



ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - АД

София - 1528, ул. "Поручик Н. Бончев" № 8, тел.: 973 27 85, 973 28 07, 973 28 80;
факс: 973 22 89, E-mail: laboratory@pplbg.com, Web Address: www.pplbg.com

ЦЕНТРАЛНА АНАЛИТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Сертификат за акредитация, рег. № 14-ЛИ/30.12.2014 валиден до 31.05.2017, издаден от ИА
БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Лист 1

Всичко листове 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 1377/30.07.2015

1. Успоредни измервания	Успоредни измервания	ня.
2. З		
3. М		(иница
плот		ътност
и сп		
4. Д		7.15 г.
5. К		см от
цвет		
колич		разците,
6. Д		

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ: Д. Д.

Фамилия, подпис, печат

инж. Светла Цанова



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
УПРАВИТЕЛ: _____
РОБЕРТ ЛЕВИЕВ

69

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/ Валидирани вътрешнолабораторни и методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Маса на единица площ	g/m ²	БДС EN ISO	1	024106	-	
2	Дебелина	µm	БДС EN ISO	1	11510	-	

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване (с

допускат) само в съответствие с изисквания

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се раз

писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Интерпретации за определени изпитвания (заключения не се

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО: А. Никол

(фамилия, подпис)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЗПИТВАТЕЛНАТА
ЛАБОРАТОРИЯ: Светла Цанова

(фамилия, подпис и печат)

ВЪРНО
УПРАВЛЕНИЕ
АНАЛИТИЧЕН
Г. ПЛЕВИЕВ






ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ - АД

София - 1528, ул. "Поручик Н. Бончев" № 8, тел.: 973 27 85, 973 28 07, 973 28 80;
факс: 973 22 89, E-mail: laboratory@pplbg.com, Web Address: www.pplbg.com

ПРОТОКОЛ от 30.07.2015 от изпитване на хартии за офсетов печат, цветни

7. Резултати от измерването:



Заб

Извършил изпитването:

/Д. Дончева/

Р-л ЦАЛ при ИЦХ-АД:

/инж. Светла Цанева/


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УПРАВИТЕЛ:
РОБЕРТ ЛЕВИЕВ

71



W



Тънкопи
Множест
„cap-off i
на изпар

Варианти на продукта

A

9


9l

9€

9€


7.2

1
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11




Подписаната, Живка Огнянова Кирилова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ. Преводът се състои от две (2) страници.

Преводач: *Живка Огнянова Кирилова*



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
УПРАВИТЕЛ:
РОБЕРТ ПЕВНИЕВ

13



10

5



44

1

Fir
scl
rer

Pr

J

€

€

€

€

L

L

N

N

N

19

19

19

19

19

19

19

19

19



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 УПРАВИТЕЛ:
 РОБЕРТ ПЕВИЕВ

7.5

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

За обособена позиция № 4 – „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“

№	Канцеларски материали	Изисквания	Предложение на участника	Мерна единица	Производител	номер/страница даваща информация, къде може да бъде видян от комисията в официалния каталог на доставчика за обособена позиция № 4
1	Пликове малки 162 x 114 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² , плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	Пликове малки 162 x 114 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² , плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	Г с х н с	€	I K S T L	4
	Пликове средни 162 x 229 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² ,	Пликове средни 162 x 229 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² , непрозрачни, отваряне от рана	Г с х н с	б	E K S T L	4

3	Пликове големи 230 x 330 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² , плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	Пликове големи 230 x 330 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² , плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	Пликове големи 230 x 330 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² , плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна			
4	Жълти самозалепващи пликове малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	Жълти самозалепващи пликове малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	Жълти самозалепващи пликове малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна			
5	Жълти самозалепващи пликове средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	Жълти самозалепващи пликове средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	Жълти самозалепващи пликове средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна			4

7

7

✓

6	<p>Жълти самозалепващи пликове големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м²±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна</p>	<p>Жълти самозалепващи пликове големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м²±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна</p>	<p>с п 9 ≥ х: L</p>			
7	<p>Червени самозалепващи пликове малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м²±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 45±0.5, a* 50.5±0.5, b* 19.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна</p>	<p>Червени самозалепващи пликове малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м²±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 45±0.5, a* 50.5±0.5, b* 19.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна</p>	<p>с г 9 ≥ х: L г д</p>		<p>I F S T L</p>	4
8	<p>Червени самозалепващи пликове средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м²±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 45±0.5, a* 50.5±0.5, b* 19.5±0.5, и и непрозрачни, отваряне от г страна</p>	<p>Червени самозалепващи пликове средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м²±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 45±0.5, a* 50.5±0.5, b* 19.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна</p>	<p>с с п 9 ≥ х: L ш к</p>		<p>D K S T L</p>	4

88

с

9	<p>Червени самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м²±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 45±0.5, a* 50.5±0.5, b* 19.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна</p>	<p>Червени самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м²±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 45±0.5, a* 50.5±0.5, b* 19.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна</p>
10	<p>Зелени самозалепващи пликосе малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м²±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна</p>	<p>Зелени самозалепващи пликосе малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м²±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна</p>
11	<p>Зелени самозалепващи пликосе средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м²±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна</p>	<p>Зелени самозалепващи пликосе средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м²±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна</p>

62

C

12	Зелени самозалепващи пликове големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	Зелени самозалепващи пликове големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	Зелени самозалепващи пликове големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	DOGAN ZARF KAGIT AMBALAJ SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	41059/40
13	Сини самозалепващи пликове малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	Сини самозалепващи пликове малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	Сини самозалепващи пликове малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	бр.	DOGAN ZARF KAGIT AMBALAJ SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	41053/40
14	Сини самозалепващи пликове средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	Сини самозалепващи пликове средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	Сини самозалепващи пликове средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	DOGAN ZARF KAGIT AMBALAJ SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	41057/40

15	Сини самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	Сини самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	Сини самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	DOGAN ZARF KAGIT AMBALAJ SANAYI VE. TICARET LIMITED SIRKETI	41059/40
16	Тънкописец 0.4 мм – цвят черен, филцов писец, метален връх, тяло изработено от PP, предотвратява изпаряването за дълготрайност при съхранение, не изсъхва оставен с отворена капачка в рамките на минимум 4 часа	Тънкописец 0.4 мм – цвят черен, филцов писец, метален връх, тяло изработено от PP, предотвратява изпаряването за дълготрайност при съхранение, не изсъхва оставен с отворена капачка в рамките на минимум 4 часа	Тънкописец 0.4 мм – цвят черен, филцов писец, метален връх, тяло изработено от PP, предотвратява изпаряването за дълготрайност при съхранение, не изсъхва оставен с отворена капачка в рамките на 2-3 дни	бр.	SCHNEIDER SCHREIBGERÄTE GMBH Schneider GmbH & Co. Produktions – und Vertriebs KG	63027/77

Забележка: В документа се добавят толкова реда, колкото са канцеларските материали по съответната обособена позиция.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Роберт Левиев

(име и фамилия)

02.06.2020 г.

(дата)

управител

(длъжност на управляващия/ представляващия участника)

"РОЕЛ-98" ООД

(наименование на участника)



18



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от "РОЕЛ-98" ООД

(наименование на участника)

и подписано от Роберт Аврамов Левиев, ЕГН: 7111117166

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо): 121798467;


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали на УНСС и подразделения“ за обособена позиция 4 „Доставка на тънкописци и пликосци за нуждите на КСК на УНСС“

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, както следва:

Технически характеристики	Мярка	Ед.цена в лева без ДДС
Пликове малки 162 x 114 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² , плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	бр.	0,05
Пликове средни 162 x 229 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² , плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	0,07
Пликове големи 230 x 330 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² , плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	0,12
Жълти самозалепващи пликосци малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	бр.	0,23
Жълти самозалепващи пликосци средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	0,29

Жълти самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	0,39
Червени самозалепващи пликосе малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 45±0.5, a* 50.5±0.5, b* 19.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	бр.	0,23
Червени самозалепващи пликосе средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 45±0.5, a* 50.5±0.5, b* 19.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	0,29
Червени самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 45±0.5, a* 50.5±0.5, b* 19.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	0,39
Зелени самозалепващи пликосе малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	бр.	0,23
Зелени самозалепващи пликосе средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	0,29
Зелени самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	0,39
Сини самозалепващи пликосе малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* - 21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	бр.	0,23



Сини самозалепващи пликосе средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	0,29
Сини самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	0,39
Тънкописец 0.4 мм – цвят черен, филцов писец, метален връх, тяло изработено от РР, предотвратява изпаряването за дълготрайност при съхранение, не изсъхва оставен с отворена капачка в рамките на минимум 4 часа	бр.	1,29
Сбор на единичните цени в лева без ДДС		5,17

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за качествено и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

3. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата. /

Дата: 02.06.2020 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Роберт Левиев

[име и фамилия]

управител

[качество на представляващия участника]

РАЗДЕЛ I

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Предмет на поръчката от настоящата документация е „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения“ с пет обособени позиции:

- обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС“;
- обособена позиция №2 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“;

- обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Издателски комплекс - УНСС“;

- обособена позиция №4 – „Доставка на тънкописци и пликове за нуждите на КСК на УНСС“

- обособена позиция №5 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - с. Равда.

2.Технически спецификации:

- обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС“:

Технически характеристики	Мярка	Забележка
Дискети – DOS форматирани; 3,5”, 1,44 MB 10 бр. в кутия, двустранна висока плътност на покритието	кутия	
Дискове CD - CD-R,700 MB с кутия, скорост на запис 52x; съвместим с всички стандартни CD записващи устройства	бр.	
Дискове CD - CD-RW, 700 MB с кутия скорост на запис 4x-10x; съвместим с всички стандартни CD записващи устройства; за многократен запис	бр.	
Дискове DVD - RW 4,7 GB с кутия, скорост на запис 16x, 120 мин.; специално AZO покритие, възможност за възпроизвеждане от DVD-ROM устройства и DVD плеъри	бр.	
Дискове DVD + RW 4,7 GB с кутия, скорост на запис 16x, 120 мин.; специално AZO покритие, възможност за възпроизвеждане от DVD-ROM устройства и DVD плеъри	бр.	
Тънкописец 0,4 мм – цвят черен, филцов писец, метален връх, тяло изработено от PP, което предотвратява изпаряването за дълготрайност при съхранение, не изсъхва оставен с отворена капачка в рамките на минимум 4 часа	бр.	
Кутия за съхраняване на CD / DVD дискове – висококачествена пластмаса, черна основа и прозрачен капак, вместимост 1 диск – стандартен размер	бр.	
Кутия за съхранение на дискети от високоустойчива пластмаса, прозрачен капак, с ключ,капацитет 50 бр. дискети.	бр.	
Батерии AA – алкална LR 06, 1.5V	бр.	
Батерии AAA - алкална LR 03, 1.5V	бр.	
Джоб с перфорация, кристал, 45 микрона, 100 бр. в пакет, формат А4	пакет	
Линии –пластмасова прозрачна 20см.	бр.	
Линии – пластмасова прозрачна 30см.	бр.	
Химикалка автоматична с плътно тяло, метален връх, метален клип и пръстен - връх 0,5 мм.- синя	бр.	

Химикалка - прозрачно тяло, капачка с цвета на мастилото, за меко и комфортно писане върху химизирана хартия /цветна - синя,зелена,червена,черна, дължина на писане около 3000 м, връх 0,8	бр.	
Химикалка тип ролер - прозрачно тяло, капачка с цвета на мастилото, за меко и комфортно писане, различни цветове на мастилото	бр.	
Химикалка с шнур и поставка - самозалепваща се стабилна поставка не позволяваща изместване от стационарираната позиция с мек и гъвкав шнур, цвят на пълнителя син.	бр.	
Молив триъгълна форма – изработен от качествена дървесина, с висока устойчивост на графита против чупене, чернографитен, с гума, за чертане, писане и скициране, HB, B,2B	бр.	
Острилка – висококачествено метално острие ,с контейнер, за стандартни моливи, единична, перфектно подостряне на върха,да не нарушава цялостта на графита и дървесината на молива	бр.	
Острилка – висококачествено метално острие, с контейнер, двойна, перфектно подостряне на върха, да не нарушава цялостта на графита и дървесината на молива.	бр.	
Гума – от естествен каучук, правоъгълна, за черно-графитни моливи и мастило, 29/18/6 мм	бр.	
Хлебна гума – за коригиране и осветляване на пастелни рисунки и графики, за изчистване на ацетатни филми и скици, пластична – да приема формата която ѝ е придадена.	бр.	
Ножица - 25см. изработена от индустриална стомана, метален свързващ болт, гумирана дръжка за удобна работа.	бр.	
Телбод – вграден антителбод,с пластмасово покритие перфорира 30 листа, работи с телчета 24/6 и 26/6	бр.	
Телбод с дълго рамо – ергономично и отварящо се рамо, метално тяло, перфорира 20 листа, работи с телчета 24/6 и дълбочина до 300 мм.	бр.	
Телчета за телбод - машинка 24/6, висококачествена стомана, 1000 бр./ опак.	опаковка	
Телчета за телбод - машинка 26/6, висококачествена стомана, 1000 бр./ опак.	опаковка	
Антителбод – щипка за отстраняване на телбод телчета от документи, подходящ за всички размери, заключващ механизъм.	бр.	
Перфоратор – метално тяло, с пластмасов контейнер за отпадъци, перфорира 20 листа, с ограничител и маркировка за център, диаметър на дупката 5 мм.	бр.	
Перфоратор - метално тяло, с пластмасов контейнер за отпадъци, перфорира 65 листа, с ограничител и маркировка за център, диаметър на дупката 5 мм.	бр.	
Самозалепваща лента /тиксо прозрачно/ устойчиво на късане,стареене, ниски и високи температури, влага 48мм./66м.	бр.	
Самозалепваща лента /тиксо прозрачно/ устойчиво на стареене, ниски и високи температури, влага 19мм./33м.	бр.	
Самозалепваща лента /тиксо хартиено/ за канцеларски и битови цели, устойчиво на стареене, ниски и високи температури, влага 19мм./50м.	бр.	
Самозалепваща лента /тиксо хартиено/ за канцеларски и	бр.	

битови цели, устойчиво на стареене, ниски и високи температури, влага 50мм./50м.		
Лепило сухо – 40 гр. За безпроблемно лепене на хартия , картон, снимки и текстил, без разтворители.	бр.	
Лепило течно – 50 мл., с тампон.		
Коректор с разредител на ацетонова основа, четка за нанасяне, гопче за разбиване на съдържанието – комплект.	комплект	
Коректор лента – за сухо коригиране, 4,2мм x 8 метра.	бр.	
Фулмастери – 4 цвята / комплект .	комплект	
Текст маркер – със скосен връх ,дебелина на линията 4,5мм. 4 цвята/комплект.	комплект	
Маркер за надписване на дискове - перманентен , объл връх с дебелина 1 мм. различни цветове.	бр.	
Маркер за бяла дъска и флипчарт - пластмасов корпус,объл връх и дебелина на следата от 1 до 3 мм., връх – устойчив, акрилен, незасъхващ, със слаб мирис, да не оставя следи след изтриване, черен.	бр.	Мостра
Маркер за бяла дъска и флипчарт - пластмасов корпус,объл връх и дебелина на следата от 1 до 3 мм., връх – устойчив, акрилен, незасъхващ, със слаб мирис , да не оставя следи след изтриване, 4 цвята.	комплект	Мостра
Гъба за бяла дъска – магнитна, отстранява мастилото, не надрасква повърхностите.	бр.	
Корково табло – от плътен еластичен корк в натурален цвят , дървена рамка,размер 60/90 см, комплект пинчета,.	бр.	
Почистващи кърпи – навлажнени с антистатичен препарат, предназначени за всякакъв вид електронно оборудване,клавиатури, екрани, 100 бр. в PVC кутия	кутия	
Органайзер за бюро - минимум със 7 клетки, въртящ се, функционален дизайн, окомплектован с канцеларски принадлежности. 15 части	бр.	
Самозалепващи етикети – за отпечатване за лазерни мастилено-струнни принтери и копирни машини, с висока белота, плътност и попивни свойства - цвят бял формат на листа А4, размер на етикета 70x37мм. 100 листа в опаковка	опаковка	
Самозалепващи етикети – за отпечатване за лазерни мастилено-струнни принтери и копирни машини, с висока белота, плътност и попивни свойства - цвят бял формат на листа А4, размер на етикета 70x50,8мм. 100 листа в опаковка	опаковка	
Самозалепващи етикети на силиконова подложка – подходящи за надписване на номер или цена, цветни размер 17x30 с обли краища, 20 листа в опаковка	опаковка	
Самозалепващи етикети на силиконова подложка – подходящи за надписване на номер или цена, цветни размер 21x51 с обли краища, 20 листа в опаковка	опаковка	
Самозалепващи листчета 76/76 – 100 листа в кубче, различни цветове,за писане устойчиви при многократно отлепване и залепване	кубче	
Самозалепващи индекси / за отбелязване на документи и др., залепващи върху различни повърхности,възможност за писане върху тях, не оставящи следи след премахване, размер 20x50 мм., 4 цвята в опаковка	опаковка	
Лепящи индекси / показалец за подпис / за отбелязване на	кутия	

документи и др., залепващи върху различни повърхности, възможност за писане върху тях, не оставящи следи след премахване, полупрозрачни, различни цветове, размер 25x43 мм. в PVC кутийка		
Ротационен визитник – с механизъм за ръчно превъртане, регистър А-Я, за 400 визитки	бр.	
Хоризонтална поставка -висококачествена пластмаса, с възможност за надграждане на поставките, за документи с формат А4, различни цветове	бр.	
Вертикална поставка - висококачествена пластмаса, с удобен отвор за хващане, за документи с формат А4, различни цветове	бр.	
Контейнер за висящи папки – изработен от здрав PVC материал формат А4, капацитет 30 бр. папки, размер 24x31,5 см.	бр.	
Автоматичен номератор– автоматично омастиляване, ръчно набиране на цифрите, метален за 10 цифри	бр.	
Индиго - листа за ръчно писане А4/100 листа в пакет	пакет	
Тампонно мастило – без съдържание на масло, 25мл, различни цветове.	бр.	
Тампони за печати - 7x11см. 4 цвята	бр.	
Резервен тампон за печат COLOP кръгъл –размер E/R 40 цвят син, черен, червен	бр.	
Резервен тампон за печат COLOP Printer 20 цвят син, черен, червен	бр.	
Резервен тампон за печат COLOP Printer 30 цвят син, черен, червен	бр.	
Резервен тампон за печат COLOP Printer 40 цвят син, черен, червен	бр.	
Термо лента (ролка) за касов апарат 57/ф55	бр.	
Блок за флипчарт, 20 бели листа, 70 гр., 810 x 585 см	пакет	
Блок за флипчарт, 20 карирани листа, 70 гр., 810 x 585 см	пакет	
Блок за флипчарт, 20 бели листа, 70 гр., 980 x 650 см	пакет	
Блок за флипчарт, 20 карирани листа, 70 гр., 980 x 650 см	пакет	
Бадж висящ панел - хоризонтален/вертикален	бр.	
Лента за бадж - с метална кука/метална щипка	бр.	
Химикалка, цвят на мастилото: син. Метални части: никелирани или позлатени (23kt) – до 1μ, позлатен (23kt) писец – до 0.5μ). Гладко тяло от неръждаема стомана в подаръчна кутия. Сиво / Сребристо Сиво/ Златисто	бр.	
Химикалка с механизъм, стоманен клипс и метален бутон. Тънко пластмасово тяло. Обикновен, сменяем, пластмасов пълнител. Черен/Червен/Тъмно Син/ Жълт/Тюркоаз/Бял/Оранжев/Зелен/ Светло Син/ Розов	Бр.	
Автоматична химикалка със сменяем пластмасов пълнител 1.0 мм. Изцяло гумирано тяло за удобство и комфорт при писане. Корпус в цвета на писане. Син/Черен/Червен/Зелен	Бр.	
Химикалка водоустойчиво мастило, с три цвята на мастилото – черен, син и червен, и с размер на линия за писане – 0,5 mm.. Вентилираща капачка указваща цвета на мастилото.	Бр.	
Химикалка с плътно тяло с вградено волфрамово топче. Ергономична триъгълна форма за комфорт и по-добър захват при писане. Линия на писане: до 0,8 mm. Син/Черен/	Бр.	

Химикалка за ежедневна употреба. Вентилирана капачка и клипс в цвета на писане, връх от неръждаема стомана. Линия на писане: до 0,7 mm.	Бр.	
Писалка със сменяем метален пълнител с цвят на мастилото: син. В подаръчна кутия. Перо от неръждаема стомана и дълготрайни покрития. Цвят - Кафяв/ Светло Син/ Зелен/ Антрацит / Сребристо - Златист/ Черно - Златист	Бр.	
Писалка със сменяем метален пълнител с цвят на мастилото: син. В подаръчна кутия. Перо от неръждаема стомана и дълготрайни покрития. Цвят - Черно - Сребрист/ Черно - Златист/ Син/ Антрацит/ Месинг - Злато/ Светло Син/ Светло Лилав/ Бял	Бр.	
Пълнител с дебелина на писане 0.7 mm, дължина на писане мин. 600 m. Син/Черен	Бр.	
Ролер с иглен връх, до 0.3 mm. Ергономична форма с гумирана повърхност, с капачка и метален клипс за закачване, прозрачна лента на тялото на ролера за нивото на мастилото. Мастило водонеразтворимо. Син/Черен/Червен/Зелен	Бр.	
Ролер с иглен връх, до 0.5 mm. Ергономична форма с гумирана повърхност, с капачка с метален клипс, прозрачна лента на тялото на ролера за нивото на мастилото. Мастило водонеразтворимо. Син/Черен/Червен/Зелен	Бр.	
Ролер със сменяем метален пълнител, цвят на мастилото: син. В подаръчна кутия. Хромирани или лакирани метални части. Перо от неръждаема стомана.	Бр.	
Гел химикалка, прозрачно тяло с клипс в цвета на мастилото. Мек, удобен гумиран грип в цвета на мастилото. Пигментно, нетоксично, гелово мастило. Възможност за следене нивото на мастилото. Син/Черен/Червен/Зелен	Бр.	
Гел химикалка с вентилираша капачка и удобен клипс. Прозорче за следене нивото на мастилото. Син/Черен	Бр.	
Автоматичен молив с връх 0.5 mm. Пластмасово тяло. Ергономична, гумирана грип зона на захващане. Метален връх и клипс.	Бр.	
Автоматичен молив с връх 0,5 mm. Метален връх и клипс. Гума под капачката.	Бр.	
Комплект от метална химикалка и метален автоматичен молив. Хромирани метални части. Метално тяло с черна гумирана зона за захващане.	Комплект	
Графити с размер: 0.5 mm и твърдост: HB. Висококачествени полимерни графити за автоматични моливи с черен рисунък. 12 броя във кутийка, която има капаче за лесно зареждане. Дължина: 75 mm.	Кутийка	
Графити с размер: 0.5 mm и твърдост: HB, B, 2B. Графити за автоматични моливи. 12 броя във всяка кутийка, която има капаче за лесно зареждане. Дължина: 60 mm.	Кутийка	
Маркер перманентен с лакиращ ефект. Лаков маркер с объл връх 1-2 mm, водоустойчив и UV устойчив. Устойчив на температура до 1000°C. Подходящ е за почти всякакви повърхности -тъмни, гладки, прозрачни-като стъкло,пластмаса, за меки порести повърхности- като дървесина.	Бр.	
Комплект перманентни маркери. Перманентните маркери със	Комплект	

специална гума за корекции и писане на гладки повърхности, като стъкло, дърво, метал, камък или картон. Цветове на рисунък: черно, синьо, червено и зелено. Гумата коригира текст от всички гладки повърхности, като CD, DVD, Blu-ray и фолио.		
Тънкописец с грип зона за комфорт при писане. Капачка в цвета на мастилото. Тънкописците са с линия на писане: 0,4 mm.	Бр.	
Тънкописци с метален връх на писеца, водоустойчив. Подходящи за писане, скициране и рисуване, филцов писец, светлоустойчиво и водоустойчиво мастило, ергономична зона на захващане, с различни линии на писане: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 и 0,7 mm.	Бр.	
Копирен картон 160гр./м2, А4, 250 л., за всички видове копирни машини, лазерни и мастиленоструйни принтери, произведен от целулоза и рециклируема опаковка с възможност за многократно залепване, цвят бял	Бр.	
Алкална батерия А23, 12V, номинално напрежение: 12,0 V, Размери: Φ 10,32, x h 28,5 m	Бр.	
Батерии АА, 1.2V, 2000mAh. Предварително заредена акумулаторна батерия, номинално напрежение: 1,2 V, типичен капацитет: 2000 mAh,	Бр.	
Батерии ААА, 1.2V, 700mAh. Номинално напрежение: 1,2 V, типичен капацитет: 700 mAh,	Бр.	
Батерия LR22 - 9V, алкална. Алкални батерии за консуматори с постоянна и висока консумация (CD и MP3 плеъри, радио касетофони). Номинално напрежение: 9 V	Бр.	
Батерии R03-1000, акумулаторна. Типичен капацитет: 1000 mAh.	Бр.	
Батерии CR2025, 3V. За калкулатори, аларми на автомобили и др. Номинално напрежение: 3V, вид на батерията: литиева, тип: CR2025, номинален капацитет: 165 mAh	Бр.	
Алкална батерия 6LR61, 9V. Номинално напрежение: 9V	Бр.	
Алкална батерия R14, С. Номинално напрежение: 1,5 V	Бр.	
Батерия R22 - 9V. Номинално напрежение: 9V, номинален капацитет: 350 mAh.	Бр.	
Острилка, метална, единична. Алуминиево тяло със стоманен нож. Подходяща за всякакви моливи (графитни, цветни, джъмбо) и пастели.	Бр.	
Гума хлебна. Хлебна, за триене на молив и химикал. Универсално приложение за всички твърдоти моливи.	Бр.	
Лепило сухо, 21 гр., не съдържа разтворители, капачка, предпазваща от изсъхване.	Бр.	
Лепило в туба 120 мл. Универсално лепило с термоустойчивост до 1100°C. За комбинирано лепене на дърво, гума, пластмаса, кожа, корк, твърдо PVC, меки пенообразни материали, метал и други. Без съдържание на толуол, подходящо за вертикални основи.	Бр.	
Лепило в туба 2 гр. Подходящо за пластмаси, порцелан, керамика, гума, метал, дърво, твърда кожа.	Бр.	
Лепило в туба 3 гр. Подходящо за пластмаси, порцелан, керамика, гума, метал, дърво, твърда кожа.	Бр.	
Калкулатор LCD дисплей, наклонен дисплей, бутони за %+/-; 00, двойно захранване	Бр.	

Калкулатор 12 разряден.. MU / MU, TAX.	Бр.	
Калкулатор 12 разряден. MU, 2 памети, чупещ дисплей.	Бр.	
Калкулатор 12 разряден. Дисплей: LCD. Функции: MU, RU, GT, Key Roll-Over. Изчисление на надценка (MU), размяна на операндите (RV), общ сбор (GT). Двойно захранване: слънчева и обикновена батерия	Бр.	
DVD+R DOUBLE LAYER дис, 8.5GB, 8x.	Бр.	
CD-R диск, 80 min, 700MB, 52x, целофан 50 бр.	комплект	
Почистващи кърпи, универсални, 100 броя. Почистващи универсални кърпи, антистатични в пластмасова туба. Не оставят власинки след употреба.	Комплект	
Почистващ спрей за всички видове екрани, антистатичен, 250 мл. За всички видове екрани - предпазни филтри, TFT, PDA, LCD, преносими компютри, стъкла на фотокопирни машини скенери, фотоапарати и др. Биологично разградим и екологично чист.	Бр.	
Антистатична почистваща пяна спрей за силно замърсени повърхности, 400 мл. Почиства упорити петна и остатъци от мазнини, прах и отлагания върху пластмасови, метални и други повърхности.	Бр.	
Почистващ спрей за почистване на гумени ролки и колелца, 100 мл. Разтвор за почистване и възстановяване валяците и гумените ролки на принтери, факсове, копири, касови апарати, броячни машини, аудио и видео техника и др. Премахва мастило и мазнини, възстановява еластичността на гумата и подобрява поемането на хартията. Не оставя следи, нетоксичен, негорим.	Бр.	
Пяна за почистване на офис техника, 400 мл. Почистваща пяна за компютри, принтери, копирни машини, факсове, скенери, Негорима	Бр.	
Спрей за екрани, 100 мл. Антистатичен спрей. С помпичка и подходящ за всякакви екрани - TFT/LCD. Биологично разградим. Не съдържа алкохол, негорим.	Бр.	
Спрей за почистване на TFT/LCD екрани, 250 мл.. За всички видове екрани - предпазни филтри, TFT, PDA, LCD, преносими компютри, стъкла на фотокопирни машини, скенери, фотоапарати и др. Не съдържа алкохол, негорим.	Бр.	
Флакон със сгъстен въздух, 400 мл.. За почистване на труднодостъпни и чувствителни места по клавиатури, принтери, дънни платки, чипове, барабани, копирни и факс машини, дискови устройства и др. Подходящ за фотооборудване, включително за почистване на обективи и матрици.	Бр.	
Тиксо двойнолепящо 30 мм x 10 м. За залепване на хартия, подови настилки, фамилна декорация, куки, огледала, пластмаси, стъкло, играчки и табелки. Прозрачната залепваща лента.	Бр.	
Разделител, картон, 10 цвята. Европерфорация. Изработен от картон, за надписване.	Бр.	
Етикети А4, бели, 100 л./пак. Защитни, гаранционни, самозалепващи етикети за лазерни принтери и фотокопирни машини.	Бр.	
Спирала 10 мм, 100 бр., бяла, червена, синя, черна. Цветни спирали (гребени). За подвързване на документи с формат	комплект	

A4. Произведени от пластмаса.		
Спирала 12.5мм, 100 бр., бяла, червена, синя, черна. Цветни спирали (гребени). За подвързване на документи с формат A4. Произведени от пластмаса.	Комплект	
Спирала 25 мм, 50 бр., бяла, черна. Цветни спирали (гребени). За подвързване на документи с формат A4. Произведени от пластмаса.	Комплект	
Спирала 32 мм, 50 бр., черна. Цветни спирали (гребени). За подвързване на документи с формат A4. Произведени от пластмаса.	Комплект	
Кафяв плик, СЗЛ, В4, 250 x 353 мм. 100 броя.	Комплект	
Кафяв плик с дъно, СЗЛ, В4, 250 x 353 x 40 x 40 мм.	Бр.	
Кафяв плик, СЗЛ, Е4, 300 x 400 мм. 100 броя.	Комплект	
Кафяв плик, СЗЛ, С4, 229 x 324 мм. 100 броя.	Комплект	
Плик, СЗЛ, DL, 110 x 220 мм. 100 броя.	Комплект	
Плик, 350x450мм.. Произведени от PVC материал. Със залепване от късата страна. 100 броя в опаковка.	Опаковка	
Плик, 400x500мм.. Произведени от PVC материал. Със залепване от късата страна. 100 броя в опаковка.	Опаковка	
Плик с въздушни мехури, 250 x 350 мм. Пликове за пратки, които са лесно нараними. Произведени от кафява хартия. Подплатени с полиетилен с въздушни мехури. Отваряне от късата страна. 100 броя в опаковка.	Опаковка	
Визитник за мин 120 визитки., цвят сив/черен/син	Бр.	
Телбод за 15 л. Индикатор за заредените телчета. Вместимост: 88 телчета №10., дълбочина на защипване - 43мм	Бр.	
Телбод за телчета 23/8, 23/10 и 23/13, 100 л. Ергономичен дизайн. Метални работни части. За голямо натоварване.	Бр.	
Телчета 23/8, 1000 бр., до 50 листа, поцинковани	Опаковка	
Телчета №10, за малък телбод, до 15 листа. Изработени от стомана. С повишена твърдост. 1000 броя в опаковка.	Опаковка	
Антителбод - Освобождава всички видове телчета. Метални челюсти с пластмасово тяло, грип зона.	Бр.	
Моно цифров диктофон, Захранване от батерии. Вградена памет: мин 4 GB.. Формат на запис: MP3. Интерфейс - Жак за слушалки, вход за микрофон, USB порт.	Бр.	
Индекси 45 x 25 мм, цветни, прозрачни, 50 л.. Изработени от PVC. Възможност за писане върху тях. Самозалепващи се индекси, изработени от PVC материал. За многократно залепване и отлепване, неонов цвят.	Бр.	
Индекси с форма на стрелка, размери 42 x 12 мм, неон, 5 x 25 листа. Самозалепващи се индекси, изработени от PVC материал. Възможност за писане върху тях. За многократно залепване и отлепване.	Бр.	
Индекси неон с размери 15 x 51 мм, 5 x 100 л., цветни. Цветни хартиени индекси за многократно употреба.	Бр.	
Индекси неон с размери 15 x 76 мм, 5 x 100 л., цветни. Цветни хартиени индекси за многократно употреба.	Бр.	
Самозалепващи листчета пастел, 76 x 76 мм, 4 цвята. Самостоятелно опаковани кубчета. Размери: 76 x 76 мм. 400 листа, 4 пастелни цвята. Хартиени самозалепващи се листчета. За многократно залепване и отлепване.	Бр.	
Комплект текстмаркери 48, 4 цвята. Флуоресцентни цветове, скосен връх, даващ възможност за маркиране с 3 размера на	Бр.	

линията: 1 mm, 2 mm и 5 mm. Универсално мастило на водна основа. Подходящи за маркиране върху хартия и картон.		
Ламинатно фолио А4, 216 x 303 mm, 80µm.. Антистатично фолио за двустранно ламиниране. Предназначено за всякакви видове ламинатори и фотоламинатори. 100 броя в опаковка.	Опаковка	
Ламинатно фолио А4, 216 x 303 mm, 125µm.. Антистатично фолио за двустранно ламиниране. Предназначено за всякакви видове ламинатори и фотоламинатори. 100 броя в опаковка.	Опаковка	
Тампонно мастило, 25 мл. Мастило за автоматични печати и тампони. Плътно затваряща се капачка.	Бр.	
Датник 40 mm, кръгъл, черен. Автоматичен, с тампон. Големина на цифрите: 3 mm.	Бр.	
Метална поставка, мрежа, квадратна. Тяло от метална мрежа.	Бр.	
Вертикална поставка, метална мрежа. Здрава и компактна с два отвора за закачане на стена.	Бр.	
Метална поставка, мрежа, подходяща за пишешци и режещи средства	Бр.	
Хоризонтална поставка, рециклирана. За документи с формат А4. Възможност за надграждане. Широк отвор за лесен достъп на документите.	Бр.	
Вертикална поставка, рециклирана. За документи с формат А4. Здрава и устойчива пластмаса.	Бр.	
Хоризонтална поставка, с 3 тави, черна/сребърна. Тяло от метална мрежа. Здрава и компактна за хоризонтално класиране на листа с размер до А4.	Бр.	
Хоризонтална поставка, цветна за съхраняване на документи. Възможност за поставяне на табелка. Възможност за вертикално надграждане на поставките. Син/Зелен/Черен/Червен	Бр.	
Хоризонтална поставка, прозрачна за съхраняване на документи. Възможност за вертикално надграждане на поставките.	Бр.	
Поставка за брошури, формат: А5, вертикална, размери: 160x32 mm.	Бр.	

Участниците в процедурата към техническото си предложение следва да представят, следните документи:

- Декларация за произход на съответните материали;
- Официален каталог или други подходящи материали на производителя или доставчика, доказващи съответствие с всички технически изисквания от техническата спецификация (каталози, брошури и други). В материалите да не се съдържа информация за цени на артикулите.

- Мостри за посочените в спецификацията артикули

Забележка: Участник, предоставил каталог или друг материал на производителя или доставчика, на базата на който бъде констатирано несъответствие с декларираното в техническото предложение, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участник, представил материали, от които са видни единични или общи цени на един или повече от артикулите, включени в Техническата спецификация, извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Участникът следва да посочи в техническото си предложение линк към каталога или материалите.

- Участникът в своето предложение за изпълнение на поръчката следва да представи сравнителна таблица по образец между изискванията на възложителя и предложението, в която се съдържа и информация за всеки продукт за номер/страница или друго даваща информация, къде може да бъде видян от комисията в официалния каталог или другите подходящи материали на производителя или доставчика, доказващи съответствие със всички техническите изисквания от техническата спецификация.

В настоящата документация не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и".

- обособена позиция №2 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на П“ССО“:

Технически характеристики	Мярка	Забележка
Антителбод – щипка за отстраняване на телбод телчета от документи, подходящ за всички размери	Бр.	
Дискети DOS форматирани, 3,5“, 1,44 MB – 10 бр. в кутия	Кутия	
Компакт дискове, тип носител CD – R, капацитет 80 мин./700 mb, скорост на запис 52X, лицево покритие с лого на производителя или търговската марка, опаковка CD-BOX по 100 бр. пакет	Пакет	
Коректор на водна основа с четка за нанасяне	Бр.	
Коректор лента 5 мм./8м.	Бр.	
Линия 20 см.	Бр.	
Линия 30 см.	Бр.	
Лепило течно 50 мл. с тампон на водна основа	Бр.	
Лепило сухо 15 гр.	Бр.	
Мини графити полимерни	Бр.	
Молив с гума – изработен от качествена дървесина, с висока устойчивост на графита против чупене, триъгълна форма, чернографитен, HB за писане	Бр.	
Автоматичен молив, гумирана зона, метален прибиращ се връх	Бр.	
Маркер текст със скосен връх, дебелина на линията 2,5 мм., 4 цвята в комплект	Комплект	
Ножица 25 см. метална дръжка	Бр.	
Острилка метална с резервоар	Бр.	
Перфоратор – метално тяло, с пластмасов контейнер за отпадъци, перфорира около 65 листа, с ограничител и маркировка на център, диаметър на дупката 5 мм.	Бр.	
Гума – от естествен каучук, правоъгълна за чернографитни моливи и мастило	Бр.	
Самозалепващи етикети за цени, опаковка от 10 листа, 12x22мм., дебелина макс. 0,08 мм., силиконова хартиена подложка	Опаковка	
Тетрадки твърда корица 25 x 35 см. 100 листа офсет	Бр.	
Тетрадки твърда корица 25 x 35 см. 200 листа офсет	Бр.	
Телчета за телбод 24/6 висококачествена стомана, 1000 бр. опаковка	Опаковка	
Телбод – ергономично отварящо се рамо, метално тяло,	Бр.	

перфорира до 30 л., за телчета 24/6		
Тънкописец иглен връх	Бр.	
Фулмастери комплект 4 цвята	Комплект	
Химикалка син, черен, червен, зелен цвят на писане	Бр.	
Показалец за подпис PVC в кутийка	Бр.	
Тиксо прозрачно – самозалепваща лента, устойчива на късане, стареене, ниски и високи температури, влага, 48мм/60 м.	Бр.	
Самозалепваща лента/тиксо хартиено/ устойчива на стареене, ниски и високи температури, влага, 50мм/50 м.	Бр.	
Ластици за пакетиране, полиетилен, различни цветове, размер 50/60/70мм., 0,5г. в пакет	Пакет	

Участниците в процедурата към техническото си предложение следва да представят, следните документи:

- Участникът в своето предложение за изпълнение на поръчката следва да представи сравнителна таблица по образец между изискванията на възложителя и предложението, в която се съдържа и информация за всеки продукт, доказваща съответствие с техническите изисквания.

В настоящата документация не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и".

- обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Издателски комплекс - УНСС“:

Технически характеристики	Мярка	Забележка
Дискети - DOS форматиран; 3,5", 1,44 MB 10 бр. в кутия, двустранна висока плътност на покритието	кутия	
Дискове CD - CD-R, 700 MB с кутия, скорост на записа 52x; съвместим с всички стандартни CD записващи устройства	бр.	
Дискове CD - CD-RW, 700 MB с кутия скорост на записа 4x- 10x; съвместим с всички стандартни CD записващи устройства; за многократен запис	бр.	
Дискове DVD - RW 4,7 GB с кутия, скорост на записа 16x, 120 мин.; специално AZO покритие, възможност за възпроизвеждане от DVD-ROM устройства и DVD плеъри	бр.	
Дискове DVD + RW 4,7 GB с кутия, скорост на записа 16x, 120 мин.; специално AZO покритие, възможност за възпроизвеждане от DVD-ROM устройства и DVD плеъри	бр.	
Батерии AA - алкална LR 06, 1.5V	бр.	
Батерии AAA - алкална LR 03, 1.5V	бр.	
Джоб с перфорация, кристал, 45 микрона, 100 бр. в пакет, формат А4	пакет	
Линии - пластмасова прозрачна 20см.	бр.	
Линии - пластмасова прозрачна 30см.	бр.	
Химикалка автоматична с плътно тяло, метален връх, метален клип и пръстен - връх 0,5 мм.- синя	бр.	

Химикалка - прозрачно тяло, капачка с цвета на мастилото, за меко и комфортно писане върху химизирана хартия /цветна - синя,зелена,червена,черна, дължина на писане около 3000 м, връх 0,8	бр.	
Химикалка тип ролер - прозрачно тяло, капачка с цвета на мастилото, за меко и комфортно писане, различни цветове на мастилото	бр.	
Химикалка с шнур и поставка - самозалепваща се стабилна поставка не позволяваща изместване от стационарираната позиция, с мек и гъвкав шнур, цвят на пълнителя син.	бр.	
Молив триъгълна форма - изработен от качествена дървесина, с висока устойчивост на графита против чупене, чернографитен, с гума, за чертане, писане и скициране, НВ, В,2В	бр.	
Острилка — висококачествено метално острие ,с контейнер, за стандартни моливи, единична, перфектно подостряне на върха,да не нарушава цялостта на графита и дървесината на молива	бр.	
Острилка - висококачествено метално острие, с контейнер,двойна, перфектно подостряне на върха, да не нарушава цялостта на графита и дървесината на молива.	бр.	
Гума - от естествен каучук, правоъгълни, за чернографитни моливи и мастило, 29/18/6 мм	бр.	
Хлебна гума - за коригиране и осветляване на пастелни рисунки и графики, за изчистване на ацетатни филми и скици, пластична - да приема формата която ѝ е придадена.	бр.	
Ножица - 25см. изработена от индустриални стомана, метален свързващ болт, гумирана дръжка за удобна работа.	бр.	
Телбод -вграден антителбод,с пластмасово покритие перфорира 30 листа, работи с телчета 24/6 и 26/6	бр.	
Телбод с дълго рамо- ергономично и отварящо се рамо, метално тяло, перфорира 20 листа, работи с телчета 24/6 и дълбочина до 300 мм.	бр.	
Телчета за телбод - машинка 24/6, висококачествена стомана, 1000 бр./ опак.	опаковка	
Телчета за телбод - машинка 26/6, висококачествена стомана, 1000 бр./ опак.	опаковка	
Антителбод - щипка за отстраняване на телбод телчета от документи, подходящ за всички размери, заключващ механизъм.	бр.	
Перфоратор -метално тяло, с пластмасов контейнер за отпадъци, перфорира 20 листа, с ограничител и маркировка за център, диаметър на дупката 5 мм.	бр.	
Перфоратор - метално тяло, с пластмасов контейнер за отпадъци, перфорира 65 листа, с ограничител и маркировка за център, диаметър на дупката 5 мм.	бр.	
Самозалепваща лента /тиксо прозрачно/ устойчиво на късане,стареене, ниски и високи температури, влага 48мм./66м.	бр.	

Самозалепваща лента /тиксо прозрачно/ устойчиво на стареене, ниски и високи температури, влага 19мм./33м.	бр.	
Самозалепваща лента /тиксо хартиено/ за канцеларски и битови цели, устойчиво на стареене, ниски и високи температури, влага 19мм./50м.	бр.	
Самозалепваща лента /тиксо хартиено/ за канцеларски и битови цели, устойчиво на стареене, ниски и високи температури, влага 50мм./50м.	бр.	
Лепило сухо - 40 гр. За безпроблемно лепене на хартия , картон, снимки и текстил, без разтворители.	бр.	
Лепило течно - 50 мл., с тампон.		
Коректор с разрежител на ацетонова основа, четка за нанасяне, топче за разбиване на съдържанието - комплект.	комплект	
Коректор лента - за сухо коригиране, 4,2мм x 8 метра.	бр.	
Фулмастери - 4 цвята / комплект .	комплект	
Текст маркер - със скосен връх дебелина на линията 4,5мм. 4 цвята/комплект.	комплект	
Маркер за надписване на дискове - перманентен , объл връх с дебелина 1 мм. различни цветове.	бр.	
Органайзер за бюро -с 3 гнезда	бр.	
Органайзер за бюро - с 4 гнезда	бр.	
Корково табло - от плътен еластичен корк в натурален цвят, дървена рамка,размер 60/90 см, комплект пинчета,.	бр.	
Почистващи кърпи - навлажнени с антистатичен препарат, предназначени за всякакъв вид електронно оборудване,клавиатури, екрани, 100 бр. в PVC кутия	кутия	
Карфици - с метално никелирано тяло кутия 50 бр./ опак.	опаковка	
Органайзер за бюро - минимум със 7 клетки, въртящ се, функционален дизайн, скомплектован с канцеларски принадлежности. 15 части	бр.	
Самозалепващи етикети - за отпечатване за лазерни, мастилено-струнни принтери и копирни машини, с висока белота, плътност и попивни свойства, - цвят бял формат на листа А4, размер на етикета 70x37мм. 100 листа в опаковка	опаковка	

Самозалепващи етикети - за отпечатване за лазерни ,мастилено-струнни принтери и копирни машини, с висока белота,плътност и попивни свойства, - цвят бял формат на листа А4 ,размер на етикета 70x50,8мм. 100 листа в опаковка	опаковка	
Самозалепващи етикети на силиконова подложка - подходящи за надписване на номер или цена, цветни размер 17x30 с обли краища, 20 листа в опаковка	опаковка	
Самозалепващи етикети на силиконова подложка - подходящи за надписване на номер или цена, цветни размер 21x51 с обли краища, 20 листа в опаковка	опаковка	
Самозалепващи листчета 76/76 – 100 листа в кубче, различни цветове, за писане, устойчиви при многократно отлепване и залепване	кубче	
Самозалепващи индекси / за отбелязване на документи и др., залепващи върху различни повърхности,възможност за писане върху тях, не оставящи следи след премахване, размер 20x50 мм., 4 цвята в опаковка	опаковка	
Лепящи индекси / показалец за подпис / за отбелязване на документи и др., залепващи върху различни повърхности, възможност за писане върху тях, не оставящи следи след премахване,полупрозрачни, различни цветове, размер 25x43 мм. в PVC кутийка	кутия	
Хоризонтални поставка -висококачествена пластмаса, с възможност за надграждане на поставките, за документи с формат А4 различни цветове	бр.	
Вертикална поставка - висококачествена пластмаса, с удобен отвор за хващане, за документи с формат А4, различни цветове	бр.	
Индиго - листа за ръчно писане А4/100 листа в пакет	пакет	
Тампонно мастило - без съдържание на масло, 25мл, различни цветове.	бр.	
Тампони за печати - 7x11 см. 4 цвята	бр.	
Термо лента (ролка) за касов апарат 57/ф55	Бр.	
Двойно лепяща лента /тиксо двойнолепяща/-10мм x 10 м.	Бр.	
Двойно лепяща лента /тиксо двойнолепяща/ - 20мм. x 10 м.	Бр.	
Двойно лепяща лента /тиксо двойнолепяща /- 30мм. x 10м.	бр.	
Тетрадка А4 -100 листа	бр.	

Участниците в процедурата към техническото си предложение следва да представят, следните документи:

- Декларация за произход на съответните материали;
- Официален каталог или други подходящи материали на производителя или доставчика, доказващи съответствие с всички технически изисквания (каталози, брошури и други). В материалите да не се съдържа информация за цени на артикулите.

Забележка: Участник, предоставил каталог или друг материал на производителя или доставчика, на базата на който бъде констатирано несъответствие с декларираното в техническото предложение, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участник, представил материали, от които са видни единични или общи цени на един или повече от артикулите, включени в Техническата спецификация, извън плик с надпис „Предлагани ценови параметри ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Участникът следва да посочи в техническото си предложение линк към каталога или материалите.

- Участникът в своето предложение за изпълнение на поръчката следва да представи сравнителна таблица по образец между изискванията на възложителя и предложението, в която се съдържа и информация за всеки продукт за номер/страница или друго даваща информация, къде може да бъде видян от комисията в официалния каталог или другите подходящи материали на производителя или доставчика, доказващи съответствие с всички техническите изисквания от техническата спецификация.

В настоящата документация не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и".

- обособена позиция № 4 – „Доставка на тънкописци и пликосе за нуждите на КСК на УНСС“:

Технически характеристики	Мярка	Забележка
Пликосе малки 162 x 114 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² , плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	бр.	
Пликосе средни 162 x 229 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² , плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	
Пликосе големи 230 x 330 мм. – бели, със силиконова лепенка, грамаж на хартията 90гр./м ² , плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	
Жълти самозалепващи пликосе малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	бр.	
Жълти самозалепващи пликосе средни 162 x 229 мм. - със	бр.	

силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна		
Жълти самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 92±0.5, a* - 3.5±0.5, b* 35.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	
Червени самозалепващи пликосе малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 45±0.5, a* 50.5±0.5, b* 19.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	бр.	
Червени самозалепващи пликосе средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 45±0.5, a* 50.5±0.5, b* 19.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	
Червени самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 45±0.5, a* 50.5±0.5, b* 19.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	
Зелени самозалепващи пликосе малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	бр.	
Зелени самозалепващи пликосе средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	
Зелени самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 85±0.5, a* - 24.5±0.5, b* 24.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	
Сини самозалепващи пликосе малки 162 x 114 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от дългата страна	бр.	
Сини самозалепващи пликосе средни 162 x 229 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на	бр.	

хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна		
Сини самозалепващи пликосе големи 230 x 330 мм. - със силиконова лепенка, маса на единица площ по БДС EN ISO 536 на хартията 90гр./м ² ±4, дебелина на хартията - ≥110 μm. по БДС EN ISO 534, цвят на хартията в система L, a*, b* D65/10° - L 69±0.5, a* - 22.5±0.5, b* -21.5±0.5, плътни и непрозрачни, отваряне от късата страна	бр.	
Тънкописец 0.4 мм – цвят черен, филцов писец, метален връх, тяло изработено от РР, предотвратява изпаряването за дълготрайност при съхранение, не изсъхва оставен с отворена капачка в рамките на минимум 4 часа	бр.	

Доставките следва да се осъществяват по подадена от Възложителя заявка. Със заявката възложителя определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявената стока се доставя на следния адрес – гр. София, Студентски град „Христо Ботев“, бул. „8-ми декември“ в срок както следва:

- До 1000 бр. – до 3/три/ работни дни;
- От 1001 до 10 000 бр. – до 5/пет/ работни дни;
- Над 10 001 – до 10/десет/ работни дни;

Участниците в процедурата към техническото си предложение следва да представят, следните документи:

- Декларация за произход на съответните материали;
- Лабораторни изследвания издадени от „Институт по целулоза и хартия АД“ или друга сертифицирана лаборатория, от които да е видно, че участникът покрива минималните технически изисквания за хартията на цветни самозалепващи пликосе за маса на единица площ, дебелина и цвят в система L, a*, b* - заверено от участника копие
- Доказателство за изпълнение на изискванията на възложителя за тънкописците (техническо досие на производителя, брошура, спецификация на продукта от производителя)

Забележка: Участник, предоставил документ на базата на който бъде констатирано несъответствие с декларираното в техническото предложение, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участник, представил материали, от които са видни единични или общи цени на един или повече от артикулите, включени в Техническата спецификация, извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- Участникът в своето предложение за изпълнение на поръчката следва да представи и сравнителна таблица по образец между изискванията на възложителя и предложението.

В настоящата документация не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и".

- обособена позиция №5 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на УОБ - с. Равда:

Технически характеристики	Мярка	Забележка
Текстмаркер скосен връх	Бр.	
Тетрадка обикновена 80 листа	Бр.	
Адресна карта	Бр.	
Тиксо безцветно 30/60	Бр.	
Телчета за телбод 24/6	Бр.	
Лепило сухо 15 гр.	Бр.	
Коректор воден	Бр.	
Химикалки обикновени сини	Бр.	
Молив за писане, чертане и скициране HB	Бр.	

Участниците в процедурата към техническото си предложение следва да представят, следните документи:

- Участникът в своето предложение за изпълнение на поръчката следва да представи сравнителна таблица между изискванията на възложителя и предложението.

В настоящата документация не се съдържат изисквания, насочващи към определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от наименование съвпада с конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон и модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно/и".

РАЗДЕЛ II

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП образувана от сбора на цените на артикулите (Обща цена без ДДС).

В класирането участват само предложения които съответстват на документацията за участие в процедурата. Класирането се извършва във възходящ ред. На първо място се класира участникът с най-ниска предложена цена.